

## Prüfzertifikat

examination certificate

172094181-01  
Registrierungsnummer  
registration number

**Anwendungsbereich**  
*field of application*

Produkte der Wasserversorgung  
- Einsatz in Sprinkleranlagen

**Zertifikatinhaber**  
*owner of certificate*

GEP Industrie-Systeme GmbH  
Brückenstraße 11  
D-08297 Zwönitz

**Produktart**  
*product category*

Trinkwasser-Trennstation

**Modell**  
*model*

Serie 300  
Serie MAX

**Produktbezeichnung**  
*product description*

Gesamtanlage

**Prüfgrundlagen**  
*basis of type examination*

DIN EN 12845	DIN VDE 0100
DIN 14462	DIN VDE 660 Teil 500 und ff.
DIN 1986	DIN VDE 60439
DIN EN 12056	DIN EN 60204
DIN 1988	

**Kurzbericht**  
*short report*

Für die Trinkwasser-Trennstationen der Gerätefamilien 300 und MAX wurde der Funktions- und Eignungsnachweis für den Einsatz in Sprinkleranlagen nach vorstehendem Normenwerk erbracht.

Die Funktion wurde für einen Volumenstrom von  $\leq 80 \text{ m}^3/\text{h}$  je Zwischenbehälter nachgewiesen. Durch die prozentuale Vervielfältigung der getesteten Zwischenbehälter bzw. der Parallelschaltung dieser, sind Volumenströme bis  $1000 \text{ m}^3/\text{h}$  realisierbar. Die Zwischenbehälter der Gerätefamilien 300 und MAX sind als technisch gleichwertig zu den Anforderungen der EN 12845 Kapitel 9.3.4 anzusehen. Für die Trennstation der Gerätefamilien 300 und MAX wurde das abgebildete DEKRA Siegel, entsprechend den AGB DEKRA Siegel, erteilt.



Zwickau, 16.01.2009  
Ort, Datum

*i.v. Jorck*  
Unterschrift