

Příslušenství	Str.
Instalace na stěnu / výstavba základu	308
Ochrana motoru	331

Rozšíření konstrukční řady

Select4online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-CronoBloc-BL



Wilo-CronoBloc BL – solidní suchoběžné čerpadlo se schválením pro pitnou vodu a vysokou efektivitou

Právě ve vysoce vyvinutých zemích jsou regulační pokyny a zákonné předpisy týkající se pitné vody čím dál tím přísnější. Jejich plnění klade rostoucí požadavky na materiál používaných čerpadel a systémů. Zároveň se zvyšují globální megatrendy, jako např. urbanizace a nutnost šetřit na čím dál tím úspornější systémy. Díky schválení pro pitnou vodu a vysoké efektivitě je Wilo-CronoBloc naším řešením.

Konstrukce

Suchoběžné čerpadlo v blokové konstrukci s připojením na přírubu

Použití

K čerpání topné vody (dle VDI 2035), směsí vody a glykolu a chladicí a studené vody bez abrazivních látek v topných zařízeních, zařízeních pro provoz ve studené vodě a chladících zařízeních

Typový klíč

Příklad	BL 40/160-4/2
BL	Blokové čerpadlo
40	Jmenovitá světlost DN potrubní přípojky (hrdlo výtlačku)
160	Jmenovitý průměr oběžného kola
4	Jmenovitý výkon motoru P2 v kW
2	Počet pólů

Volitelné možnosti

Vaše výhody

- Energeticky úsporné díky nejmodernější hydraulice čerpadel a využití motorů IE3
- Kataforézní nástřik všech litých komponentů zajišťuje vysokou odolnost vůči korozi a dlouhou životnost
- Lze využít na celém světě v nejrůznějších typech použití díky různým materiálům oběžných kol, více možnostem konfigurace motoru, jakož i různým mechanickým ucpávkám
- Snadná instalace díky sériovým podstavcům čerpadla a volitelným podkladovým blokům
- Snadná údržba a uživatelsky přívětivá konstrukce s volitelným designem „Back-Pull-Out“ a kartušovou mechanickou ucpávkou u velkých typů čerpadel

- Varianta ...-L1 s oběžným kolem z bronzu (za příplatek)
- Varianta ...-L4 s oběžným kolem z nerezové oceli (za příplatek)
- Varianta ...-H1 s pouzdrem z litiny s kuličkovým grafitem (za příplatek)
- Varianta ...-P6 v designu „Back Pull-Out“ a kartušová mechanická ucpávka (za příplatek)
- Jiná napětí a jiné kmitočty, stejně jako certifikát ATEX na vyžádání

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Pokyn

Motory s energetickou třídou IE3 pro motory $\geq 0,75$ kW.

Všeobecné pokyny – směrnice ErP (ekodesign)


Technické údaje (konstrukční řada)	
Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	0.4
Přípustná oblast použití	
Maximální provozní tlak PN	16 bar
Připojení elektřiny	
Síťová přípojka	3~400 V, 50 Hz
Údaje o motoru	
Třída krytí	IP55
Izolační třída	F

The minimum efficiency index, MEI, of the pump series is ≥ 0.4 . For detailed information on the MEI values of the individual pump types, see: Wilo Online Catalogue, available at www.wilo.com

Technické údaje (konstrukční řada)	
Materiály	
Materiál skříně čerpadla	5.1301, s povrchovou úpravou KTL / 5.3103, s povrchovou úpravou KTL
Lucerna	EN-GJL-250
Oběžné kolo	EN-GJL-200 / CC480K
Hřídel	1.4122
Mechanická ucpávka	AQ1EGG / Q1Q1X4GG / AQ1VGG / on request


Celková charakteristika (velká)

CronoBloc-BL



Celková charakteristika (velká)

CronoBloc-BL



Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)

Příplatky

Typy	Energetická třída motoru	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..							Oběžné kolo z červeného bronzu (varianta-L1)	Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta-H1)	Skupina GRD
		P_2 kW	m kg			EUR							
CronoBloc-BL 32/85-1,1/2	IE3	1,10	45	9126730	D	1.193,77	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/85.1-0,75/2	IE3	0,75	41	9139949	D	1.326,-	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/95-1,5/2	IE3	1,50	53	9126729	D	1.299,86	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/95.1-1,1/2	IE3	1,10	44	9139948	D	1.392,-	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/105-2,2/2	IE3	2,20	56	9126728	D	1.299,86	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/105.1-1,5/2	IE3	1,50	53	9139947	D	1.448,-	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/115-3/2	IE3	3,00	60	9126727	D	1.481,14	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/115.1-2,2/2	IE3	2,20	55	9139946	D	1.505,-	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/125-4/2	IE3	4,00	67	9126726	D	1.632,55	A	C	A	C			12
CronoBloc-BL 32/125.1-3/2	IE3	3,00	59	9139945	D	1.566,-	A	C	A	C			12

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, C = ceny na vyžádání

Informace k objednávce (2pólové typy)						Příplatky					
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
		P_2 kW	m kg			EUR					
CronoBloc-BL 32/130.1-1,5/2	IE3	1,50	60	9139960	D	1.400,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/140-2,2/2	IE3	2,20	56	2121125	Z	1.354,45	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 32/140.1-2,2/2	IE3	2,20	63	9139959	D	1.483,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/150-3/2	IE3	3,00	60	2121126	Z	1.474,96	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 32/150.1-3/2	IE3	3,00	66	9139958	D	1.572,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/160-4/2	IE3	4,00	68	2121127	Z	1.526,46	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 32/160.1-4/2	IE3	4,00	74	9139957	D	1.667,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/170-5,5/2	IE3	5,50	89	2121128	Z	1.958,03	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 32/210-7,5/2	IE3	7,50	100	2121129	Z	2.019,83	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 32/220-11/2	IE3	11,00	149	2121130	Z	2.482,30	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 32/225-7,5/2	IE3	7,50	121	9140066	D	2.596,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/230-11/2	IE3	11,00	165	9140065	D	2.780,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/230.1-5,5/2	IE3	5,50	118	9126724	D	1.934,34	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/240-15/2	IE3	15,00	184	9140064	D	3.000,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/240.1-7,5/2	IE3	7,50	121	9126723	D	2.351,49	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/250-18,5/2	IE3	18,50	201	9140063	D	3.305,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/250.1-11/2	IE3	11,00	165	9126721	D	2.666,67	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 40/110-1,5/2	IE3	1,50	50	2121131	Z	1.327,67	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/120-2,2/2	IE3	2,20	52	2121132	Z	1.352,39	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/130-3/2	IE3	3,00	54	2121133	Z	1.463,63	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/140-3/2	IE3	3,00	57	2121134	Z	1.447,15	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/140-4/2	IE3	4,00	65	2121135	Z	1.538,82	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/160-5,5/2	IE3	5,50	91	2121136	Z	1.953,91	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/170-5,5/2	IE3	5,50	91	2121137	Z	1.938,46	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/170-7,5/2	IE3	7,50	94	2121138	Z	2.031,16	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/180-7,5/2	IE3	7,50	104	2121139	Z	1.997,17	A	☑	A	☑	5

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)						Příplatky				
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- H1)	Skupina GRD
		P_2 kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL 40/210-11/2	IE3	11,00	152	2121140	Z	2.494,66	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 40/220-11/2	IE3	11,00	152	2121141	Z	2.460,67	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 40/220-15/2	IE3	15,00	172	2121142	Z	2.561,61	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 40/230-15/2	IE3	15,00	184	2142015	Z	2.685,21	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/230-18,5/2	IE3	18,50	201	2142016	Z	2.804,69	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/240-18,5/2	IE3	18,50	201	2142017	Z	2.804,69	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/240-22/2	IE3	22,00	288	2142018	Z	3.163,13	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/245-22/2	IE3	22,00	288	2142019	Z	3.093,09	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/245-30/2	IE3	30,00	343	2142020	Z	3.603,97	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/260-22/2	IE3	22,00	288	2142021	Z	3.083,82	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/260-30/2	IE3	30,00	343	2142022	Z	3.595,73	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 40/285-30/2	IE3	30,00	379	9140213	D	6.100,-	A	☞	A	☞ 13
CronoBloc-BL 40/305-45/2	IE3	45,00	450	9140211	D	8.784,-	A	☞	A	☞ 13
CronoBloc-BL 40/315-55/2	IE3	55,00	503	9140210	D	10.540,-	A	☞	A	☞ 13
CronoBloc-BL 40/395-37/2	IE3	37,00	409	9140212	D	7.320,-	A	☞	A	☞ 13
CronoBloc-BL 50/110-3/2	IE3	3,00	60	2121146	Z	1.546,03	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL 50/120-3/2	IE3	3,00	60	2121147	Z	1.494,53	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL 50/120-4/2	IE3	4,00	68	2121148	Z	1.596,50	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL 50/130-5,5/2	IE3	5,50	86	2121149	Z	1.874,60	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 50/140-5,5/2	IE3	5,50	86	2121150	Z	1.865,33	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 50/140-7,5/2	IE3	7,50	89	2121151	Z	1.952,88	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 50/150-5,5/2	IE3	5,50	94	2121152	Z	2.014,68	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 50/150-7,5/2	IE3	7,50	97	2121153	Z	2.020,86	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 50/170-11/2	IE3	11,00	137	2121154	Z	2.514,23	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL 50/200-11/2	IE3	11,00	154	2121155	Z	2.517,32	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL 50/200-15/2	IE3	15,00	173	2121156	Z	2.617,23	A	☞	A	☞ 6

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyžádání

Informace k objednávce (2pólové typy)						Příplatky					
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
		P_2 kW	m kg			EUR					
CronoBloc-BL 50/210-15/2	IE3	15,00	173	2121157	Z	2.610,02	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 50/210-18,5/2	IE3	18,50	190	2121158	Z	2.730,53	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 50/220-18,5/2	IE3	18,50	190	2121159	Z	2.725,38	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 50/220-22/2	IE3	22,00	278	2121160	Z	3.000,39	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 50/240-30/2	IE3	30,00	342	2121161	Z	3.727,57	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 50/260-30/2	IE3	30,00	342	2121162	Z	3.663,71	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 50/260-37/2	IE3	37,00	372	2121163	Z	3.806,88	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 50/285-37/2	IE3	37,00	413	9140225	D	7.421,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 50/295-45/2	IE3	45,00	452	9140224	D	8.905,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 50/305-55/2	IE3	55,00	504	9140223	D	10.686,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 50/315-75/2	IE3	75,00	653	9140222	D	12.823,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 65/120-4/2	IE3	4,00	73	2121164	Z	1.636,67	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 65/130-5,5/2	IE3	5,50	91	2121165	Z	1.876,66	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 65/140-7,5/2	IE3	7,50	94	2121166	Z	1.964,21	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 65/160-11/2	IE3	11,00	143	2121167	Z	2.496,72	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 65/170-11/2	IE3	11,00	143	2121168	Z	2.477,15	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 65/170-15/2	IE3	15,00	162	2121169	Z	2.577,06	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 65/190-15/2	IE3	15,00	179	2121170	Z	2.653,28	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 65/190-18,5/2	IE3	18,50	196	2121171	Z	2.771,73	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 65/210-18,5/2	IE3	18,50	196	2121172	Z	2.749,07	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 65/210-22/2	IE3	22,00	287	2121173	Z	3.037,47	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 65/215-22/2	IE3	22,00	309	9140197	D	4.412,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 65/220-30/2	IE3	30,00	332	2121174	Z	3.562,77	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 65/225-30/2	IE3	30,00	359	9140196	D	5.478,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 65/230-37/2	IE3	37,00	385	9140195	D	7.052,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 65/240-45/2	IE3	45,00	431	9140194	D	8.185,-	A	☑	A	☑	13

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)						Příplatky				
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
		P_2 kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL 65/250-55/2	IE3	55,00	484	9140192	D	9.620,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 65/295-75/2	IE3	75,00	660	9140047	D	12.466,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 65/305-90/2	IE3	90,00	660	9140046	D	14.196,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 65/315-110/2	IE3	110,00	1115	9140045	D	16.376,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/145-11/2	IE3	11,00	158	2121175	Z	2.537,92	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/150-15/2	IE3	15,00	177	2121176	Z	2.630,62	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/160-15/2	IE3	15,00	177	2121177	Z	2.624,44	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/160-18,5/2	IE3	18,50	194	2121178	Z	2.743,92	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/165-22/2	IE3	22,00	282	2121179	Z	3.028,20	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/170-30/2	IE3	30,00	327	2121180	Z	3.568,95	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/200-30/2	IE3	30,00	345	2121181	Z	3.675,04	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/210-30/2	IE3	30,00	345	2121182	Z	3.675,04	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/210-37/2	IE3	37,00	375	2121183	Z	4.019,06	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 80/215-37/2	IE3	37,00	389	9140202	D	7.330,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/220-45/2	IE3	45,00	435	9140201	D	8.456,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/230-55/2	IE3	55,00	490	9140200	D	9.926,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/240-75/2	IE3	75,00	640	9140199	D	11.708,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/250-90/2	IE3	90,00	644	9140198	D	13.538,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/275-75/2	IE3	75,00	660	2160700	D	11.708,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/285-90/2	IE3	90,00	660	2160699	D	14.049,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/295-110/2	IE3	110,00	1115	2160698	D	16.858,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/305-132/2	IE3	132,00	1166	2160697	D	20.230,-	A	☒	A	☒ 13
CronoBloc-BL 80/315-160/2	IE3	160,00	1196	2160696	D	22.234,-	A	☒	A	☒ 14
CronoBloc-BL 100/145-15/2	IE3	15,00	185	2121184	Z	3.044,68	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 100/150-18,5/2	IE3	18,50	202	2121185	Z	3.153,86	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 100/160-22/2	IE3	22,00	290	2121186	Z	3.442,26	A	☒	A	☒ 6

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☒ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☒ = ceny na vyžádání

Informace k objednávce (2pólové typy)						Příplatky					
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
		P_2 kW	m kg			EUR					
CronoBloc-BL 100/160-30/2	IE3	30,00	357	9139904	D	6.314,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/165-30/2	IE3	30,00	335	2121187	Z	4.006,70	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 100/170-37/2	IE3	37,00	365	2121188	Z	4.147,81	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 100/175-37/2	IE3	37,00	385	9139903	D	7.675,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/180-45/2	IE3	45,00	429	9139902	D	8.160,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/190-55/2	IE3	55,00	483	9139901	D	9.505,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/200-75/2	IE3	75,00	633	9139900	D	11.430,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/210-55/2	IE3	55,00	527	9139910	D	9.677,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/220-75/2	IE3	75,00	675	9139909	D	11.723,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/230-90/2	IE3	90,00	650	9139908	D	13.188,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/240-110/2	IE3	110,00	1080	9139907	D	16.101,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/250-132/2	IE3	132,00	1131	9139906	D	18.864,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/295-132/2	IE3	132,00	1183	9140054	D	18.536,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 100/305-160/2	IE3	160,00	1205	9140053	D	22.644,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 100/315-200/2	IE3	200,00	1498	9140052	D	27.048,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/170-45/2	IE3	45,00	449	9139914	D	7.945,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 125/180-55/2	IE3	55,00	501	9139913	D	9.821,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 125/190-75/2	IE3	75,00	651	9139912	D	11.325,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 125/200-90/2	IE3	90,00	651	9139911	D	12.700,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 125/210-75/2	IE3	75,00	692	2160705	D	11.419,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 125/220-90/2	IE3	90,00	690	2160704	D	12.938,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 125/230-110/2	IE3	110,00	1095	2160703	D	15.843,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/240-132/2	IE3	132,00	1145	2160702	D	18.460,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/250-160/2	IE3	160,00	1193	2160701	D	22.608,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 150/180-75/2	IE3	75,00	680	9139923	D	13.236,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 150/190-90/2	IE3	90,00	680	9139922	D	14.692,-	A	☑	A	☑	13

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)						Příplatky				
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)	Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- H1)	Skupina GRD	
		P_2 kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL 150/200-110/2	IE3	110,00	1134	9139921	D	17.512,-	A	☑	A	☑ 13
CronoBloc-BL 150/210-90/2	IE3	90,00	699	2151513	D	19.065,60	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/220-110/2	IE3	110,00	1151	2151512	D	20.333,60	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/230-132/2	IE3	132,00	1202	2151511	D	24.793,60	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/240-160/2	IE3	160,00	1224	2151510	D	27.048,80	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/250-200/2	IE3	200,00	1499	2151509	D	28.183,20	A	☑	A	☑ 14

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)						Příplatky				
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)	Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- H1)	Skupina GRD	
		P_2 kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL 32/105-0,25/4	IE2	0,25	36	9126708	D	916,70	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/115-0,37/4	IE2	0,37	36	9126707	D	916,70	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/115.1-0,25/4	IE2	0,25	35	9139941	D	945,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/125-0,55/4	IE2	0,55	40	9126706	D	1.073,26	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/125.1-0,37/4	IE2	0,37	36	9139940	D	964,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/140.1-0,25/4	IE2	0,25	43	9139953	D	992,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/150-0,37/4	-	-	37	2089367	D	1.170,08	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 32/150.1-0,37/4	IE2	0,37	43	9139952	D	1.031,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/160-0,55/4	-	-	41	2089365	D	1.276,17	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 32/160.1-0,55/4	IE2	0,55	47	9139951	D	1.147,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/170-0,75/4	IE3	0,75	44	2121071	Z	1.551,18	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 32/170.1-0,25/4	IE2	0,25	50	9139965	D	1.056,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	49	9139964	D	1.146,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/190.1-0,55/4	IE2	0,55	55	9139963	D	1.220,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	59	9139962	D	1.252,-	A	☑	A	☑ 12

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILCO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Informace k objednávce (4pólové typy)						Příplatky					
Typy	Energetická třída motoru	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (varianta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta-H1)	Skupina GRD
		P_2	m kg			EUR					
CronoBloc-BL 32/210-1,1/4	IE3	1,10	56	2121072	Z	1.491,44	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 32/220-1,5/4	IE3	1,50	60	2121073	Z	1.513,07	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 32/220.1-0,55/4	IE2	0,55	67	9126704	D	1.158,75	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/230-1,5/4	IE3	1,50	81	9140058	D	1.496,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/230.1-0,75/4	IE3	0,75	71	9126703	D	1.250,42	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/240-2,2/4	IE3	2,20	93	9140057	D	1.588,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/240.1-1,1/4	IE3	1,10	78	9126702	D	1.350,33	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/250-3/4	IE3	3,00	101	9140060	D	1.654,-	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 32/250.1-1,5/4	IE3	1,50	80	9126701	D	1.595,47	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 40/95-0,25/4	IE2	0,25	38	9126714	D	1.181,41	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 40/105-0,37/4	IE2	0,37	39	9126713	D	1.242,18	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 40/115-0,55/4	IE2	0,55	43	9126712	D	1.242,18	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 40/125-0,75/4	IE3	0,75	46	9126711	D	1.284,41	A	☑	A	☑	12
CronoBloc-BL 40/150-0,55/4	-	-	43	2089384	D	1.343,12	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/160-0,75/4	IE3	0,75	46	2121074	Z	1.259,69	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/170-1,1/4	IE3	1,10	54	2121075	Z	1.331,79	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/210-1,5/4	IE3	1,50	67	2121076	Z	1.491,44	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/220-2,2/4	IE3	2,20	76	2121077	Z	1.638,73	A	☑	A	☑	4
CronoBloc-BL 40/225-2,2/4	IE3	2,20	86	2142010	Z	1.706,71	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/240-2,2/4	IE3	2,20	86	2142011	Z	1.706,71	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/240-3/4	IE3	3,00	94	2142012	Z	1.751,-	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/265-3/4	IE3	3,00	94	2142013	Z	1.751,-	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/265-4/4	IE3	4,00	101	2142014	Z	1.824,13	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 40/295-4/4	IE3	4,00	148	9140207	D	1.964,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 40/305-5,5/4	IE3	5,50	189	9140205	D	1.994,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 40/315-7,5/4	IE3	7,50	198	9140204	D	2.082,-	A	☑	A	☑	13

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem ve DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)						Příplatky				
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)	Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD	
		P_2	m kg			EUR				
CronoBloc-BL 50/95- 0,37/4	IE2	0,37	41	9126719	D	1.158,75	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 50/105-0,55/4	IE2	0,55	45	9126718	D	1.257,63	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 50/115-0,75/4	IE3	0,75	48	9126717	D	1.290,59	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 50/125-1,1/4	IE3	1,10	56	9126716	D	1.303,98	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 50/160-1,1/4	IE3	1,10	58	2121081	Z	1.401,83	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 50/170-1,1/4	IE3	1,10	58	2121082	Z	1.401,83	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 50/170-1,5/4	IE3	1,50	60	2121083	Z	1.428,61	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 50/200-2,2/4	IE3	2,20	75	2121084	Z	1.679,93	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 50/220-2,2/4	IE3	2,20	75	2121085	Z	1.691,26	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 50/220-3/4	IE3	3,00	83	2121086	Z	1.734,52	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 50/250-3/4	IE3	3,00	89	2121087	Z	1.844,73	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 50/250-4/4	IE3	4,00	96	2121088	Z	1.967,30	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 50/270-5,5/4	IE3	5,50	137	2121089	Z	2.188,75	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 50/295-5,5/4	IE3	5,50	193	9140219	D	2.724,-	A	☑	A	☑ 13
CronoBloc-BL 50/305-7,5/4	IE3	7,50	199	9140217	D	2.817,-	A	☑	A	☑ 13
CronoBloc-BL 50/315-11/4	IE3	11,00	219	9140216	D	3.835,72	A	☑	A	☑ 13
CronoBloc-BL 65/105-0,55/4	IE2	0,55	50	9132649	D	1.750,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 65/115-0,75/4	IE3	0,75	53	9132648	D	1.800,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 65/125-1,1/4	IE3	1,10	61	9132647	D	1.850,-	A	☑	A	☑ 12
CronoBloc-BL 65/150-1,1/4	IE3	1,10	64	2121090	Z	1.494,53	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 65/160-1,5/4	IE3	1,50	66	2121091	Z	1.422,43	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 65/170-2,2/4	IE3	2,20	76	2121092	Z	1.537,79	A	☑	A	☑ 4
CronoBloc-BL 65/210-3/4	IE3	3,00	89	2121093	Z	1.753,06	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 65/220-4/4	IE3	4,00	96	2121094	Z	1.846,79	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 65/240-5,5/4	IE3	5,50	152	2142023	Z	1.920,95	A	☑	A	☑ 5
CronoBloc-BL 65/265-5,5/4	IE3	5,50	152	2142024	Z	1.908,59	A	☑	A	☑ 5

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Informace k objednávce (4pólové typy)						Příplatky					
Typy	Energetická třída motoru	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (varianta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta-H1)	Skupina GRD
		P_2	m kg			EUR					
CronoBloc-BL 65/265-7,5/4	IE3	7,50	161	2142025	Z	1.994,08	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 65/295-7,5/4	IE3	7,50	201	2157063	D	3.000,80	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 65/305-11/4	IE3	11,00	220	2157061	D	3.120,80	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 65/315-15/4	IE3	15,00	243	2157060	D	3.245,60	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 80/150-1,5/4	IE3	1,50	77	2121096	Z	1.504,83	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/160-2,2/4	IE3	2,20	85	2121097	Z	1.540,88	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/170-3/4	IE3	3,00	95	2121098	Z	1.595,47	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/200-3/4	IE3	3,00	99	2121099	Z	1.923,01	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/200-4/4	IE3	4,00	106	2121100	Z	2.006,44	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/220-5,5/4	IE3	5,50	144	2121101	Z	2.259,82	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/250-5,5/4	IE3	5,50	155	2121102	Z	2.076,48	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/250-7,5/4	IE3	7,50	164	2121103	Z	2.168,15	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 80/270-11/4	IE3	11,00	191	2121104	Z	2.587,36	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 80/285-11/4	IE3	11,00	222	9139898	D	3.244,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 80/295-15/4	IE3	15,00	245	9139897	D	3.665,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 80/305-18,5/4	IE3	18,50	307	9139896	D	4.142,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 80/315-22/4	IE3	22,00	330	9139895	D	4.680,-	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 80/370-18,5/4	IE3	18,50	375	2160884	D	4.820,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 80/370-22/4	IE3	22,00	398	2151493	D	5.446,40	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 80/380-22/4	IE3	22,00	398	2160883	D	5.447,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 80/380-30/4	IE3	30,00	460	2151492	D	6.154,40	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 80/390-30/4	IE3	30,00	460	2160882	D	6.155,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 80/390-37/4	IE3	37,00	563	2151491	D	6.954,40	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 80/390-37/4-P6	IE3	37,00	596	9143358	A	☑	A	☑	A	☑	15
CronoBloc-BL 80/400-37/4	IE3	37,00	563	2160881	D	6.955,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 80/400-37/4-P6	IE3	37,00	596	9143357	A	☑	A	☑	A	☑	15

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)						Příplatky				
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
		P_2	m kg			EUR				
CronoBloc-BL 80/400-45/4	IE3	45,00	543	2151490	D	7.859,20	A	☒	A	☒ 14
CronoBloc-BL 80/400-45/4-P6	IE3	45,00	577	9143356	A	☒	A	☒	A	☒ 15
CronoBloc-BL 100/145-1,5/4	IE3	1,50	85	2121105	Z	1.897,26	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/150-2,2/4	IE3	2,20	95	2121106	Z	2.002,32	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/160-3/4	IE3	3,00	103	2121107	Z	2.046,61	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/170-4/4	IE3	4,00	110	2121108	Z	2.106,35	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/180-4/4	IE3	4,00	110	2121109	Z	3.211,54	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/200-5,5/4	IE3	5,50	150	2121110	Z	2.407,11	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/220-5,5/4	IE3	5,50	150	2121111	Z	2.354,58	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/220-7,5/4	IE3	7,50	159	2121112	Z	2.522,47	A	☒	A	☒ 5
CronoBloc-BL 100/250-11/4	IE3	11,00	205	2121113	Z	3.121,93	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 100/270-15/4	IE3	15,00	228	2121114	Z	3.220,81	A	☒	A	☒ 6
CronoBloc-BL 100/305-18,5/4	IE3	18,50	332	2142026	Z	4.206,52	A	☒	A	☒ 7
CronoBloc-BL 100/315-18,5/4	IE3	18,50	332	2142027	Z	4.206,52	A	☒	A	☒ 7
CronoBloc-BL 100/315-22/4	IE3	22,00	355	2142028	Z	4.279,65	A	☒	A	☒ 7
CronoBloc-BL 100/330-22/4	IE3	22,00	355	2142029	Z	4.271,41	A	☒	A	☒ 7
CronoBloc-BL 100/330-30/4	IE3	30,00	421	2142030	Z	4.849,24	A	☒	A	☒ 7
CronoBloc-BL 100/345-22/4	IE3	22,00	355	2142031	Z	4.279,65	A	☒	A	☒ 7
CronoBloc-BL 100/345-30/4	IE3	30,00	421	2142032	Z	4.849,24	A	☒	A	☒ 7
CronoBloc-BL 100/380-37/4	IE3	37,00	572	2160673	D	7.618,-	A	☒	A	☒ 14
CronoBloc-BL 100/380-37/4-P6	IE3	37,00	605	9143361	A	☒	A	☒	A	☒ 15
CronoBloc-BL 100/390-45/4	IE3	45,00	553	2160672	D	8.613,-	A	☒	A	☒ 14
CronoBloc-BL 100/390-45/4-P6	IE3	45,00	586	9143360	A	☒	A	☒	A	☒ 15
CronoBloc-BL 100/400-55/4	IE3	55,00	711	2160671	D	9.728,-	A	☒	A	☒ 14
CronoBloc-BL 100/400-55/4-P6	IE3	55,00	748	9143359	A	☒	A	☒	A	☒ 15
CronoBloc-BL 125/185-5,5/4	IE3	5,50	185	2142033	Z	2.766,58	A	☒	A	☒ 5

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☒ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☒ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)						Příplatky					
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
		P_2	m kg			EUR					
CronoBloc-BL 125/210-7,5/4	IE3	7,50	194	2142034	Z	2.949,92	A	☑	A	☑	5
CronoBloc-BL 125/225-11/4	IE3	11,00	221	2142035	Z	3.389,73	A	☑	A	☑	6
CronoBloc-BL 125/245-15/4	IE3	15,00	267	2142036	Z	4.006,70	A	☑	A	☑	7
CronoBloc-BL 125/265-15/4	IE3	15,00	267	2142037	Z	4.006,70	A	☑	A	☑	7
CronoBloc-BL 125/265-18,5/4	IE3	18,50	328	2142038	Z	4.354,84	A	☑	A	☑	7
CronoBloc-BL 125/272-18,5/4	IE3	18,50	351	2160681	D	4.347,63	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/275-18,5/4	IE3	18,50	328	2142039	Z	4.339,39	A	☑	A	☑	7
CronoBloc-BL 125/275-22/4	IE3	22,00	351	2142040	Z	4.433,12	A	☑	A	☑	7
CronoBloc-BL 125/285-22/4	IE3	22,00	374	2160680	D	5.578,48	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/295-30/4	IE3	30,00	433	2160679	D	7.743,54	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/305-37/4	IE3	37,00	537	9135340	D	8.281,20	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/315-45/4	IE3	45,00	518	9135339	D	9.423,47	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/360-37/4	IE3	37,00	598	9135345	D	8.670,54	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/370-45/4	IE3	45,00	579	9135343	D	9.828,26	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/380-55/4	IE3	55,00	748	9135341	D	11.444,33	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/390-75/4	IE3	75,00	778	9135344	D	13.017,14	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 125/400-90/4	IE3	90,00	818	9135342	D	14.147,05	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 150/180-7,5/4	IE3	7,50	222	9132653	D	4.918,25	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 150/190-11/4	IE3	11,00	244	9132652	D	3.784,22	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 150/200-15/4	IE3	15,00	267	9132651	D	5.608,35	A	☑	A	☑	13
CronoBloc-BL 150/210-11/4	IE3	11,00	259	2151506	D	5.267,42	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 150/220-15/4	IE3	15,00	282	2151505	D	5.882,33	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 150/230-18,5/4	IE3	18,50	344	2151504	D	6.011,08	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 150/240-22/4	IE3	22,00	367	2151503	D	6.562,13	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 150/250-30/4	IE3	30,00	428	2151502	D	7.622,-	A	☑	A	☑	14
CronoBloc-BL 150/275-22/4	IE3	22,00	397	2160693	D	5.665,-	A	☑	A	☑	14

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)						Příplatky				
Typy	Ener- getická třída motoru	Jmenovi- tý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..		Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)		Skupina GRD
		P_2	m kg							
CronoBloc-BL 150/285-30/4	IE3	30,00	457	2160692	D	6.319,05	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/295-37/4	IE3	37,00	561	9135348	D	9.417,29	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/305-45/4	IE3	45,00	542	9135347	D	10.257,77	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/315-55/4	IE3	55,00	713	9135346	D	11.924,31	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/370-55/4	IE3	55,00	759	9139936	D	14.440,-	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/380-55/4	IE3	55,00	759	9139935	D	14.440,-	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/380-75/4	IE3	75,00	790	9139934	D	15.500,-	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/390-75/4	IE3	75,00	790	9139933	D	1.500,-	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/390-90/4	IE3	90,00	830	9139932	D	17.850,-	A	☑	A	☑ 14
CronoBloc-BL 150/400-110/4	IE3	110,00	1255	9139931	D	22.320,-	A	☑	A	☑ 14

Cenová skupina :

Provedení s mechanickou ucpávkou			Provedení GRD	
Typy	Popis		PN	
S7	Cooling/air-conditioning: Glycol 20% to 50%, -20°C to +120°C Cold and hot water (in accordance with VDI 2035)		PN25	
S8	Heat transfer oil, -20°C to +120°C		PN25	
S12	Cooling/air-conditioning: Glycol 20% to 50%, -20°C to +140°C		PN25	
S11	Heat transfer oil, -20°C to +140°C		PN25	

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) verze PN25							
Typy	-S7		-S8		-S11		-S12
CronoBloc-BL 32/140-2,2/2	A	☑	A	☑	A	☑	☑
CronoBloc-BL 32/150-3/2	A	☑	A	☑	A	☑	☑
CronoBloc-BL 32/160-4/2	A	☑	A	☑	A	☑	☑
CronoBloc-BL 32/170-5,5/2	A	☑	A	☑	A	☑	☑
CronoBloc-BL 32/210-7,5/2	A	☑	A	☑	A	☑	☑
CronoBloc-BL 32/220-11/2	A	☑	A	☑	A	☑	☑
CronoBloc-BL 40/110-1,5/2	A	☑	A	☑	A	☑	☑

Informace k objednávce (2pólové typy) verze PN25

Typy	-S7		-S8		-S11		-S12	
								
CronoBloc-BL 40/120-2,2/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/130-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/140-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/140-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/160-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/170-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/170-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/180-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/210-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/220-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/220-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/110-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/120-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/120-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/130-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/140-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/140-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/150-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/150-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/170-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/200-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/200-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/210-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/210-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/220-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/220-22/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/120-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/130-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) verze PN25

Typy	-S7		-S8		-S11		-S12	
								
CronoBloc-BL 65/140-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/160-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/170-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/170-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/190-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/190-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/210-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/210-22/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/220-30/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞







Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy) verze PN25

Typy	-S7		-S8		-S11		-S12	
								
CronoBloc-BL 32/170-0,75/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 32/210-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 32/220-1,5/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/160-0,75/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/170-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/210-1,5/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 40/220-2,2/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/160-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/170-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/170-1,5/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/200-2,2/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/220-2,2/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 50/220-3/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/150-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/160-1,5/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoBloc-BL 65/170-2,2/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞


Informace k objednávce (4pólové typy) verze PN25

Typy	-S7	-S8	-S11	-S12
				
CronoBloc-BL 65/210-3/4	A	A	A	A
CronoBloc-BL 65/220-4/4	A	A	A	A

Charakteristika čerpadlaCronoBloc-BL 32/140-2,2/2 - 32/170-5,5/2,
2-pole, 50 Hz**Charakteristika čerpadla**CronoBloc-BL 32/150-0,37/4 - 32/170-
0,75/4, 4-pole, 50 Hz**Charakteristika čerpadla**CronoBloc-BL 32/210-7,5/2 - 32/220-11/2,
2-pole, 50 Hz**Charakteristika čerpadla**CronoBloc-BL 40/110-1,5/2 - 40/140-4/2,
2-pole, 50 Hz**Charakteristika čerpadla**CronoBloc-BL 40/210-1,5/4 - 40/220-2,2/4,
4-pole, 50 Hz**Charakteristika čerpadla**CronoBloc-BL 50/160-1,1/4 - 50/170-1,5/4,
4-pole, 50 Hz


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 50/200-2,2/4 - 50/220-3/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 40/160-5,5/2 - 40/170-7,5/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 40/180-7,5/2 - 40/220-15/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 65/150-1,1/4 - 65/170-2,2/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 80/150-1,5/4 - 80/170-3/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 50/110-3/2 - 50/140-7,5/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 80/200-3/4 - 80/220-5,5/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 50/150-5,5/2 - 50/170-11/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 50/200-11/2 - 50/220-22/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 80/250-5,5/4 - 80/270-11/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 100/145-1,5/4 - 100/170-4/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 50/240-30/2 - 50/260-37/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 100/180-4/4 - 100/220-7,5/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 65/120-4/2 - 65/140-7,5/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 100/250-11/4 - 100/270-15/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 65/160-11/2 - 65/170-15/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 65/190-15/2 - 65/220-30/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 40/225-2,2/4 - 40/265-4/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 65/240-5,5/4 - 65/265-7,5/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 80/145-11/2 - 80/170-30/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 100/305-18,5/4 - 100/345-30/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL 80/200-30/2 - 80/210-37/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla


CronoBloc-BL 125/185-5,5/4 - 125/225-11/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla



Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CZ, Z = skladem ve DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Charakteristika čerpadla


CronoBloc-BL 150/275-22/4 - 150/315-55/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla



Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla


CronoBloc-BL, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla




Charakteristika čerpadla



Charakteristika čerpadla



Charakteristika čerpadla



Charakteristika čerpadla

