

Příslušenství	Str.
Instalace na stěnu / výstavba základu	308
Ochrana motoru	331

Rozšíření konstrukční řady

Select4online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-CronoLine-IL



Konstrukce

Suchoběžné čerpadlo v inline konstrukci s připojením na přírubu

Použití

K čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsí vody a glykolu bez abrazivních látek v topných zařízeních, zařízeních pro provoz ve studené vodě a chladicích zařízeních.

Typový klíč

Příklad	IL 40/160-4/2
IL	Inline-čerpadlo
40	Jmenovitá světlost DN potrubní přípojky
160	Jmenovitý průměr oběžného kola
4	Jmenovitý výkon motoru P2 v kW
2	Počet pólů

Volitelné možnosti

- Varianta ...-L1 s oběžným kolem z bronzu (za příplatek)
- Varianta ...-H1 s pouzdem z litiny s kuličkovým grafitem (za příplatek)
- Varianty ...-P4 pro max. provozní tlak 25 bar (viz ceník Wilo)
- Jiná napětí a jiné kmitočty, stejně jako certifikát ATEX na vyžádání

Vaše výhody

- Snížené náklady na životní cyklus díky optimalizované účinnosti
- Sériové otvory pro odtok kondenzátu ve skříních motoru
- Flexibilně použitelné v klimatizačních a chladicích zařízeních, výhodné použití díky cílenému odvodu kondenzátu pomocí optimalizované konstrukci lucerny (patentováno)
- Vysoká ochrana proti korozi díky katodickému elektrickému ponornému lakování
- Celosvětově vysoká dostupnost normovaných motorů (dle specifikací Wilo) a standardních mechanických ucpávek

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Pokyn

- Motory s energetickou třídou IE3 pro motory $\geq 0,75$ kW

Všeobecné pokyny – směrnice ErP (ekodesign)

The minimum efficiency index, MEI, of the pump series is ≥ 0.4 . For detailed information on the MEI values of the individual pump types, see: Wilo Online Catalogue, available at www.wilo.com

Technické údaje (konstrukční řada)

Ukazatel minimální účinnosti (MEI) 0.4

Přípustné kapaliny (ostatní kapaliny na vyžádání)

Topná voda (podle VDI 2035)	ano
Směsi vody a glykolu (při 20–40 objemových % glykolu a teplotě média ≤ 40 °C)	ano
Chladicí a studená voda	ano
Teplonosný olej	Speciální provedení za příplatek

Přípustná oblast použití

Maximální provozní tlak PN 16 bar

Připojení elektřiny

Síťová přípojka 3~400 V, 50 Hz

Údaje o motoru
Technické údaje (konstrukční řada)

Třída krytí IP55


Izolační třída F

Materiály

Materiál skříně čerpadla	5.1301, s povrchovou úpravou KTL / 5.3103, s povrchovou úpravou KTL
Lucerna	5.1301, s povrchovou úpravou KTL
Oběžné kolo	EN-GJL-200 / CC480K
Hřídel	1.4122
Mechanická ucpávka	AQ1EGG / Q1Q1X4GG / AQ1VGG / on request


Celková charakteristika (velká)

CronoLine-IL




Celková charakteristika (velká)

CronoLine-IL



Celková charakteristika (velká)

CronoLine-IL



Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)							Příplatky						
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukční délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)		Sku- pina GRD
			l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR					
CronoLine-IL 32/140-1,5/2	IE3	DN 32	320	1,50	53	2120862	Z	1.227,76	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 32/150-2,2/2	IE3	DN 32	320	2,20	56	2120863	Z	1.256,60	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 32/160-2,2/2	IE3	DN 32	320	2,20	56	2120864	Z	1.256,60	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 32/160-3/2	IE3	DN 32	320	3,00	59	2120865	Z	1.344,15	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 32/170-3/2	IE3	DN 32	320	3,00	59	2120866	Z	1.342,09	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 32/170-4/2	IE3	DN 32	320	4,00	67	2120867	Z	1.478,05	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 40/140-2,2/2	IE3	DN 40	340	2,20	56	2120868	Z	1.280,29	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 40/150-3/2	IE3	DN 40	340	3,00	61	2120869	Z	1.329,73	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 40/160-4/2	IE3	DN 40	340	4,00	66	2120870	Z	1.430,67	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 40/170-5,5/2	IE3	DN 40	340	5,50	86	2120871	Z	1.890,05	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 40/200-7,5/2	IE3	DN 40	440	7,50	106	2120872	Z	2.096,05	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 40/220-11/2	IE3	DN 40	440	11,00	154	2120873	Z	2.611,05	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/110-1,5/2	IE3	DN 50	340	1,50	52	2120874	Z	1.249,39	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 50/120-2,2/2	IE3	DN 50	340	2,20	54	2120875	Z	1.279,26	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 50/130-3/2	IE3	DN 50	340	3,00	59	2120876	Z	1.417,28	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 50/140-3/2	IE3	DN 50	340	3,00	59	2120877	Z	1.386,38	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 50/140-4/2	IE3	DN 50	340	4,00	67	2120878	Z	1.487,32	A	☑	A	☑	4
CronoLine-IL 50/160-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,50	90	2120879	Z	1.947,73	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/170-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,50	90	2120880	Z	1.911,68	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/170-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,50	97	2120881	Z	2.001,29	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/180-7,5/2	IE3	DN 50	440	7,50	106	2120882	Z	2.134,16	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/210-11/2	IE3	DN 50	440	11,00	157	2120883	Z	2.610,02	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/220-11/2	IE3	DN 50	440	11,00	157	2120884	Z	2.615,17	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/220-15/2	IE3	DN 50	440	15,00	176	2120885	Z	2.718,17	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 50/250-18,5/2	IE3	DN 50	440	18,50	201	2120886	Z	3.084,85	A	☑	A	☑	6

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)							Příplatky					
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukční délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)	Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoLine-IL 50/250- 22/2	IE3	DN 50	440	22,00	283	2120887	Z	3.264,07	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 50/270- 22/2	IE3	DN 50	440	22,00	283	2120888	Z	3.263,04	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 50/270- 30/2	IE3	DN 50	440	30,00	344	2120889	Z	3.774,95	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/110- 3/2	IE3	DN 65	340	3,00	62	2120890	Z	1.424,49	A	☑	A	☑ 4
CronoLine-IL 65/120- 3/2	IE3	DN 65	340	3,00	62	2120891	Z	1.417,28	A	☑	A	☑ 4
CronoLine-IL 65/120- 4/2	IE3	DN 65	340	4,00	70	2120892	Z	1.515,13	A	☑	A	☑ 4
CronoLine-IL 65/130- 4/2	IE3	DN 65	340	4,00	70	2120893	Z	1.506,89	A	☑	A	☑ 4
CronoLine-IL 65/130- 5,5/2	IE3	DN 65	340	5,50	87	2120894	Z	1.876,66	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 65/140- 5,5/2	IE3	DN 65	340	5,50	87	2120895	Z	1.865,33	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 65/140- 7,5/2	IE3	DN 65	340	7,50	94	2120896	Z	1.915,80	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 65/150- 5,5/2	IE3	DN 65	430	5,50	96	2120897	Z	2.146,52	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 65/160- 5,5/2	IE3	DN 65	430	5,50	96	2120898	Z	2.147,55	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 65/160- 7,5/2	IE3	DN 65	430	7,50	103	2120899	Z	2.226,86	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 65/170- 11/2	IE3	DN 65	430	11,00	144	2120900	Z	2.747,01	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 65/200- 11/2	IE3	DN 65	475	11,00	164	2120901	Z	2.845,89	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/200- 15/2	IE3	DN 65	475	15,00	182	2120902	Z	2.772,76	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/210- 15/2	IE3	DN 65	475	15,00	182	2120903	Z	2.763,49	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/210- 18,5/2	IE3	DN 65	475	18,50	199	2120904	Z	2.888,12	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/220- 18,5/2	IE3	DN 65	475	18,50	198	2120905	Z	2.882,97	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/220- 22/2	IE3	DN 65	475	22,00	281	2120906	Z	3.046,74	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/240- 30/2	IE3	DN 65	475	30,00	348	2120907	Z	3.674,01	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/260- 30/2	IE3	DN 65	475	30,00	348	2120908	Z	3.943,87	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 65/260- 37/2	IE3	DN 65	475	37,00	367	2120909	Z	3.802,76	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 80/110- 3/2	IE3	DN 80	400	3,00	70	2120910	Z	1.473,93	A	☑	A	☑ 4
CronoLine-IL 80/120- 4/2	IE3	DN 80	400	4,00	78	2120911	Z	1.553,24	A	☑	A	☑ 4

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)							Příplatky						
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukční délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)			Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR					
CronoLine-IL 80/130-5,5/2	IE3	DN 80	400	5,50	95	2120912	Z	1.912,71	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 80/140-7,5/2	IE3	DN 80	400	7,50	102	2120913	Z	1.978,63	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 80/150-7,5/2	IE3	DN 80	440	7,50	110	2120914	Z	2.297,93	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 80/160-11/2	IE3	DN 80	440	11,00	151	2120915	Z	2.733,62	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 80/170-11/2	IE3	DN 80	440	11,00	151	2120916	Z	2.735,68	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 80/170-15/2	IE3	DN 80	440	15,00	169	2120917	Z	2.838,68	A	☑	A	☑	5
CronoLine-IL 80/190-15/2	IE3	DN 80	500	15,00	188	2120918	Z	2.760,40	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 80/190-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,50	204	2120919	Z	2.899,45	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 80/200-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,50	204	2120920	Z	2.898,42	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 80/200-22/2	IE3	DN 80	500	22,00	287	2120921	Z	3.076,61	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 80/210-30/2	IE3	DN 80	500	30,00	341	2120922	Z	3.679,16	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 80/220-22/2	IE3	DN 80	500	22,00	290	2120923	Z	3.071,46	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 80/220-30/2	IE3	DN 80	500	30,00	341	2120924	Z	3.677,10	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/145-11/2	IE3	DN 100	500	11,00	169	2120925	Z	2.729,50	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/150-15/2	IE3	DN 100	500	15,00	187	2120926	Z	2.796,45	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/160-15/2	IE3	DN 100	500	15,00	187	2120927	Z	2.869,58	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/160-18,5/2	IE3	DN 100	500	18,50	203	2120928	Z	2.915,93	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/165-22/2	IE3	DN 100	500	22,00	286	2120929	Z	3.120,90	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/170-22/2	IE3	DN 100	500	22,00	286	2120930	Z	3.114,72	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/170-30/2	IE3	DN 100	500	30,00	337	2120931	Z	3.816,15	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/190-30/2	IE3	DN 100	550	30,00	355	2120932	Z	3.884,13	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/210-30/2	IE3	DN 100	550	30,00	355	2120933	Z	3.938,72	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 100/210-37/2	IE3	DN 100	550	37,00	374	2120934	Z	3.940,78	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 125/145-15/2	IE3	DN 125	620	15,00	209	2120935	Z	3.520,54	A	☑	A	☑	6
CronoLine-IL 125/150-18,5/2	IE3	DN 125	620	18,50	225	2120936	Z	3.649,29	A	☑	A	☑	6

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy)									Příplatky				
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukční délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)	Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD	
			<i>l</i> mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg			EUR					
CronoLine-IL 125/160-22/2	IE3	DN 125	620	22,00	307	2120937	Z	3.858,38	A		A		6
CronoLine-IL 125/165-30/2	IE3	DN 125	620	30,00	359	2120938	Z	4.429,-	A		A		6
CronoLine-IL 125/170-37/2	IE3	DN 125	620	37,00	378	2120939	Z	4.570,11	A		A		6

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)									Příplatky					Cenová skupina: 1	
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukč- ní délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD		
			<i>l</i> mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg										
								EUR							
CronoLine-IL 32/140-0,25/4	IE2	DN 32	320	0,25	36	2063574	Z	1.252,48	A		A		4		
CronoLine-IL 32/150-0,37/4	IE2	DN 32	320	0,37	36	2088307	Z	1.177,29	A		A		4		
CronoLine-IL 32/170-0,55/4	IE2	DN 32	320	0,55	40	2088306	Z	1.297,80	A		A		4		
CronoLine-IL 40/140-0,25/4	IE2	DN 40	340	0,25	38	2088320	Z	1.146,39	A		A		4		
CronoLine-IL 40/150-0,37/4	IE2	DN 40	340	0,37	38	2088318	Z	1.161,84	A		A		4		
CronoLine-IL 40/160-0,55/4	IE2	DN 40	340	0,55	42	2088316	Z	1.284,41	A		A		4		
CronoLine-IL 40/170-0,75/4	IE3	DN 40	340	0,75	44	2120750	Z	1.490,41	A		A		4		
CronoLine-IL 40/210-1,1/4	IE3	DN 40	440	1,10	62	2120751	Z	1.445,09	A		A		4		
CronoLine-IL 40/220-1,5/4	IE3	DN 40	440	1,50	64	2120752	Z	1.628,43	A		A		4		
CronoLine-IL 50/150-0,55/4	IE2	DN 50	340	0,55	47	2088339	Z	1.308,10	A		A		4		
CronoLine-IL 50/160-0,75/4	IE3	DN 50	340	0,75	50	2120753	Z	1.487,32	A		A		4		
CronoLine-IL 50/170-1,1/4	IE3	DN 50	340	1,10	58	2120754	Z	1.238,06	A		A		4		
CronoLine-IL 50/200-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,50	70	2120755	Z	1.533,67	A		A		4		
CronoLine-IL 50/220-2,2/4	IE3	DN 50	440	2,20	79	2120756	Z	1.708,77	A		A		4		
CronoLine-IL 50/260-3/4	IE3	DN 50	440	3,00	94	2120757	Z	1.801,47	A		A		5		
CronoLine-IL 50/270-3/4	IE3	DN 50	440	3,00	94	2120758	Z	1.801,47	A		A		5		
CronoLine-IL 50/270-4/4	IE3	DN 50	440	4,00	101	2120759	Z	1.865,33	A		A		5		

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)								Příplatky					
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukč- ní délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)	Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD	
			<i>l</i> mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg								
								EUR					
CronoLine-IL 65/120-0,55/4	IE2	DN 65	340	0,55	42	2139459	Z	1.324,58	A		A		4
CronoLine-IL 65/130-0,75/4	IE3	DN 65	340	0,75	46	2142041	Z	1.495,56	A		A		4
CronoLine-IL 65/140-1,1/4	IE3	DN 65	340	1,10	54	2142042	Z	1.299,86	A		A		4
CronoLine-IL 65/150-0,75/4	IE3	DN 65	430	0,75	54	2120760	Z	1.729,37	A		A		4
CronoLine-IL 65/160-1,1/4	IE3	DN 65	430	1,10	62	2120761	Z	1.497,62	A		A		4
CronoLine-IL 65/170-1,1/4	IE3	DN 65	430	1,10	62	2120762	Z	1.509,98	A		A		4
CronoLine-IL 65/170-1,5/4	IE3	DN 65	430	1,50	65	2120763	Z	1.522,34	A		A		4
CronoLine-IL 65/210-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,20	83	2120764	Z	1.739,67	A		A		5
CronoLine-IL 65/220-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,20	83	2120765	Z	1.733,49	A		A		5
CronoLine-IL 65/220-3/4	IE3	DN 65	475	3,00	91	2120766	Z	1.781,90	A		A		5
CronoLine-IL 65/250-3/4	IE3	DN 65	475	3,00	97	2120767	Z	1.821,04	A		A		5
CronoLine-IL 65/250-4/4	IE3	DN 65	475	4,00	104	2120768	Z	1.901,38	A		A		5
CronoLine-IL 65/270-4/4	IE3	DN 65	475	4,00	104	2120769	Z	1.898,29	A		A		5
CronoLine-IL 65/270-5,5/4	IE3	DN 65	475	5,50	141	2120770	Z	2.250,55	A		A		5
CronoLine-IL 80/145-1,1/4	IE3	DN 80	440	1,10	70	2120771	Z	1.585,17	A		A		4
CronoLine-IL 80/150-1,1/4	IE3	DN 80	440	1,10	70	2120772	Z	1.586,20	A		A		4
CronoLine-IL 80/160-1,5/4	IE3	DN 80	440	1,50	73	2120773	Z	1.605,77	A		A		4
CronoLine-IL 80/170-2,2/4	IE3	DN 80	440	2,20	83	2120774	Z	1.713,92	A		A		4
CronoLine-IL 80/210-3/4	IE3	DN 80	500	3,00	98	2120775	Z	1.823,10	A		A		5
CronoLine-IL 80/220-4/4	IE3	DN 80	500	4,00	105	2120776	Z	1.880,78	A		A		5
CronoLine-IL 80/270-5,5/4	IE3	DN 80	500	5,50	110	2120777	Z	2.358,70	A		A		5
CronoLine-IL 80/285-5,5/4	IE3	DN 80	620	5,50	203	2157053	Z	2.359,20	A		A		13
CronoLine-IL 80/295-5,5/4	IE3	DN 80	620	5,50	203	2157052	Z	2.359,20	A		A		13
CronoLine-IL 80/295-7,5/4	IE3	DN 80	620	7,50	213	2169789	D	2.720,-	A		A		13
CronoLine-IL 80/305-7,5/4	IE3	DN 80	620	7,50	213	2157051	Z	2.719,20	A		A		13

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)							Příplatky					
Typy	Ener- ge- tická třída	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- struk- ční délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoLine-IL 80/305-11/4	IE3	DN 80	620	11,00	233	2157049	Z	3.434,40	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 80/315-11/4	IE3	DN 80	620	11,00	233	2157050	Z	3.434,40	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 80/315-15/4	IE3	DN 80	620	15,00	255	2157048	Z	4.268,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/145-1,1/4	IE3	DN 100	500	1,10	84	2120778	Z	1.577,96	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/150-1,5/4	IE3	DN 100	500	1,50	86	2120779	Z	1.585,17	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/160-2,2/4	IE3	DN 100	500	2,20	93	2120780	Z	1.671,69	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/170-2,2/4	IE3	DN 100	500	2,20	93	2120781	Z	1.665,51	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/170-3/4	IE3	DN 100	500	3,00	104	2120782	Z	1.714,95	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/200-3/4	IE3	DN 100	550	3,00	111	2120783	Z	1.950,82	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/200-4/4	IE3	DN 100	550	4,00	118	2120784	Z	2.096,05	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/220-4/4	IE3	DN 100	550	4,00	118	2120785	Z	2.039,40	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/220-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,50	156	2120786	Z	2.253,64	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/250-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,50	168	2120787	Z	2.430,80	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/250-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,50	178	2120788	Z	2.581,18	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 100/260-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,50	178	2120789	Z	2.589,42	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 100/260-11/4	IE3	DN 100	550	11,00	205	2120790	Z	3.017,90	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 100/265-5,5/4	IE3	DN 100	700	5,50	217	2160652	D	3.225,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/270-11/4	IE3	DN 100	550	11,00	205	2120791	Z	3.043,65	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 100/275-7,5/4	IE3	DN 100	700	7,50	227	2160651	D	3.626,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/285-11/4	IE3	DN 100	700	11,00	246	2160650	D	4.452,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/295-11/4	IE3	DN 100	700	11,00	246	2169793	D	4.452,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/295-15/4	IE3	DN 100	700	15,00	268	2160649	D	5.010,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/305-15/4	IE3	DN 100	700	15,00	268	2169792	D	5.010,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/305-18,5/4	IE3	DN 100	700	18,50	299	2160648	D	5.300,-	A	☑	A	☑ 13
CronoLine-IL 100/315-18,5/4	IE3	DN 100	700	18,50	299	2169791	D	5.300,-	A	☑	A	☑ 13

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)								Příplatky					
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukč- ní délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			l_0 mm	P_2 kW	m kg			EUR					
CronoLine-IL 100/315-22/4	IE3	DN 100	700	22,00	350	2160647	D	5.529,-	A		A		13
CronoLine-IL 100/350-11/4	IE3	DN 100	760	11,00	351	2160880	Z	6.456,04	A		A		14
CronoLine-IL 100/350-15/4	IE3	DN 100	760	15,00	373	2151501	Z	6.052,28	A		A		14
CronoLine-IL 100/360-15/4	IE3	DN 100	760	15,00	373	2160879	Z	7.221,33	A		A		14
CronoLine-IL 100/360-18,5/4	IE3	DN 100	760	18,50	403	2151500	Z	6.361,28	A		A		14
CronoLine-IL 100/370-18,5/4	IE3	DN 100	760	18,50	403	2160878	Z	7.579,77	A		A		14
CronoLine-IL 100/370-22/4	IE3	DN 100	760	22,00	454	2151499	Z	6.412,78	A		A		14
CronoLine-IL 100/380-22/4	IE3	DN 100	760	22,00	454	2160877	Z	7.659,08	A		A		14
CronoLine-IL 100/380-30/4	IE3	DN 100	760	30,00	516	2151498	Z	6.987,52	A		A		14
CronoLine-IL 100/390-30/4	IE3	DN 100	760	30,00	516	2160876	Z	8.217,34	A		A		14
CronoLine-IL 100/390-37/4	IE3	DN 100	760	37,00	585	2151497	Z	10.258,80	A		A		15
CronoLine-IL 100/400-37/4	IE3	DN 100	760	37,00	585	2160875	Z	13.284,94	A		A		15
CronoLine-IL 100/400-45/4	IE3	DN 100	760	45,00	620	2151496	Z	10.699,64	A		A		15
CronoLine-IL 125/145-1,5/4	IE3	DN 125	620	1,50	107	2120792	Z	2.177,42	A		A		5
CronoLine-IL 125/150-2,2/4	IE3	DN 125	620	2,20	117	2120793	Z	2.288,66	A		A		5
CronoLine-IL 125/160-3/4	IE3	DN 125	620	3,00	125	2120794	Z	2.337,07	A		A		5
CronoLine-IL 125/170-4/4	IE3	DN 125	620	4,00	132	2120795	Z	2.420,50	A		A		5
CronoLine-IL 125/190-4/4	IE3	DN 125	620	4,00	132	2120796	Z	2.384,45	A		A		5
CronoLine-IL 125/210-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,50	170	2120797	Z	2.629,59	A		A		5
CronoLine-IL 125/220-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,50	170	2120798	Z	2.589,42	A		A		5
CronoLine-IL 125/220-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,50	182	2120799	Z	2.745,98	A		A		5
CronoLine-IL 125/250-11/4	IE3	DN 125	620	11,00	230	2120800	Z	3.865,59	A		A		6
CronoLine-IL 125/270-11/4	IE3	DN 125	620	11,00	230	2120801	Z	3.858,38	A		A		6
CronoLine-IL 125/270-15/4	IE3	DN 125	620	15,00	252	2120802	Z	3.956,23	A		A		6
CronoLine-IL 125/300-15/4	IE3	DN 125	700	15,00	284	2120803	Z	4.377,50	A		A		7

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)							Příplatky					
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- struk- ční délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoLine-IL 125/300-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,50	314	2120804	Z	4.758,60	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 125/320-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,50	315	2120805	Z	4.733,88	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 125/320-22/4	IE3	DN 125	700	22,00	366	2120806	Z	4.810,10	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 125/340-22/4	IE3	DN 125	700	22,00	366	2120807	Z	4.819,37	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 125/340-30/4	IE3	DN 125	700	30,00	429	2120808	Z	5.502,26	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 125/380-30/4	IE3	DN 125	860	30,00	507	2169767	D	7.723,97	A	☑	A	☑ 14
CronoLine-IL 125/380-37/4	IE3	DN 125	860	37,00	575	2160655	D	11.317,64	A	☑	A	☑ 15
CronoLine-IL 125/390-37/4	IE3	DN 125	860	37,00	575	2169766	D	11.317,64	A	☑	A	☑ 15
CronoLine-IL 125/390-45/4	IE3	DN 125	860	45,00	610	2160654	D	11.623,55	A	☑	A	☑ 15
CronoLine-IL 125/400-45/4	IE3	DN 125	860	45,00	610	2169765	D	11.623,55	A	☑	A	☑ 15
CronoLine-IL 125/400-55/4	IE3	DN 125	860	55,00	858	2160653	D	12.371,33	A	☑	A	☑ 15
CronoLine-IL 150/190-5,5/4	IE3	DN 150	700	5,50	202	2120809	Z	3.238,32	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 150/200-7,5/4	IE3	DN 150	700	7,50	212	2120810	Z	3.346,47	A	☑	A	☑ 5
CronoLine-IL 150/220-11/4	IE3	DN 150	700	11,00	238	2120811	Z	3.791,43	A	☑	A	☑ 6
CronoLine-IL 150/250-15/4	IE3	DN 150	700	15,00	313	2120812	Z	4.413,55	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 150/260-15/4	IE3	DN 150	700	15,00	313	2120813	Z	4.413,55	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 150/260-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,50	343	2120814	Z	4.780,23	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 150/270-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,50	343	2120815	Z	4.794,65	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 150/270-22/4	IE3	DN 150	700	22,00	394	2120816	Z	4.936,79	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 150/305-30/4	IE3	DN 150	770	30,00	482	2142043	Z	6.240,77	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 150/325-30/4	IE3	DN 150	770	30,00	482	2142044	D	6.240,77	A	☑	A	☑ 7
CronoLine-IL 150/325-37/4	IE3	DN 150	770	37,00	520	2142045	D	7.398,49	A	☑	A	☑ 8
CronoLine-IL 150/335-37/4	IE3	DN 150	770	37,00	520	2142046	D	7.247,08	A	☑	A	☑ 8
CronoLine-IL 150/335-45/4	IE3	DN 150	770	45,00	555	2142047	D	7.546,81	A	☑	A	☑ 8
CronoLine-IL 150/360-30/4	IE3	DN 150	940	30,00	519	2169772	D	8.011,34	A	☑	A	☑ 14

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)							Příplatky						
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukč- ní délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)			Pouzdro z litiny s kulíčkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			<i>l</i> mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg			EUR					
CronoLine-IL 150/360-37/4	IE3	DN 150	940	37,00	587	2160663	D	10.967,44	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/370-37/4	IE3	DN 150	940	37,00	587	2169771	D	10.967,44	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/370-45/4	IE3	DN 150	940	45,00	622	2160662	D	11.274,38	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/380-45/4	IE3	DN 150	940	45,00	622	2169770	D	11.274,38	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/380-55/4	IE3	DN 150	940	55,00	881	2160661	D	12.268,33	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/390-55/4	IE3	DN 150	940	55,00	881	2169769	D	12.268,33	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/390-75/4	IE3	DN 150	940	75,00	977	2160660	D	23.392,33	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/400-75/4	IE3	DN 150	940	75,00	977	2169768	D	23.392,33	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 150/400-90/4	IE3	DN 150	940	90,00	1005	2160659	D	24.355,38	A	☑	A	☑	15
CronoLine-IL 200/180-7,5/4	IE3	DN 200	800	7,50	258	2169709	D	4.840,-	A	☑	A	☑	14
CronoLine-IL 200/190-11/4	IE3	DN 200	800	11,00	279	2169708	D	6.506,-	A	☑	A	☑	14
CronoLine-IL 200/200-15/4	IE3	DN 200	800	15,00	301	2169707	D	6.517,-	A	☑	A	☑	14
CronoLine-IL 200/230-11/4	IE3	DN 200	800	11,00	352	2120827	Z	5.311,71	A	☑	A	☑	7
CronoLine-IL 200/240-15/4	IE3	DN 200	800	15,00	374	2120828	Z	5.345,70	A	☑	A	☑	7
CronoLine-IL 200/250-18,5/4	IE3	DN 200	800	18,50	405	2120829	Z	5.677,36	A	☑	A	☑	7
CronoLine-IL 200/260-22/4	IE3	DN 200	800	22,00	456	2120830	Z	5.775,21	A	☑	A	☑	7
CronoLine-IL 200/265-22/4	IE3	DN 200	800	22,00	456	2120831	Z	5.759,76	A	☑	A	☑	7
CronoLine-IL 200/265-30/4	IE3	DN 200	800	30,00	518	2120832	Z	6.585,82	A	☑	A	☑	7
CronoLine-IL 200/270-30/4	IE3	DN 200	800	30,00	518	2120833	D	6.581,70	A	☑	A	☑	7
CronoLine-IL 200/300-37/4	IE3	DN 200	820	37,00	595	2142048	D	8.099,92	A	☑	A	☑	8
CronoLine-IL 200/315-37/4	IE3	DN 200	820	37,00	595	2142049	D	8.100,95	A	☑	A	☑	8
CronoLine-IL 200/335-37/4	IE3	DN 200	820	37,00	595	2142050	D	8.100,95	A	☑	A	☑	8
CronoLine-IL 200/335-45/4	IE3	DN 200	820	45,00	630	2142051	D	8.399,65	A	☑	A	☑	8
CronoLine-IL 200/345-45/4	IE3	DN 200	820	45,00	630	2142052	D	8.399,65	A	☑	A	☑	8
CronoLine-IL 200/345-55/4	IE3	DN 200	820	55,00	886	2142053	D	9.224,68	A	☑	A	☑	8

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)									Příplatky				
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukč- ní délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			<i>I</i> 0 mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg								
								EUR					
CronoLine-IL 200/360-37/4	IE3	DN 200	1100	37,00	693	2155280	D	13.661,92	A		A		15
CronoLine-IL 200/360-45/4	IE3	DN 200	1100	45,00	728	2145051	D	13.972,98	A		A		15
CronoLine-IL 200/370-45/4	IE3	DN 200	1100	45,00	728	2155279	D	13.941,05	A		A		15
CronoLine-IL 200/370-55/4	IE3	DN 200	1100	55,00	987	2145052	D	14.698,10	A		A		15
CronoLine-IL 200/380-55/4	IE3	DN 200	1100	55,00	987	2155278	D	14.645,57	A		A		15
CronoLine-IL 200/380-75/4	IE3	DN 200	1100	75,00	1083	2145053	D	26.040,46	A		A		15
CronoLine-IL 200/390-75/4	IE3	DN 200	1100	75,00	1083	2155277	D	25.992,05	A		A		15
CronoLine-IL 200/390-90/4	IE3	DN 200	1100	90,00	1111	2145054	D	27.011,75	A		A		15
CronoLine-IL 200/400-90/4	IE3	DN 200	1100	90,00	1111	2155276	D	26.970,55	A		A		15
CronoLine-IL 200/400-110/4	IE3	DN 200	1100	110,00	1391	2145055	D	36.067,51	A		A		15
CronoLine-IL 250/365-75/4	IE3	DN 250	1150	75,00	1362	2151795	D	30.298,48	A		A		9
CronoLine-IL 250/375-75/4	IE3	DN 250	1150	75,00	1362	2151794	D	30.510,66	A		A		9
CronoLine-IL 250/385-75/4	IE3	DN 250	1150	75,00	1362	2151793	D	30.231,53	A		A		9
CronoLine-IL 250/385-90/4	IE3	DN 250	1150	90,00	1390	2151792	D	31.151,32	A		A		9
CronoLine-IL 250/395-90/4	IE3	DN 250	1150	90,00	1390	2151791	D	31.480,92	A		A		9
CronoLine-IL 250/395-110/4	IE3	DN 250	1150	110,00	1648	2151790	D	38.961,81	A		A		9
CronoLine-IL 250/405-90/4	IE3	DN 250	1150	90,00	1390	2151789	D	31.454,14	A		A		9
CronoLine-IL 250/405-110/4	IE3	DN 250	1150	110,00	1648	2151788	D	41.031,08	A		A		9
CronoLine-IL 250/415-110/4	IE3	DN 250	1150	110,00	1648	2151787	D	37.837,05	A		A		9
CronoLine-IL 250/415-132/4	IE3	DN 250	1150	132,00	1658	2151786	D	40.816,84	A		A		9
CronoLine-IL 250/425-110/4	IE3	DN 250	1150	110,00	1648	2151785	D	38.106,91	A		A		9
CronoLine-IL 250/425-132/4	IE3	DN 250	1150	132,00	1658	2151784	D	41.187,64	A		A		9
CronoLine-IL 250/435-132/4	IE3	DN 250	1150	132,00	1658	2151783	D	41.016,66	A		A		9
CronoLine-IL 250/435-160/4	IE3	DN 250	1150	160,00	1698	2151782	D	33.446,16	A		A		9
CronoLine-IL 250/445-132/4	IE3	DN 250	1150	132,00	1658	2151781	D	39.932,07	A		A		9

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy)								Příplatky					
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukč- ní délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			<i>l</i> mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg			EUR					
CronoLine-IL 250/445-160/4	IE3	DN 250	1150	160,00	1698	2151780	D	41.012,54	A		A		9
CronoLine-IL 250/460-132/4	IE3	DN 250	1200	132,00	1661	2120856	D	43.712,17	A		A		9
CronoLine-IL 250/460-160/4	IE3	DN 250	1200	160,00	1701	2120857	D	44.674,19	A		A		9
CronoLine-IL 250/470-160/4	IE3	DN 250	1200	160,00	1701	2120858	D	42.846,97	A		A		9
CronoLine-IL 250/470-200/4	IE3	DN 250	1200	200,00	1931	2120859	D	48.712,82	A		A		9
CronoLine-IL 250/480-160/4	IE3	DN 250	1200	160,00	1701	2120860	D	44.676,25	A		A		9
CronoLine-IL 250/480-200/4	IE3	DN 250	1200	200,00	1931	2120861	D	48.627,33	A		A		9

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (6pólové typy)									Příplatky				
Typy	Ener- ge- tická třída mo- toru	Jme- no- vitá svět- lost příru- by	Kon- strukční délka	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Sku- pina GRD
			<i>l</i> mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg								
								EUR					
CronoLine-IL 200/240-7,5/6	IE3	DN 200	800	7,50	360	2120940	D	7.257,38	A		A		7
CronoLine-IL 200/260-7,5/6	IE3	DN 200	800	7,50	360	2120941	D	7.208,97	A		A		7
CronoLine-IL 200/270-11/6	IE3	DN 200	800	11,00	375	2120942	D	7.537,54	A		A		7

Provedení s mechanickou ucpávkou

Typy	Popis	Provedení GRD
S7	Cooling/air-conditioning: Glycol 20% to 50%, -20°C to +120°C Cold and hot water (in accordance with VDI 2035)	PN25
S8	Heat transfer oil, -20°C to +120°C	PN25
S12	Heat transfer oil, -20°C to +140°C	PN25
S11	Cooling/air-conditioning: Glycol 20% to 50%, -20°C to +140°C	PN25

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) verze PN25							
Typy	-S7		-S8		-S11		-S12
CronoLine-IL 32/140-1,5/2	A	☑	A	☑	A	☑	A
CronoLine-IL 32/150-2,2/2	A	☑	A	☑	A	☑	A

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) verze PN25

Typy	-S7		-S8		-S11		-S12	
								
CronoLine-IL 32/160-2,2/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 32/160-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 32/170-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 32/170-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/140-2,2/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/150-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/160-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/170-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/200-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/220-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/110-1,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/120-2,2/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/130-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/140-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/140-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/160-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/170-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/170-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/180-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/210-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/220-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/220-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/110-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/120-3/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/120-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/130-4/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/130-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/140-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) verze PN25

Typy	-S7		-S8		-S11		-S12	
								
CronoLine-IL 65/140-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/150-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/160-5,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/160-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/170-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/200-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/200-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/210-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/210-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/220-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/220-22/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/140-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/150-7,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/160-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/170-11/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/170-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/190-15/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/190-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/200-18,5/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/200-22/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/210-30/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/220-22/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/220-30/2	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy) verze PN25

Typy	-S7		-S8		-S11		-S12	
								
CronoLine-IL 32/140-0,25/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 32/150-0,37/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy) verze PN25

Typy	-S7		-S8		-S11		-S12	
								
CronoLine-IL 32/170-0,55/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/150-0,37/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/160-0,55/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/170-0,75/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/210-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 40/220-1,5/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/150-0,55/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/160-0,75/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/170-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/200-1,5/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 50/220-2,2/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/120-0,55/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/130-0,75/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 65/140-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/145-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/150-1,1/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/160-1,5/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/170-2,2/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/210-3/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 80/220-4/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 150/360-37/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 150/370-37/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 150/370-45/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 150/380-45/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 150/390-75/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 150/400-75/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 150/400-90/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/360-37/4	A	☞	A	☞	A	☞	A	☞

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3




Informace k objednávce (4pólové typy) verze PN25

Typy	-S7	-S8	-S11	-S12
CronoLine-IL 200/360-45/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/370-45/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/370-55/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/380-55/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/380-75/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/390-75/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/390-90/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/400-90/4	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/400-110/4	A	☞	A	☞

Cenová skupina : PG3


Informace k objednávce (6pólové typy) verze PN25

Typy	-S7	-S8	-S11	-S12
CronoLine-IL 200/240-7,5/6	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/260-7,5/6	A	☞	A	☞
CronoLine-IL 200/270-11/6	A	☞	A	☞

Charakteristika čerpadlaCronoLine-IL 32/140-0,25/4 - 32/170-0,55/4,
4-pole, 50 Hz**Charakteristika čerpadla**CronoLine-IL 200/240-7,5/6 - 200/270-11/6,
6-pole, 50 Hz**Charakteristika čerpadla**CronoLine-IL 32/140-1,5/2 - 32/170-4/2,
2-pole, 50 Hz


Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 40/140-0,25/4 - 40/170-0,75/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 50/150-0,55/4 - 50/170-1,1/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 40/140-2,2/2 - 40/170-5,5/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 40/210-1,1/4 - 40/220-1,5/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 40/200-7,5/2 - 40/220-11/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 50/200-1,5/4 - 50/220-2,2/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 50/110-1,5/2 - 50/140-4/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 50/260-3/4 - 50/270-4/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 50/160-5,5/2 - 50/170-7,5/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 65/210-2,2/4 – 65/220-3/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 50/180-7,5/2 – 50/220-15/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 65/250-3/4 – 65/270-5,5/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 50/250-18,5/2 – 50/270-30/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 80/145-1,1/4 – 80/170-2,2/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 65/110-3/2 – 65/140-7,5/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 80/210-3/4 – 80/220-4/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 80/270-5,5/4, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 65/150-5,5/2 – 65/170-11/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 100/145-1,1/4 - 100/170-3/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 100/200-3/4 - 100/220-5,5/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 65/200-11/2 - 65/220-22/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 100/250-5,5/4 - 100/270-11/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 65/240-30/2 - 65/260-37/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 80/110-3/2 - 80/140-7,5/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 125/145-1,5/4 - 125/170-4/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 80/150-7,5/2 - 80/170-15/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 125/190-4/4 - 125/220-7,5/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 80/190-15/2 - 80/220-30/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 125/250-11/4 - 125/270-15/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 125/300-15/4 - 125/340-30/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 100/145-11/2 - 100/170-30/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 150/190-5,5/4 - 150/220-11/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 150/250-15/4 - 150/270-22/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 100/190-30/2 - 100/210-37/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 125/145-15/2 - 125/170-37/2,
2-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 200/230-11/4 - 200/270-30/4,
4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 250/460-132/4 - 250/480-200/4, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 150/305-30/4 - 150/335-45/4, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 200/300-37/4 - 200/345-55/4, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 200/360-37/4 - 200/400-110/4, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 100/350-11/4 - 100/400-45/4, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 250/415-110/4 - 250/445-160/4, 4-pole, 50 Hz




Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 250/365-75/4 - 250/405-110/4, 4-pole, 50 Hz



Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 125/380-30/4 - 125/400-55/4, 4-pole, 50 Hz



Charakteristika čerpadla

CronoLine-IL 150/360-30/4 - 150/400-90/4, 4-pole, 50 Hz

