

Příslušenství
Příslušenství

Str.
551

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Economy CO-Helix V.../CE



Konstrukce

Zařízení na zvyšování tlaku se 2 až 4 paralelně zapojenými, svislými, vysokotlakými odstředivými čerpadly s normálním sáním, z nerezové oceli. Připravené k okamžitému zapojení s potrubím z nerezové oceli namontované na základním rámu, vč. řídicího/regulačního přístroje se všemi potřebnými měřicími a ovládacími zařízeními.

Použití

- Plně automatický rozvod vody a zvýšení tlaku v nátokovém režimu z veřejné vodovodní sítě nebo z přednádrže pro soukromé, komerční, průmyslové a komunální použití (např. obytné, kancelářské, správní budovy, hotely, nemocnice, řemeslné či průmyslové provozy, dodavatelé vody).
- Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna

Typový klíč

Např.:	Wilo-CO-2 Helix V 405/CE
CO	Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku
2	Počet čerpadel
Helix V	Konstrukční řada čerpadel
4	Jmenovitý průtok samostatného čerpadla [m³/h]
05	Počet stupňů samostatného čerpadla
CE	Regulační jednotka; CE = Controller Economy

Vaše výhody

- Robustní systém vyhovující všem požadavkům normy DIN 1988 (EN 806)
- Atest WRAS/KTW/ACS čerpadel pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)
- Vysoce účinná hydraulika čerpadla konstrukční řady Helix V ve spojení se standardními motory dle normy IEC, třídy účinnosti IE3
- Demontovatelná spojka umožňuje výměnu mechanické ucpávky bez demontáže motoru (od 7,5 kW)
- Součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi
- S bezproblémovým nastavením a provozně spolehlivé díky použitému řídicímu přístroji CE
- Kontrola a přednastavení optimálního pracovního rozsahu z výroby (včetně osvědčení o přijímací zkoušce podle EN10204 - 3.1)



Obsah dodávky


- Továrně smontované zařízení na zvyšování tlaku připravené k okamžitému zapojení, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti
- Obal
- Návod k montáži a obsluze




Volitelné možnosti

Membránová tlaková nádoba
Pojistka proti nedostatku vody na straně sání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce								
Economy CO-Helix V.../CE	Č. výr.. 2		EUR	Č. výr.. 3		EUR	Č. výr.. 4	EUR
								
403/CE	4163473	D	2.864,-	4163483	D	4.129,-	4163493	5.199,-
404/CE	4163474	D	2.898,-	4163484	D	4.180,-	4163494	5.268,-
406/CE	4163475	D	2.985,-	4163485	D	4.312,-	4163495	5.446,-
407/CE	4163476	D	3.019,-	4163486	D	4.364,-	4163496	5.515,-
409/CE	4163477	D	3.080,-	4163487	D	4.455,-	4163497	5.637,-
410/CE	4163478	D	3.237,-	4163488	D	4.689,-	4163498	5.968,-
412/CE	4163479	D	3.295,-	4163489	D	4.796,-	4163499	6.104,-
414/CE	4163480	D	3.412,-	4163490	D	4.970,-	4163500	6.337,-
416/CE	4163481	D	3.540,-	4163491	D	5.133,-	4163501	6.553,-
418/CE	4163482	D	3.617,-	4163492	D	5.251,-	4163502	6.711,-
603/CE	4162945	D	2.926,-	4162959	D	4.237,-	4162973	5.346,-
604/CE	4162946	D	2.984,-	4162960	D	4.325,-	4162974	5.466,-
605/CE	4162947	D	3.028,-	4162961	D	4.392,-	4162975	5.555,-
606/CE	4162948	D	3.073,-	4162962	D	4.459,-	4162976	5.645,-
607/CE	4162949	D	3.217,-	4162963	D	4.676,-	4162977	5.934,-
608/CE	4162950	D	3.256,-	4162964	D	4.754,-	4162978	6.037,-
609/CE	4162951	D	3.356,-	4162965	D	4.903,-	4162979	6.236,-
610/CE	4162952	D	3.454,-	4162966	D	5.021,-	4162980	6.407,-
611/CE	4162953	D	3.541,-	4162967	D	5.153,-	4162981	6.580,-
612/CE	4162954	D	3.677,-	4162968	D	5.352,-	4162982	6.846,-
613/CE	4162955	D	3.748,-	4162969	D	5.461,-	4162983	6.994,-
614/CE	4162956	D	3.752,-	4162970	D	5.467,-	4162984	7.002,-
615/CE	4162957	D	3.845,-	4162971	D	5.608,-	4162985	7.192,-
616/CE	4162958	D	3.950,-	4162972	D	5.763,-	4162986	7.400,-
1002/CE	4154084	D	3.083,-	4154097	D	4.431,-	4154110	5.705,-
1003/CE	4154085	D	3.133,-	4154098	D	4.508,-	4154111	5.810,-
1004/CE	4154086	D	3.276,-	4154099	D	4.723,-	4154112	6.096,-
1005/CE	4154087	D	3.347,-	4154100	D	4.829,-	4154113	6.237,-
1006/CE	4154088	D	3.394,-	4154101	D	4.900,-	4154114	6.333,-
1007/CE	4154089	D	3.593,-	4154102	D	5.188,-	4154115	6.708,-
1008/CE	4154090	D	3.635,-	4154103	D	5.250,-	4154116	6.792,-
1009/CE	4154091	D	3.807,-	4154104	D	5.508,-	4154117	7.135,-
1010/CE	4154092	D	3.858,-	4154105	D	5.584,-	4154118	7.237,-
1011/CE	4154093	D	3.942,-	4154106	D	5.708,-	4154119	7.403,-
1012/CE	4154094	D	4.149,-	4154107	D	6.014,-	4154120	7.807,-
1013/CE	4154095	D	4.219,-	4154108	D	6.122,-	4154121	7.951,-
1015/CE	4154096	D	4.320,-	4154109	D	6.274,-	4154122	8.155,-
1603/CE	4142458	D	3.283,-	4142467	D	4.783,-	4142476	6.520,-
1604/CE	4142459	D	3.459,-	4142468	D	5.049,-	4142477	6.877,-
1605/CE	4142460	D	3.632,-	4142469	D	5.294,-	4142478	7.197,-
1606/CE	4142461	D	3.685,-	4142470	D	5.376,-	4142479	7.305,-
1607/CE	4142462	D	3.924,-	4142471	D	5.743,-	4142480	7.805,-
1608/CE	4142463	D	3.978,-	4142472	D	5.825,-	4142481	7.915,-
2202/CE	4122698	D	5.084,-	4122705	D	8.325,-	4122712	10.658,-
2203/CE	4122699	D	5.308,-	4122706	D	8.680,-	4122713	11.124,-
2204/CE	4122700	D	5.635,-	4122707	D	9.199,-	4122714	11.802,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyzádaní

Informace k objednávce									
Economy CO-Helix V.../CE	Č. výr. 2		EUR	Č. výr. 3		EUR	Č. výr. 4		EUR
									
2205/CE	4122701	D	6.562,-	4122708	D	10.416,-	4122715	D	13.615,-
2206/CE	4122702	D	6.679,-	4122709	D	10.591,-	4122716	D	13.849,-
2207/CE	4122703	D	7.210,-	4122710	D	11.388,-	4122717	D	14.913,-
2208/CE	4122704	D	7.321,-	4122711	D	11.557,-	4122718	D	15.136,-
3602/1/CE	4138977	D	7.000,-	4138988	D	10.442,-	4138999	D	13.702,-
3602/2/CE	4138976	D	6.792,-	4138987	D	10.101,-	4138998	D	13.263,-
3602/CE	4138978	D	7.000,-	4138989	D	10.442,-	4139000	D	13.702,-
3603/1/CE	4138980	D	8.008,-	4138991	D	11.779,-	4139002	D	15.677,-
3603/2/CE	4138979	D	8.084,-	4138990	D	11.893,-	4139001	D	15.829,-
3603/CE	4138981	D	8.387,-	4138992	D	12.347,-	4139003	D	16.435,-
3604/2/CE	4138982	D	8.621,-	4138993	D	12.697,-	4139004	D	16.902,-
3604/CE	4138983	D	8.621,-	4138994	D	12.697,-	4139005	D	16.903,-
3605/2/K/CE	4138984	D	10.245,-	4138995	D	15.114,-	4139006	D	20.047,-
3605/K/CE	4138985	D	10.245,-	4138996	D	15.115,-	4139007	D	20.048,-
3606/2/K/CE	4138986	D	10.473,-	4138997	D	15.456,-	4139008	D	20.503,-
5202/2/CE	4142812	D	8.552,-	4142818	D	12.632,-	4142824	D	17.186,-
5202/CE	4142813	D	9.330,-	4142819	D	13.628,-	4142825	D	18.703,-
5203/2/CE	4142814	D	9.836,-	4142820	D	14.388,-	4142826	D	19.715,-
5203/CE	4142815	D	9.834,-	4142821	D	14.385,-	4142827	D	19.714,-
5204/2/K/CE	4142816	D	11.536,-	4142822	D	16.918,-	4142828	D	23.076,-
5204/K/CE	4142817	D	11.536,-	4142823	D	16.918,-	4142829	D	23.076,-