


Příslušenství
Příslušenství

Str.

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Economy MHIE



Konstrukce

Vícetupňové čerpadlo s normálním sáním s integrovaným frekvenčním měničem

Použití

- Zásobování vodou a zvyšování tlaku
- Zavlažování
- Vytápění
- V průmyslových systémech: Chlazení a myčky

Typový klíč

Příklad:	MHIE 402N-1/E/3-2/M13-2G
MHIE	Vícetupňové horizontální vysokotlaké odstředivé čerpadlo (elektronicky řízené)
4	Čerpací výkon v m³/h
02	Počet oběžných kol
N	Motor IE2
1	Materiál 1 = 1.4301 (AISI 304) 2 = 1.4404 (AISI 316L)
E	Druh těsnění E = EPDM V = FKM (Viton)
3	1 = 1~ (jednofázový proud) 3 = 3~ (trojfázový proud) - = hydraulika bez motoru
M13	Jen u jednofázového (střídavého proudu) Přednastavený druh režimu při expedici M13 = režim 1 n. 3 (manuální nebo dálkové ovládání) M2 = režim 2 (režim regulace tlaku)
2G	Frekvenční měnič, druhá generace

Vaše výhody

- Jednoduché uvedení do provozu a kompaktní konstrukce
- Všechny součásti přicházející do styku s médiem z nerezové oceli
- Trojfázový motor IEC (Level IE2) s integrovaným frekvenčním měničem (frekvenční měniče pro trojfázové motory mají volitelná rozhraní ke komunikaci po sběrnici pomocí zásuvných IF modulů)
- Plná ochrana motoru
- Schválení pro pitnou vodu (ACS, KTW, WRAS) pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM)

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce (1~230 V)

Typ	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr. 1.4301	Č. výr. 1.4404
	P_2 kW	m kg		
				EUR
				EUR
205 M1, M3	1,10	18,2	4073100	Z 1.727,- 4073104 Z 1.813,-
205 M2	1,10	18,2	4073101	Z 1.827,- 4073105 Z 1.911,-
403 M1, M3	1,10	16,7	4073102	Z 1.693,- 4073106 Z 1.771,-
403 M2	1,10	16,7	4073103	Z 1.774,- 4073107 D 1.848,-


Cenová skupina : PG6

Bestellinformationen (3~400 V)

Typ	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr. 1.4301	Č. výr. 1.4404
	P_2 kW	m kg		
				EUR
				EUR
203N	0,75	18,2	4171764	D 1.365,- 4171765 D 1.435,-
205N-2G	1,10	18,8	4148406	Z 1.417,- 4148407 Z 1.501,-
206N	1,50	25,5	4171770	D 1.551,- 4171771 D 1.647,-
402N	0,75	18,2	4171776	D 1.362,- 4171777 D 1.433,-
403N-2G	1,10	18,8	4148412	Z 1.385,- 4148413 Z 1.459,-
404N	1,50	23,8	4171782	D 1.510,- 4171783 D 1.601,-
406N-2G	2,20	26,6	4148418	Z 1.570,- 4148419 Z 1.674,-
802N	1,50	23,1	4171788	D 1.490,- 4171789 D 1.572,-
803N-2G	2,20	25,4	4148424	Z 1.516,- 4148425 Z 1.598,-
1602N-2G	2,20	27,5	4148430	Z 1.578,- - A

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 205-2G



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 403-2G



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla

Economy MHIE 406-2G




Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 🚚 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 803-2G



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 1602-2G



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 203



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 206



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 402



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Economy MHIE 404



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla

Economy MHIE 802



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☛ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CZ, Z = skladem ve DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, C = ceny na vyžádání