

Příslušenství
Příslušenství

Str.

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Helix FIRST V



Konstrukce

Vysoce účinné víceetapňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami

Použití

- Zásobování vodou a zvyšování tlaku
- Průmyslová cirkulační zařízení
- Výrobní voda
- Uzavřené chladicí okruhy
- Hasicí zařízení
- Myčky
- Zavlažování

Vaše výhody

- Laserem svařená, optimalizovaná hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku
- Oběžná kola, rozváděcí kola a vodící skříň odolné vůči korozi
- Hydraulika s optimalizací průtoku a odplynování
- Zesílená skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH
- Nízká prostorová náročnost a snadná údržba díky kompaktní konstrukci
- Zvláště robustní ochranný kryt spojky

Typový klíč

Příklad:	Helix FIRST V(F) 3606/2-5/25/E/KS/./400-50/-38FF265
Helix FIRST V(F)	Vertikální vysokotlaké odstředivé čerpadlo v konstrukčním provedení Inline (F) = provedení čerpadla certifikované dle VdS
36	Čerpací výkon v m ³ /h
06	Počet oběžných kol
2	Počet upravených oběžných kol
5	Materiály čerpadla 5 = skříň čerpadla EN-GJL-250 (KTL Iakování), hydraulika 1.4307 (AISI 304L)
25	Maximální provozní tlak v bar 16 = Helix FIRST V 2.. až 16..: 16 barů: Oválná příruba PN 16 Helix FIRST V 22.. až 52..: 16 barů: Kruhová příruba DIN PN 16

25	= Helix FIRST V 2.. až 16.. -5/25/E/S/..: 16 barů: Kruhová příruba DIN PN 25 = Helix FIRST V 2.. až 16.. -5/25/E/KS/..: 25 bar: Kruhová příruba DIN PN 25 Helix FIRST V 22.. až 52..: 25 bar: Kruhová příruba DIN PN 25
30	= Helix FIRST V 2.. až 52..: 30 bar: Kruhová příruba DIN PN 40
E	Druh těsnění E = EPDM
K	Mechanická ucpávka v podobě kartuše
S	Ochranný kryt spojky je na jedné větvi se sacím a výtlačným hrdlem čerpadla. Připojovací napětí ve V
400	Kmitočet v Hz
50	Průměr hřídel motoru – velikost lucerny (provedení čerpadla bez motoru)
-38FF265	volitelně
..	


Obsah dodávky

- Vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo Helix FIRST V
- Návod k montáži a obsluze
- Helix FIRST V 2 – 16 (provedení PN16 s oválnými přírubami): Protipříruba z litiny s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR
	P_2 kW		m kg			
202	0,37	G 1	21,7	4201016	Z	651,-
203	0,37	G 1	22,2	4201019	Z	667,-
204	0,37	G 1	22,7	4201022	Z	732,-
205	0,55	G 1	24,2	4201025	Z	765,-
206	0,55	G 1	24,7	4201028	Z	782,-
207	0,55	G 1	29,7	4201031	Z	806,-
208	0,75	G 1	35,9	4201034	Z	755,-
209	0,75	G 1	36,4	4201037	Z	824,-
210	0,75	G 1	36,9	4201040	Z	841,-
211	1,10	G 1	38,2	4201043	Z	864,-
212	1,10	G 1	38,6	4201046	Z	882,-
213	1,10	G 1	39,5	4201049	Z	927,-
214	1,10	G 1	39,6	4201052	Z	934,-
216	1,50	G 1	46,1	4201055	Z	1.049,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR
	P_2 kW		m kg			
402	0,37	G 1	22,8	4201073	Z	650,-
403	0,37	G 1	23,8	4201076	Z	665,-
404	0,55	G 1	25,9	4201079	Z	734,-
405	0,75	G 1	32,7	4201082	Z	745,-
406	0,75	G 1	33,7	4201085	Z	763,-
407	1,10	G 1	40,1	4201088	Z	796,-
408	1,10	G 1	41,1	4201091	Z	759,-
409	1,10	G 1	42,1	4201094	Z	827,-
410	1,50	G 1	48,6	4201097	Z	840,-
411	1,50	G 1	49,7	4201100	Z	914,-
412	1,50	G 1	51	4201103	Z	871,-
413	2,20	G 1	53	4201106	Z	934,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
414	2,20	G 1	54	4201109	Z	994,-
416	2,20	G 1	56	4201112	Z	1.038,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
601	0,37	G 1¼	22,3	4201123	Z	713,-
602	0,55	G 1¼	23,5	4201125	Z	682,-
603	0,55	G 1¼	24,2	4201128	Z	757,-
604	0,75	G 1¼	30,7	4201131	Z	717,-
605	1,10	G 1¼	36,8	4201134	Z	759,-
606	1,10	G 1¼	37,6	4201137	Z	834,-
607	1,50	G 1¼	43,8	4201140	Z	856,-
608	1,50	G 1¼	44,6	4201143	Z	939,-
609	2,20	G 1¼	46,4	4201146	Z	936,-
610	2,20	G 1¼	47,2	4201149	Z	1.028,-
611	2,20	G 1¼	48,5	4201152	Z	1.045,-
612	3,00	G 1¼	67	4201155	Z	1.145,-
613	3,00	G 1¼	71	4201158	Z	1.277,-
614	3,00	G 1¼	71	4201160	Z	1.279,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
1001	0,55	G ½	25,6	4200934	Z	748,-
1002	0,75	G ½	31,6	4200936	Z	700,-
1003	1,10	G ½	33,3	4200939	Z	731,-
1004	1,50	G ½	50	4200942	Z	866,-
1005	2,20	G ½	53	4200945	Z	912,-
1006	2,20	G ½	53	4200948	Z	873,-
1007	3,00	G ½	66	4200951	Z	1.062,-
1008	3,00	G ½	67	4200954	Z	1.084,-
1009	4,00	G ½	69	4200957	Z	1.087,-
1010	4,00	G ½	69	4200960	Z	1.186,-
1011	4,00	G ½	74	4200963	Z	1.172,-
1012	5,50	G ½	81	4200966	Z	1.377,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
1601	0,75	G 2	32	4200978	Z	732,-
1602	1,50	G 2	43	4200980	Z	758,-
1603	2,20	G 2	45,1	4200983	Z	799,-
1604	3,00	G 2	64	4200986	Z	918,-
1605	4,00	G 2	66	4200990	Z	1.041,-
1606	4,00	G 2	67	4200993	Z	1.005,-
1607	5,50	G 2	75	4200996	Z	1.165,-
1608	5,50	G 2	77	4200999	Z	1.199,-
1609	7,50	G 2	100	4215239	D	1.870,-
1610	7,50	G 2	102	4215240	D	1.949,-
1611	7,50	G 2	103	4215241	D	1.551,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
2201	1,50	DN 50	64	4200576	Z	1.239,-
2202	3,00	DN 50	78	4183356	D	1.092,-
2203	4,00	DN 50	81	4183357	D	1.189,-
2204	5,50	DN 50	95	4183358	D	1.376,-
2205	7,50	DN 50	105	4183359	D	1.742,-
2206	7,50	DN 50	106	4183360	D	1.807,-
2207	9,00	DN 50	132	4183361	D	1.949,-
2208	11,00	DN 50	139	4183362	D	2.014,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
3601/1	2,20	DN 65	79	4200588	Z	1.283,-
3601	3,00	DN 65	82	4183384	D	1.132,-
3602/2	4,00	DN 65	85	4183385	D	1.284,-
3602/1	5,50	DN 65	93	4183386	D	1.394,-
3602	5,50	DN 65	93	4183387	D	1.394,-
3603/2	7,50	DN 65	108	4183388	D	1.812,-
3603/1	7,50	DN 65	108	4183389	D	1.812,-
3603	9,00	DN 65	129	4183390	D	1.868,-
3604/2	11,00	DN 65	144	4183391	D	2.000,-
3604	11,00	DN 65	144	4183392	D	2.000,-
3605/2	15,00	DN 65	201	4215242	D	3.124,-
3605	15,00	DN 65	201	4215243	D	3.124,-
3606/2	15,00	DN 65	204	4215244	D	3.246,-
3606	15,00	DN 65	206	4215245	D	3.296,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarofézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
5201/1	3,00	DN 80	90	4183422	D	1.210,-
5201	4,00	DN 80	91	4183423	D	1.238,-
5202/2	5,50	DN 80	107	4183424	D	1.535,-
5202	7,50	DN 80	115	4183425	D	1.823,-
5203/2	11,00	DN 80	147	4183426	D	2.068,-
5203	11,00	DN 80	147	4183427	D	2.068,-
5204/2	15,00	DN 80	210	4215246	D	3.262,-
5204	15,00	DN 80	210	4215247	D	3.262,-
5205/2	15,00	DN 80	244	4215248	D	3.661,-
5205	15,00	DN 80	244	4215249	D	3.661,-
5206/2	15,00	DN 80	265	4215250	D	4.086,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarofézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
202	0,37	DN 25	27,6	4201018	Z	761,-
203	0,37	DN 25	28	4201021	Z	777,-
204	0,37	DN 25	28,5	4201024	Z	793,-
205	0,55	DN 25	30	4201027	Z	827,-
206	0,55	DN 25	30,5	4201030	Z	843,-
207	0,55	DN 25	35,5	4201033	Z	870,-
208	0,75	DN 25	41,8	4201036	Z	870,-
209	0,75	DN 25	42,2	4201039	Z	847,-
210	0,75	DN 25	42,7	4201042	Z	905,-
211	1,10	DN 25	44	4201045	Z	925,-
212	1,10	DN 25	44,5	4201048	Z	943,-
213	1,10	DN 25	45,4	4201051	Z	989,-
214	1,10	DN 25	45,5	4201054	Z	994,-
216	1,50	DN 25	52	4201057	Z	1.116,-
218	1,50	DN 25	70	4201058	Z	1.386,-
220	2,20	DN 25	72	4201060	Z	1.438,-
222	2,20	DN 25	74	4201062	Z	1.451,-
224	2,20	DN 25	74	4201064	Z	1.535,-
226	2,20	DN 25	75	4201066	Z	1.603,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarofézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
402	0,37	DN 25	27,5	4201075	Z	759,-
403	0,37	DN 25	27,7	4201078	Z	775,-
404	0,55	DN 25	29,5	4201081	Z	798,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
405	0,75	DN 25	35,8	4201084	Z	806,-
406	0,75	DN 25	40,8	4201087	Z	834,-
407	1,10	DN 25	42,1	4201090	Z	855,-
408	1,10	DN 25	42,6	4201093	Z	837,-
409	1,10	DN 25	43	4201096	Z	888,-
410	1,50	DN 25	49	4201099	Z	960,-
411	1,50	DN 25	49,5	4201102	Z	975,-
412	1,50	DN 25	50	4201105	Z	994,-
413	2,20	DN 25	52	4201108	Z	1.056,-
414	2,20	DN 25	52	4201111	Z	1.060,-
416	2,20	DN 25	53	4201114	Z	1.102,-
418	2,20	DN 25	71	4201115	Z	1.284,-
420	3,00	DN 25	79	4201117	Z	1.471,-
422	3,00	DN 25	81	4201118	Z	1.553,-
424	3,00	DN 25	81	4201119	Z	1.487,-
426	4,00	DN 25	84	4201120	Z	1.845,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
601	0,37	DN 32	29,6	4201124	Z	777,-
602	0,55	DN 32	30,8	4201127	Z	798,-
603	0,55	DN 32	31,5	4201130	Z	824,-
604	0,75	DN 32	42,5	4201132	Z	843,-
605	1,10	DN 32	44,1	4201136	Z	878,-
606	1,10	DN 32	44,8	4201139	Z	865,-
607	1,50	DN 32	51	4201142	Z	984,-
608	1,50	DN 32	52	4201145	Z	1.006,-
609	2,20	DN 32	54	4201148	Z	1.067,-
610	2,20	DN 32	54	4201151	Z	1.097,-
611	2,20	DN 32	56	4201154	Z	1.128,-
612	3,00	DN 32	74	4201157	Z	1.289,-
613	3,00	DN 32	78	4201159	Z	1.362,-
614	3,00	DN 32	79	4201162	Z	1.352,-
615	3,00	DN 32	83	4201163	Z	1.562,-
616	4,00	DN 32	84	4201164	Z	1.601,-
618	4,00	DN 32	85	4201167	Z	1.666,-
620	4,00	DN 32	87	4201169	Z	1.753,-
621	5,50	DN 32	124	4201170	Z	1.919,-
623	5,50	DN 32	125	4201172	Z	2.331,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarofézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
1001	0,55	DN 40	35,6	4200935	Z	829,-
1002	0,75	DN 40	41,6	4200938	Z	832,-
1003	1,10	DN 40	43,3	4200941	Z	864,-
1004	1,50	DN 40	54	4200944	Z	907,-
1005	2,20	DN 40	56	4200947	Z	992,-
1006	2,20	DN 40	57	4200950	Z	1.017,-
1007	3,00	DN 40	76	4200953	Z	1.091,-
1008	3,00	DN 40	77	4200956	Z	1.166,-
1009	4,00	DN 40	78	4200959	Z	1.242,-
1010	4,00	DN 40	79	4200962	Z	1.212,-
1011	4,00	DN 40	84	4200965	Z	1.333,-
1012	5,50	DN 40	92	4200968	Z	1.459,-
1013	5,50	DN 40	97	4200969	Z	1.652,-
1015	5,50	DN 40	98	4200972	Z	1.734,-
1017	7,50	DN 40	144	4200974	Z	2.347,-
1019	7,50	DN 40	146	4200975	Z	2.282,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25


MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarofézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
1601	0,75	DN 50	43	4200979	Z	820,-
1602	1,50	DN 50	54	4200982	Z	864,-
1603	2,20	DN 50	56	4200985	Z	963,-
1604	3,00	DN 50	75	4200988	Z	1.022,-
1605	4,00	DN 50	77	4200991	Z	1.133,-
1606	4,00	DN 50	78	4200994	Z	1.164,-
1607	5,50	DN 50	86	4200997	Z	1.270,-
1608	5,50	DN 50	88	4201000	Z	1.372,-
1609	7,50	DN 50	112	4201001	Z	1.993,-
1610	7,50	DN 50	114	4201003	Z	2.077,-
1611	7,50	DN 50	115	4201005	Z	2.082,-
1612	9,00	DN 50	163	4201007	Z	2.260,-
1613	9,00	DN 50	166	4201009	Z	2.382,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarofézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
2209	11,00	DN 50	144	4200577	Z	2.332,-
2210	15,00	DN 50	219	4200578	Z	3.068,-
2211	15,00	DN 50	221	4200579	Z	3.140,-
2212	15,00	DN 50	222	4200580	Z	3.803,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
2213	18,50	DN 50	226	4200581	Z	3.288,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
3605/2	15,00	DN 65	201	4200589	Z	2.910,-
3605	15,00	DN 65	201	4200590	Z	3.081,-
3606/2	15,00	DN 65	204	4200591	Z	3.032,-
3606	18,50	DN 65	206	4200592	Z	3.166,-
3607/2	18,50	DN 65	237	4200593	Z	3.357,-
3607	22,00	DN 65	254	4200594	Z	3.520,-
3608/2	22,00	DN 65	257	4200595	Z	3.591,-
3608	22,00	DN 65	257	4200596	Z	3.591,-
3609/2	30,00	DN 65	313	4200597	Z	4.393,-
3609	30,00	DN 65	313	4200598	Z	4.480,-
3610/2	30,00	DN 65	316	4200599	Z	4.520,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
5204/2	15,00	DN 80	210	4200612	Z	2.997,-
5204	15,00	DN 80	210	4200613	Z	3.256,-
5205/2	18,50	DN 80	244	4200614	Z	3.346,-
5205	18,50	DN 80	244	4200615	Z	3.284,-
5206/2	22,00	DN 80	265	4200616	Z	3.639,-
5206	22,00	DN 80	265	4200617	Z	3.710,-
5207/2	30,00	DN 80	322	4200618	Z	4.506,-
5207	30,00	DN 80	322	4200619	Z	4.594,-
5208/2	30,00	DN 80	325	4200620	Z	4.728,-
5208	30,00	DN 80	325	4200621	Z	4.821,-
5209/2	37,00	DN 80	344	4200622	Z	5.247,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
229	2,20	DN 25	77	4201068	Z	1.725,-
231	3,00	DN 25	85	4201069	Z	1.807,-
233	3,00	DN 25	114	4201070	Z	1.982,-
236	3,00	DN 25	115	4201071	Z	2.015,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
239	3,00	DN 25	117	4201072	Z	1.986,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
429	4,00	DN 25	85	4201121	Z	1.961,-
431	4,00	DN 25	114	4201122	Z	1.989,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
625	5,50	DN 32	127	4201174	Z	2.199,-
628	5,50	DN 32	128	4201175	Z	2.486,-
630	7,50	DN 32	145	4201176	Z	2.807,-
633	7,50	DN 32	147	4201177	Z	3.052,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
1021	7,50	DN 40	147	4200976	Z	2.572,-
1023	9,00	DN 40	170	4200977	Z	2.922,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40

MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
1616	11,00	DN 50	176	4201013	Z	2.744,-
1618	15,00	DN 50	216	4201014	Z	3.196,-
1621	15,00	DN 50	221	4201015	Z	3.488,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40


MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
2214	18,50	DN 50	228	4200634	Z	4.276,-
2215	18,50	DN 50	230	4200635	Z	4.182,-
2216	22,00	DN 50	248	4200636	Z	4.185,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
3610	30,00	DN 65	316	4200637	Z	5.052,-
3611/2	30,00	DN 65	319	4200638	Z	5.071,-
3611	37,00	DN 65	335	4200639	Z	5.396,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
5209	37,00	DN 80	344	4200640	Z	5.247,-
5210/2	37,00	DN 80	348	4200641	Z	5.301,-
5210	37,00	DN 80	348	4200642	Z	5.301,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
202	0,37	G 1	21,7	4201016	Z	651,-
203	0,37	G 1	22,2	4201019	Z	667,-
204	0,37	G 1	22,7	4201022	Z	732,-
205	0,55	G 1	24,2	4201025	Z	765,-
206	0,55	G 1	24,7	4201028	Z	782,-
207	0,55	G 1	29,7	4201031	Z	806,-
208	0,75	G 1	35,9	4201034	Z	755,-
209	0,75	G 1	36,4	4201037	Z	824,-
210	0,75	G 1	36,9	4201040	Z	841,-
211	1,10	G 1	38,2	4201043	Z	864,-
212	1,10	G 1	38,6	4201046	Z	882,-
213	1,10	G 1	39,5	4201049	Z	927,-
214	1,10	G 1	39,6	4201052	Z	934,-
216	1,50	G 1	46,1	4201055	Z	1.049,-
402	0,37	G 1	22,8	4201073	Z	650,-
403	0,37	G 1	23,8	4201076	Z	665,-
404	0,55	G 1	25,9	4201079	Z	734,-
405	0,75	G 1	32,7	4201082	Z	745,-
406	0,75	G 1	33,7	4201085	Z	763,-
407	1,10	G 1	40,1	4201088	Z	796,-
408	1,10	G 1	41,1	4201091	Z	759,-
409	1,10	G 1	42,1	4201094	Z	827,-
410	1,50	G 1	48,6	4201097	Z	840,-
411	1,50	G 1	49,7	4201100	Z	914,-
412	1,50	G 1	51	4201103	Z	871,-
413	2,20	G 1	53	4201106	Z	934,-
414	2,20	G 1	54	4201109	Z	994,-


Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtláčné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
416	2,20	G 1	56	4201112	Z	1.038,-
601	0,37	G 1¼	22,3	4201123	Z	713,-
602	0,55	G 1¼	23,5	4201125	Z	682,-
603	0,55	G 1¼	24,2	4201128	Z	757,-
604	0,75	G 1¼	30,7	4201131	Z	717,-
605	1,10	G 1¼	36,8	4201134	Z	759,-
606	1,10	G 1¼	37,6	4201137	Z	834,-
607	1,50	G 1¼	43,8	4201140	Z	856,-
608	1,50	G 1¼	44,6	4201143	Z	939,-
609	2,20	G 1¼	46,4	4201146	Z	936,-
610	2,20	G 1¼	47,2	4201149	Z	1.028,-
611	2,20	G 1¼	48,5	4201152	Z	1.045,-
612	3,00	G 1¼	67	4201155	Z	1.145,-
613	3,00	G 1¼	71	4201158	Z	1.277,-
614	3,00	G 1¼	71	4201160	Z	1.279,-
1001	0,55	G ½	25,6	4200934	Z	748,-
1002	0,75	G ½	31,6	4200936	Z	700,-
1003	1,10	G ½	33,3	4200939	Z	731,-
1004	1,50	G ½	50	4200942	Z	866,-
1005	2,20	G ½	53	4200945	Z	912,-
1006	2,20	G ½	53	4200948	Z	873,-
1007	3,00	G ½	66	4200951	Z	1.062,-
1008	3,00	G ½	67	4200954	Z	1.084,-
1009	4,00	G ½	69	4200957	Z	1.087,-
1010	4,00	G ½	69	4200960	Z	1.186,-
1011	4,00	G ½	74	4200963	Z	1.172,-
1012	5,50	G ½	81	4200966	Z	1.377,-
1601	0,75	G 2	32	4200978	Z	732,-
1602	1,50	G 2	43	4200980	Z	758,-
1603	2,20	G 2	45,1	4200983	Z	799,-
1604	3,00	G 2	64	4200986	Z	918,-
1605	4,00	G 2	66	4200990	Z	1.041,-
1606	4,00	G 2	67	4200993	Z	1.005,-
1607	5,50	G 2	75	4200996	Z	1.165,-
1608	5,50	G 2	77	4200999	Z	1.199,-
1609	7,50	G 2	100	4215239	D	1.870,-
1610	7,50	G 2	102	4215240	D	1.949,-
1611	7,50	G 2	103	4215241	D	1.551,-
2201	1,50	DN 50	64	4200576	Z	1.239,-
2202	3,00	DN 50	78	4183356	D	1.092,-
2203	4,00	DN 50	81	4183357	D	1.189,-
2204	5,50	DN 50	95	4183358	D	1.376,-
2205	7,50	DN 50	105	4183359	D	1.742,-
2206	7,50	DN 50	106	4183360	D	1.807,-
2207	9,00	DN 50	132	4183361	D	1.949,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyzádaní

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
2208	11,00	DN 50	139	4183362	D	2.014,-
3601/1	2,20	DN 65	79	4200588	Z	1.283,-
3605	15,00	DN 65	201	4215243	D	3.124,-
3605/2	15,00	DN 65	201	4215242	D	3.124,-
3606	15,00	DN 65	206	4215245	D	3.296,-
3606/2	15,00	DN 65	204	4215244	D	3.246,-
5201	4,00	DN 80	91	4183423	D	1.238,-
5201/1	3,00	DN 80	90	4183422	D	1.210,-
5202	7,50	DN 80	115	4183425	D	1.823,-
5202/2	5,50	DN 80	107	4183424	D	1.535,-
5203	11,00	DN 80	147	4183427	D	2.068,-
5203/2	11,00	DN 80	147	4183426	D	2.068,-
5204	15,00	DN 80	210	4215247	D	3.262,-
5204/2	15,00	DN 80	210	4215246	D	3.262,-
5205	15,00	DN 80	244	4215249	D	3.661,-
5205/2	15,00	DN 80	244	4215248	D	3.661,-
5206/2	15,00	DN 80	265	4215250	D	4.086,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
202	0,37	DN 25	27,6	4201018	Z	761,-
203	0,37	DN 25	28	4201021	Z	777,-
204	0,37	DN 25	28,5	4201024	Z	793,-
205	0,55	DN 25	30	4201027	Z	827,-
206	0,55	DN 25	30,5	4201030	Z	843,-
207	0,55	DN 25	35,5	4201033	Z	870,-
208	0,75	DN 25	41,8	4201036	Z	870,-
209	0,75	DN 25	42,2	4201039	Z	847,-
210	0,75	DN 25	42,7	4201042	Z	905,-
211	1,10	DN 25	44	4201045	Z	925,-
212	1,10	DN 25	44,5	4201048	Z	943,-
213	1,10	DN 25	45,4	4201051	Z	989,-
214	1,10	DN 25	45,5	4201054	Z	994,-
216	1,50	DN 25	52	4201057	Z	1.116,-
218	1,50	DN 25	70	4201058	Z	1.386,-
220	2,20	DN 25	72	4201060	Z	1.438,-
222	2,20	DN 25	74	4201062	Z	1.451,-
224	2,20	DN 25	74	4201064	Z	1.535,-
226	2,20	DN 25	75	4201066	Z	1.603,-
402	0,37	DN 25	27,5	4201075	Z	759,-
403	0,37	DN 25	27,7	4201078	Z	775,-
404	0,55	DN 25	29,5	4201081	Z	798,-


Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtláčné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
405	0,75	DN 25	35,8	4201084	Z	806,-
406	0,75	DN 25	40,8	4201087	Z	834,-
407	1,10	DN 25	42,1	4201090	Z	855,-
408	1,10	DN 25	42,6	4201093	Z	837,-
409	1,10	DN 25	43	4201096	Z	888,-
410	1,50	DN 25	49	4201099	Z	960,-
411	1,50	DN 25	49,5	4201102	Z	975,-
412	1,50	DN 25	50	4201105	Z	994,-
413	2,20	DN 25	52	4201108	Z	1.056,-
414	2,20	DN 25	52	4201111	Z	1.060,-
416	2,20	DN 25	53	4201114	Z	1.102,-
418	2,20	DN 25	71	4201115	Z	1.284,-
420	3,00	DN 25	79	4201117	Z	1.471,-
422	3,00	DN 25	81	4201118	Z	1.553,-
424	3,00	DN 25	81	4201119	Z	1.487,-
426	4,00	DN 25	84	4201120	Z	1.845,-
601	0,37	DN 32	29,6	4201124	Z	777,-
602	0,55	DN 32	30,8	4201127	Z	798,-
603	0,55	DN 32	31,5	4201130	Z	824,-
604	0,75	DN 32	42,5	4201132	Z	843,-
605	1,10	DN 32	44,1	4201136	Z	878,-
606	1,10	DN 32	44,8	4201139	Z	865,-
607	1,50	DN 32	51	4201142	Z	984,-
608	1,50	DN 32	52	4201145	Z	1.006,-
609	2,20	DN 32	54	4201148	Z	1.067,-
610	2,20	DN 32	54	4201151	Z	1.097,-
611	2,20	DN 32	56	4201154	Z	1.128,-
612	3,00	DN 32	74	4201157	Z	1.289,-
613	3,00	DN 32	78	4201159	Z	1.362,-
614	3,00	DN 32	79	4201162	Z	1.352,-
615	3,00	DN 32	83	4201163	Z	1.562,-
616	4,00	DN 32	84	4201164	Z	1.601,-
618	4,00	DN 32	85	4201167	Z	1.666,-
620	4,00	DN 32	87	4201169	Z	1.753,-
621	5,50	DN 32	124	4201170	Z	1.919,-
623	5,50	DN 32	125	4201172	Z	2.331,-
1001	0,55	DN 40	35,6	4200935	Z	829,-
1002	0,75	DN 40	41,6	4200938	Z	832,-
1003	1,10	DN 40	43,3	4200941	Z	864,-
1004	1,50	DN 40	54	4200944	Z	907,-
1005	2,20	DN 40	56	4200947	Z	992,-
1006	2,20	DN 40	57	4200950	Z	1.017,-
1007	3,00	DN 40	76	4200953	Z	1.091,-
1008	3,00	DN 40	77	4200956	Z	1.166,-
1009	4,00	DN 40	78	4200959	Z	1.242,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtláčné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. vyr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
1010	4,00	DN 40	79	4200962	Z	1.212,-
1011	4,00	DN 40	84	4200965	Z	1.333,-
1012	5,50	DN 40	92	4200968	Z	1.459,-
1013	5,50	DN 40	97	4200969	Z	1.652,-
1015	5,50	DN 40	98	4200972	Z	1.734,-
1017	7,50	DN 40	144	4200974	Z	2.347,-
1019	7,50	DN 40	146	4200975	Z	2.282,-
1601	0,75	DN 50	43	4200979	Z	820,-
1602	1,50	DN 50	54	4200982	Z	864,-
1603	2,20	DN 50	56	4200985	Z	963,-
1604	3,00	DN 50	75	4200988	Z	1.022,-
1605	4,00	DN 50	77	4200991	Z	1.133,-
1606	4,00	DN 50	78	4200994	Z	1.164,-
1607	5,50	DN 50	86	4200997	Z	1.270,-
1608	5,50	DN 50	88	4201000	Z	1.372,-
1609	7,50	DN 50	112	4201001	Z	1.993,-
1610	7,50	DN 50	114	4201003	Z	2.077,-
1611	7,50	DN 50	115	4201005	Z	2.082,-
1612	9,00	DN 50	163	4201007	Z	2.260,-
1613	9,00	DN 50	166	4201009	Z	2.382,-
2209	11,00	DN 50	144	4200577	Z	2.332,-
2210	15,00	DN 50	219	4200578	Z	3.068,-
2211	15,00	DN 50	221	4200579	Z	3.140,-
2212	15,00	DN 50	222	4200580	Z	3.803,-
2213	18,50	DN 50	226	4200581	Z	3.288,-
2214	18,50	DN 50	228	4200634	Z	4.276,-
2215	18,50	DN 50	230	4200635	Z	4.182,-
2216	22,00	DN 50	248	4200636	Z	4.185,-
3601	3,00	DN 65	82	4183384	D	1.132,-
3602	5,50	DN 65	93	4183387	D	1.394,-
3602/1	5,50	DN 65	93	4183386	D	1.394,-
3602/2	4,00	DN 65	85	4183385	D	1.284,-
3603	9,00	DN 65	129	4183390	D	1.868,-
3603/1	7,50	DN 65	108	4183389	D	1.812,-
3603/2	7,50	DN 65	108	4183388	D	1.812,-
3604	11,00	DN 65	144	4183392	D	2.000,-
3604/2	11,00	DN 65	144	4183391	D	2.000,-
3605	15,00	DN 65	201	4200590	Z	3.081,-
3605/2	15,00	DN 65	201	4200589	Z	2.910,-
3606	18,50	DN 65	206	4200592	Z	3.166,-
3606/2	15,00	DN 65	204	4200591	Z	3.032,-
3607	22,00	DN 65	254	4200594	Z	3.520,-
3607/2	18,50	DN 65	237	4200593	Z	3.357,-
3608	22,00	DN 65	257	4200596	Z	3.591,-
3608/2	22,00	DN 65	257	4200595	Z	3.591,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)


Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtláčné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
3609	30,00	DN 65	313	4200598	Z	4.480,-
3609/2	30,00	DN 65	313	4200597	Z	4.393,-
3610	30,00	DN 65	316	4200637	Z	5.052,-
3610/2	30,00	DN 65	316	4200599	Z	4.520,-
3611	37,00	DN 65	335	4200639	Z	5.396,-
3611/2	30,00	DN 65	319	4200638	Z	5.071,-
5204	15,00	DN 80	210	4200613	Z	3.256,-
5204/2	15,00	DN 80	210	4200612	Z	2.997,-
5205	18,50	DN 80	244	4200615	Z	3.284,-
5205/2	18,50	DN 80	244	4200614	Z	3.346,-
5206	22,00	DN 80	265	4200617	Z	3.710,-
5206/2	22,00	DN 80	265	4200616	Z	3.639,-
5207	30,00	DN 80	322	4200619	Z	4.594,-
5207/2	30,00	DN 80	322	4200618	Z	4.506,-
5208	30,00	DN 80	325	4200621	Z	4.821,-
5208/2	30,00	DN 80	325	4200620	Z	4.728,-
5209	37,00	DN 80	344	4200640	Z	5.247,-
5209/2	37,00	DN 80	344	4200622	Z	5.247,-
5210	37,00	DN 80	348	4200642	Z	5.301,-
5210/2	37,00	DN 80	348	4200641	Z	5.301,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40


MEI ≥ 0.70; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix FIRST V	Jmenovitý výkon motoru	Výtláčné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	P_2 kW		m kg			EUR
229	2,20	DN 25	77	4201068	Z	1.725,-
231	3,00	DN 25	85	4201069	Z	1.807,-
233	3,00	DN 25	114	4201070	Z	1.982,-
236	3,00	DN 25	115	4201071	Z	2.015,-
239	3,00	DN 25	117	4201072	Z	1.986,-
429	4,00	DN 25	85	4201121	Z	1.961,-
431	4,00	DN 25	114	4201122	Z	1.989,-
625	5,50	DN 32	127	4201174	Z	2.199,-
628	5,50	DN 32	128	4201175	Z	2.486,-
630	7,50	DN 32	145	4201176	Z	2.807,-
633	7,50	DN 32	147	4201177	Z	3.052,-
1021	7,50	DN 40	147	4200976	Z	2.572,-
1023	9,00	DN 40	170	4200977	Z	2.922,-
1616	11,00	DN 50	176	4201013	Z	2.744,-
1618	15,00	DN 50	216	4201014	Z	3.196,-
1621	15,00	DN 50	221	4201015	Z	3.488,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Charakteristika čerpadla


Helix FIRST V 2202 – 2208



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Helix FIRST V 3601 – 3604



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Helix FIRST V 5201 – 5203



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Helix FIRST V 1001 – 1023



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Helix FIRST V 1601 – 1621



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Helix FIRST V 202 – 239



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Helix FIRST V 402 – 431



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla

Helix FIRST V 601 – 633



Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☛ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem ve DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, C = ceny na vyžádání