

# La Newsletter

du programme de fidélité Club Xperts

Août-Septembre 2020

DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2020



Le Club  
Xperts

## Opération Eau Chaude

### Edito

Un condensé d'informations sur l'Opération Eau Chaude 2020 dans cette newsletter!

Du 1er septembre au 31 décembre 2020, Wilo vous propose de gagner en super-pouvoirs d'achat grâce à une large sélection de solutions pour le chauffage, la climatisation ou l'eau chaude sanitaire. L'opération Eau Chaude 2020 de Wilo va envahir les points de vente et vous permettre de passer au vert ! Bonne lecture à tous!

Gagnez en  
super-pouvoirs  
d'achat  
jusqu'au 31  
Décembre 2020

## Nouveautés

### Une nouvelle effigie conquérante sur l'Eau Chaude Domestique

La rentrée se profile, Wilo présente dans son Opération Eau Chaude, des solutions pour les applications domestiques de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, solaire ou géothermie. Une super héroïne conquérante Wilo vous accueillera sur les points de vente. Les modalités de l'opération seront aussi visibles sur les affiches, dépliants ou en ligne. Côté promotion, pour simplifier vos achats, vous aurez le choix d'acheter 3 circulateurs de la gamme Eau Chaude domestique Wilo, pour bénéficier de chèques cadeaux.

### Modalités de l'opération sur [operation-eauchau.de.promo](https://operation-eauchau.de.promo)



Scannez le QR code ou connectez-vous :

Cette offre ouverte vous permet de gagner à chaque achat ou de les cumuler sur la période:

POUR L'ACHAT SIMULTANÉ DE

2 circulateurs\* = 20€ en chèques cadeaux +250pts Club Xperts

4 circulateurs\* = 50€ en chèques cadeaux +2500pts Club Xperts

\*Parmi les gammes Wilo-Yonos PICO, Wilo-Varios PICO-STG, Wilo-Star-Z NOVA-T.

Pour participer c'est donc très simple, il vous suffit de suivre les 3 étapes :

- Formulaire en ligne, simple et rapide
- Dépôt de factures (scan, photo)
- Choix du ou des cadeaux en quelques clics : chèques ou montre Garmin Vívactive® 4s.

Participez en ligne et tentez de gagner en plus 1 casque audio Bluetooth®!



Le Club Xperts

Votre appartenance au Club Xperts vous rapporte des points supplémentaires :

+250pts Club Xperts

pour 1 produit acheté

+2500pts Club Xperts

pour 4 produits achetés

**Opération Eau Chaude** DU 1<sup>er</sup> SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

**GAGNEZ EN SUPER-POUVOIRS D'ACHAT !**

**Vous avez acheté un ou plusieurs des produits eau chaude domestique suivants ?**

- Wilo-Yonos PICO**  
Circulateur de chauffage et climatisation standard haut rendement
- Wilo-Varios PICO-STG**  
Circulateur de remplacement de pompes intégrées dans les chaudières murales et installations solaires
- Wilo-Star Z NOVA-T**  
Circulateur pour eau chaude sanitaire standard haut rendement

**Vous pouvez recevoir pour l'achat simultané de**

2 Circulateurs\* = 20€ en chèques cadeaux +250pts Club Xperts

4 Circulateurs\* = 50€ en chèques cadeaux +2500pts Club Xperts

**Participez en ligne**  
Et tentez de gagner en plus, un casque audio bluetooth

Adresse e-mail\*\*

Nom\*\*

Prénom\*\*

J'accepte les conditions générales d'utilisation

> Valider

\* Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'offre promotionnelle font l'objet d'un traitement par la WILO France SAS et ses prestataires afin de permettre la participation à l'offre promotionnelle, la gestion de la plateforme de fidélisation et l'envoi des cadeaux.  
\*\* Parmi les gammes Wilo-Yonos PICO, Wilo-Varios PICO-STG et Wilo-Star Z NOVA-T.

## LA GAMME EAU CHAUDE DOMESTIQUE, SOURCE DE CONFORT DANS L'HABITAT

Confort d'utilisation, sécurité maximale, et rendement énergétique optimisé

### Yonos PICO



#### Circulateur de chauffage et climatisation standard haut rendement

- Confort d'utilisation maximal intégrant de nouveaux réglages intelligents, une interface utilisateur intuitive et de nouvelles fonctions.
- Rendement énergétique optimisé grâce à la technologie de moteur EC, aux réglages avec une précision de 0,1 m et à l'affichage de la consommation électrique actuelle.
- Installation simple et rapide et remplacement aisé grâce à une nouvelle construction optimisée.
- Entretien simplifié et sécurité de fonctionnement améliorée grâce au déclenchement automatique et manuel du redémarrage ou de la fonction de purge.
- Adaptation à tout type d'installation sans modification de la tuyauterie grâce aux brides télescopiques (à acheter séparément).

**Débit jusqu'à 4,8 m<sup>3</sup>/h**  
**Hauteur manométrique jusqu'à 7,6 mCE**

### Varios PICO-STG



#### Circulateur de remplacement de pompes intégrées dans les chaudières murales et installations solaires

- Solution de remplacement la plus compatible pour des applications multiples, disponible également pour le solaire et la géothermie, grâce à sa construction compacte, aux nouveaux modes de régulation (tels que iPWM) et à la nouvelle fonction de synchronisation.
- Confort d'utilisation maximal grâce à l'affichage LED, un bouton pour le mode de régulation et un autre pour le réglage du circulateur.
- Installation aisée grâce à une construction compacte, aux connexions électriques ajustables et aux fonctionnalités de maintenance comme la fonction de purge.

**Débit jusqu'à 4,1 m<sup>3</sup>/h**  
**Hauteur manométrique jusqu'à 13 mCE**

Aide à la sélection

Type d'installation	Wilo-Yonos PICO	Wilo-Varios PICO-STG
<b>Avec radiateurs</b>		
15 radiateurs	Gamme 1-4	Gamme 1-7
20 radiateurs	Gamme 1-6	Gamme 1-7
30 radiateurs	Gamme 1-8	Gamme 1-8
<b>Avec plancher chauffant</b>		
120 m <sup>2</sup>	Gamme 1-4	Gamme 1-7
120-220 m <sup>2</sup>	Gamme 1-6	Gamme 1-7
>220 m <sup>2</sup>	Gamme 1-8	Gamme 1-8

### Star-Z NOVA T



#### Circulateur pour eau chaude sanitaire standard haut rendement

- Sécurité d'hygiène maximale assurée par une technologie éprouvée et grâce à l'horloge intégrée, au thermostat et à la détection automatique de la désinfection thermique, ainsi qu'un plus grand confort d'utilisation et d'un guidage intuitif sur l'écran LCD.
- Rendement énergétique amélioré grâce à une technologie de moteur adaptée, une consommation électrique de seulement 3 – 6 watts et une coquille d'isolation thermique de série.
- Installation et remplacement simples et rapides des types de pompe courants grâce au moteur de rechange flexible et au Wilo-Connector.

**Débit jusqu'à 0,45 m<sup>3</sup>/h**  
**Hauteur manométrique jusqu'à 1,2 mCE**



**Wilo-Modul-Connect Yonos MAXO**  
Réf. 2210108

## Le produit du mois

En savoir plus sur [wilo.com/fr/fr](http://wilo.com/fr/fr)

### Wilo lance le Wilo-Connect modul Yonos MAXO.

**Si compact et tellement performant, le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO maximise les fonctionnalités de la gamme Wilo-Yonos MAXO afin d'offrir une solution toujours plus compétitive.**

Le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO est un module de gestion pour l'intégration de fonctions avancées pour les circulateurs à haut rendement Wilo-Yonos MAXO. Il a été conçu pour accroître les fonctionnalités de la gamme Wilo-Yonos MAXO pour les applications de chauffage, climatisation et réfrigération de l'eau dans les installations civiles et commerciales.

### LA SOLUTION FLEXIBLE POUR L'INTEGRATION DANS LE SYSTEME DE GESTION DES BATIMENTS

Le module Wilo-Connect permet une intégration optimale du Wilo-Yonos MAXO dans les systèmes de gestion technique des bâtiments et assure des connexions supplémentaires. Module universel, le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO s'adapte à l'ensemble de la gamme Wilo-Yonos MAXO et est utilisable sur les circulateurs simples ou doubles.

Facile à installer grâce à un dispositif embrochable, le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO se monte sur le module électronique du circulateur, à l'emplacement du connecteur démontable Wilo et peut être utilisé à la fois dans de nouvelles installations ou pour mettre à niveau des systèmes existants. Pour toujours plus de confort d'utilisation, le module dispose de son propre système de signalisation par voyant lumineux.

### UN PILOTAGE OPTIMISE DE LA POMPE DOUBLE

La gestion pompe double est intégrée dans les fonctionnalités du Wilo-Connect Modul Yonos MAXO sans aucun composant supplémentaire requis ce qui simplifie considérablement l'installation électrique. Il permet une communication pompe principale/pompe de réserve pour gérer automatiquement la permutation cyclique ou sur défaut.

Il dispose de six emplacements pour la mise en place des presse-étoupes afin de faciliter le passage des câbles. La fonction « arrêt externe » assure un ordre de marche et d'arrêt à distance. Un report de marche (SBM) et de défaut (SSM) sont disponibles pour un raccordement sur les systèmes de gestion des bâtiments. Le système de signalisation par voyant lumineux permet un affichage simple de l'état de fonctionnement.



**Le module Wilo-Connect modul Yonos MAXO peut être également monté sur tous les circulateurs actuellement en service.**



> Wilo-Yonos MAXO



> Wilo-Yonos MAXO-D



> Wilo-Yonos MAXO-Z