

TYPE

Dutch



Wilo ePaper-Portaal



Handleiding





Inhoudstabel

1.	Liı	ink naar het Wilo ePaper-Portaal	3
2.	Fι	-uncties	3
	2.1.	. Homepage ePaper-Portaal	3
3.	Zc	Zoekfunctie	5
	3.1.	. Voorbeeld: zoeken naar producten	5
	3.2.	. Een ePaper sluiten	6
	3.3.	. Zoeken op trefwoord	7
4.	. Fu	Functies in ePaper	8
	4.1.	. Navigeren	8
	4.2.	. Afdrukken	9
	4.3.	. Link genereren	9
	4.4.	. Downloaden	9
	4.5.	. Weergave mogelijkheden	10
	4.6.	. Lay-out wijzigen	10
5.	. Pa	Paperclip	10
5.	1.	Functies	10
5.	2.	Een pagina toevoegen aan de paperclip	10
5.	3.	PDF downloaden	





1. Link naar het Wilo ePaper-Portaal

Om naar het Wilo ePaper-Portaal te gaan opent u deze link: wilo.be/nl/e-portal

2. Functies

In het ePaper-Portaal kunnen documentatie, installatieschema's en de prijslijst online worden weergegeven en gedownload. Daarnaast kunt u uw eigen documenten maken van afzonderlijke pagina's.

2.1. Homepage ePaper-Portaal

In het linkergedeelte van de homepage kan u filteren in categorie, type en taal.



Door één van de velden te selecteren, wordt er een overzicht met ePaperdocumenten geopend.





Voorbeeld: typeselectie "Technische informatie".

koeling	
Vuil– en afvalwater	
Wasserversorgung	
Watervoorziening	
ТҮРЕ	
Catalog	
Price list	
Brochure	
Manual	
Technical information	
LANGUAGE	
German	
English	
French	
Dutch	

Alle documenten van het type "Technische informatie " uit alle categorieën worden weergegeven.







Door op "Terug naar overzicht" of op het huisje vooraan de witte balk te klikken is het mogelijk om de gemaakte selectie te annuleren.



Dezelfde werkwijze geldt voor elk veld in categorie, type en taal. Door één van de velden te selecteren, wordt er een overzicht met ePaper-documenten geopend.

3. Zoekfunctie

Bovenaan de pagina staat een zoekfunctie. U kunt zowel naar producten zoeken als naar trefwoorden.

3.1. Voorbeeld: zoeken naar producten

U zoekt bijvoorbeeld naar een Stratos MAXO pomp.

CATEGORY	*	Stratos MAXO			×	•
Algemeen	BR	OCHURE				-
Allgemein		Wilo-Stra	atos MAXO-ER-ELVER			
Applications industrielles						
Chauffage, climatisation, réfrigération	0	Wilo-Stra	atos MAXO-FR-BROCHURE	I		l
Distribution d'eau	2	Wilo-Stra	atos MAXO-NL-FLYER			I
Général		- Wilo-Stra				
Heizung, Klima, Kälte				And And		•
Industrietoepassingen			Company and the second	and the second second		
Relevage et assainissement	Gener	al Overview 2020-	Watermanagement-EN-	Watermanagement_NL-		
Schmutz- und Abwasser	EN		CATALOG	CATALOG		

De ePapers voor het betreffende product worden getoond terwijl u ze invoert.





Door op een selectie te klikken opent u het bijhorende document.



3.2. Een ePaper sluiten

Om terug te keren naar het algemene overzicht van alle ePapers kunt u op de "x" in de functiebalk klikken.







3.3. Zoeken op trefwoord

U wilt het trefwoord "regenwater" opzoeken. U typt in het zoekveld het gewenste trefwoord en klikt op de Enter-toets. Alle ePapers waarin de ingevoerde zoekterm voorkomt worden weergegeven.



Door te klikken op een zoekresultaat opent u een nieuw venster waarin u aan de linkerzijde kunt zien op welke pagina's van het document de zoekterm voorkomt.







Het woord dat u zoekt is in kleur geaccentueerd. U kan de afzonderlijke pagina's selecteren door te klikken op de gewenste pagina aan de linkerzijde.



4. Functies in ePaper

Wanneer u een document opent, wordt de omslag van het document getoond. Bovenaan ziet u een functiebalk met allerlei functies.

4.1. Navigeren

In de functiebalk klikt u op de pijl naar rechts om de pagina om te draaien. Wanneer u aan de rechterzijde van het document met uw muis beweegt, ziet u ook een pijl verschijnen om naar rechts te navigeren.



Het is ook mogelijk om een paginanummer handmatig in te voeren.





										К	<	874	<mark>104</mark>	>	×	€	• 0	ଚ	₹	Θ	Ð	G	00	
		6 T	tenanglogstabel / iblicas de remplacement											Ubvior	lingsgits/Guide d'i	Wile-Select interchangeabilité	7							
Enkelpengen/Penge Type	Langta Lan-	Span- my	Vervagingspanp Pumpe de remplacement 1 - 216 V	Art at.	TOP-RL, STRATOS Vervargingspomp Pompe de remplecement	MLN. Wat	Langta Lan- gener	1	Passtak Pilos Calap				Wither Select & Perspeccelection Verkrijghaar in h Disponible on No	et Nederlands Icelandais, Fra	Franc, Duits en En Içais, Allemand et	tion des parapes apris / Anglais								
10P-D 88 (HIG)	3.90	3-/9-	a-a,diga coxe accus	2 164 596	Yonos MICEO BOJO, 5-6	2 120 555	360	*	Aanguoun/ Adapted			-	www.wile-salec	Lcore										
TOP-D ED (PRIE)	130	1-/3-	Stratos MADO BQ/0,5-6	2 164 597	Vones MARD 80/0,5-6	2 128 467	350	*	Adapted		9													
N-1.00(1-10(PNS)	. 390	1.	20102 0000 1012-11	2104598	Y0805 M000 80/0,5-12	2122036	. 300	1.00																
3P-4 88/1-10(PN10)	350	1×	202020 00000 0000 0000	2164599	Vinio: M(B) 30(0,5-13	1110010	350	· * ·																
OP-5 88(7 (PMR)	2990	100	50105 0000 809(5-6	2104559	Y0805 MARD 80/0,5-5		1000	200																
CP-538(7(PM28)	350	100	Strass MOD Edd's-a	2164 597	Y0800 M(E) 80(0,5-6		. 200.	1.1																
top a sector (mag	310	100	Service Month Party 5-12	2104558	Yorkey March 100, 5-12	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1000	100																
the state of the	1000	100	Second Books and a second		FURNE METRIC BREN, P. LA		1000	-					Online ulturiste	Eingregids / G	uide d'intercharg	peaking ending								
COP-IS BRICKS (PROD)			Service Month angle is an										www.wito.be											
the status (mod		100	Service moves adding the										Ecevoudig, sed-	on betrouwba	ar/Facile, rapide et	t fiable								
ton canfordment	1000	100											Voor alle verwan	mings- on san	itair warmwatcrpor	mpon /								
tor a secondrasi	100		Theorem Margins Statutes 1.1.1	1104.000	Name and Distant and D. T.	1112.448	310	1.	A new york				Pour tous les ciri	salateurs de ch	sauffage et eau sae	sitaire à roter noyé								
(dr. 0 100 (red)	100		Sector Book Indol-11	1 101 001	10001 80001 10000,1-11	1.111.000		1.1	Advantage				Met vermelding	ran passtukke	n en artikelnumme	es/								
(Estel) 055 G-907	180	1-/1-	Stratos MARIO 200/0,5-22	2 164 505	Yonos MAUD 200/0,5-32	2 122 663	360	30.	Aurgumen/ Adapted				Avec indication of	des pièces de l	attupage et norré	iros d'article								
10P-1 100/1-10 [PNG	360	1-	50/0005 MADED 100-0.5-12	2164 604	Yores MARD 200/0.5-12	2 1 22 668	350	34																

Gebruik onderstaande pijlen om naar de voor- of achterkant van het document te gaan.



4.2. Afdrukken

Door op de onderstaande pictogram in de functiebalk te klikken, kan u het document of enkele pagina's ervan afdrukken.

										Κ	<		8 / 40	4	>	×	đ	Ø	≥ ,	୍ବ	⊻	Θ	Ð	G	മഥ	×
			forvangingstabel / Tableau de remetal ement												Illution	investide / Galder d'ante	Wio-Select									
Enkelpompen / Pomp	and pairs of	s: TOP-	E, TOP-EV, TOP-S, TOP-	SV, TOP-D.	TOP-RL STRATOS		1 months	-	Freedook				-	Wile-Select 4		energia de ellectio										
	Lon-	2	Pompe de remplacement 1 - 230 V	Wat	Pompe de remplacement 1 - 230 V	N'art.	geor	Tantan	Pièce d'adap.			THE		Verkrijgbaar in h Disponible en Ni	net Nederlands, derlandais, Fran	Frans, Duits en Engel çais, Allemand et An	ts/ glais									
TOP-D 80 (PNE)	330	1-/3-	59/8185 MAXID 80/0,5-6	2 164 596	Yones MAXD 88/0,5-6	2 120 656	360	I-	Aanpassen/			1	1	www.wtio-selec	rt.com											
TOP-D #0 (PN28)	330	1-/1-	Stratos MAXO 80/0,5-6	2 164 597	Vonos MAXD 80/0,5-6	2 120 557	360	1-	Adaptert Aangassen/ Adapter			5														
TOP-E 80/1-10 (PN6)	350	1-	Strates MARD 80/0,5-12	2 164 598	Yonos MAXD 80/0,5-12	2 120 658	350	1-																		
TOP-E 80/1-10 (PN10)	360	1.	Stratos MAXID 80/0,5-12	2 164 599	Yonos MAXD 80/0,5-12	2 120 659	350	1-																		
TOP-S 80/7 (PN6)	350	3-	STATES MAXO 84/0,5-6	2 164 595	Yonos MAXD 80/0,5-6		360	1-																		
TOP-5 80/7 (PN10)	350	3	50/2105 MAXO 80/0,5-6	2164 597	Yonos MAXD 80/0,5-6		350	1-																		
10P-530(52(PN6)	350	- Pr	Strates MAXO 80(0,5-12	2 164 598	Yonos MAXD 80/0,5-12	2 120 658	360	1.																		
TOP-S REVERTING		1.00	2022034 MAXID #0(0)5-12	2 104 599	Y0005 MA3D 800,5-12	1110 000	. 350	- Ar							etingsgids / Ca	ide d'interchanges	shifte entire									
TUP-S BUILS (PNU)			592035 MOID 80/05-16	2 204 909										www.wile.be												
TOP-S BUILS (PNLU)		1.00	Salar MOO WACE-IN	, 2104 001,										Eenvoudig, snel-	en betros/wbaa	r/Facile, rapide et fi	able									
TOP - 3 INJ 24 (PRO)	· (-												Voor alle verwan	mings- en sanil	tair warmwaterpomp	ien/									
TOP.D 166 (PNL)	380		STORES MAND 186-0 5-12	2164.624	Yorks MAND 1868 5-12	2 120 160	350	Le	Aspession					Pour tous les ciri	culateurs de cha	auffage et cau sanita	aire à rotor noyé									
									Adapter				,	Met vermelding	van passtukken	on antikelnummers,	/									
10P-D 100 (PN10)	380	1-/3-	Stratos MAXO 100/0,5-12	2 164 605	Vonos MAXD 100/0,5-12	2 120 661	360	1-	Aangussen/ Adapter				3	Avec indication (des prèces de ra	attrapage et numéror	s d'article									
TOP-E 100/1-10 (PNS)	368	1-	Strates MAXIC 100/0,5-17	2 164 684	Yonos MAXD 100/0,5-12	2 128 660	350	1-																		
TOP-6 100/1-10 (PN20)	365	1.6	Strates MARO 100-0 5-17	2164 685	Yones MAND 185815-12	2 120 661	350	In.																		

4.3. Link genereren

Door het "linkpictogram" in de functiebalk te selecteren, kan u een link genereren naar het document of enkele pagina's ervan.



4.4. Downloaden

In de functiebalk kan op onderstaande pictogram worden geklikt om het volledige document of enkele pagina's te downloaden.





									К	< 8/40	04 >	>	6	ı <i>(</i> /	ć		Θ	Ð	G	മാ	
			Howangingstabel / Tableau de rompliacement								Ultwise	Singsgeds / Gaide d'i	WIo-Select sterchangeabilité	, 1	Félécharç	gement du	catalogue				
Enkelsompon / Pons	tes sinade	e 1012-	E, TOP-EV, TOP-5, TOP-1	5V. TOP-0.	TOP-RL STRATOS						Wilo-Select 4										
Тури		Span- ning Tenning	Vervangingspomp Pompe de remplacement 1 - 230 V	Art.m. N'art.	Vervægingspomp Pompe de remplacenset 1 - 230 V	Art.or. N°art.	Longto game 1	ipan-Passtuk ning Pilca impon d'adap.			Pompenselectieprogramma / Verkrijghaar in het Nederlande Disponible en Néerlandan, Fra	Frans, Duits en En Inçais, Allemand et i	tion des pompes gels / Anglais								
TOP-D 83 (PNG)	330	1-/3-	501005 MADE 80/0,5-6	2 164 596	Yones MAXO 88(0,5-6	2 120 656	350	1- Aanpenson/		and the second second	www.wilo-select.com										
TOP-D 80 (PN10)	1 330	1-/3-	Straton MARD 80(0,5-4	2 164 597	Yonos MAXID 80(0,5-6	2139457	360	2- Adaptert		1											
TOP-E 80/3-10 (PNS)	360	1.	Straton MARD 80/0.5-12	2 164 598	Yores MAXD 85/0.5-12	2 120 458	360	3													
TOP-E 80/3-10 (PN10)	350	1-	Stratos MARD 80/0,5-12	2 164 599	Yonos MAXO 80(0,5-12	2 120 459	350	2													
TOP-5 80/7 (PN6)	360	3-	Stratos MARD 80/0,5-6	2 164 596	Yones MAXO 80/0,5-6		360	3- · ·													
TOP-5 80/7 (PN10)	360	3-	Stratos MARD 80/0,5-6	2 164 597	Yonos MAXO 80/0,5-6		360	2													
TOP-5 80/10 (PN6)	360	3-	Stratos MARD 80/8,5-12	2164598	Yones MAX03 80/0,5-12	2 120 658	360	3													
TOP-5 88/10 (PN18)	160	3-	Stratos MAXED 80(0,5-12	2164 599	Yones MAX03 80(0,5-12	2120459	350	21			Online situation for and to 10	A PARTY OF THE OWNER	and the second se								
TOP-5 #8/15 (PN6)	350	340	Stratos MARD #0/0,5-35	2164600							Control of the second of the Party		and the second second								
TOP-5 88/15 (PN18)	360	3-	Stratos MARD 80/0,5-35	2164 601								- In the second of the	and a second sec								
TOP-5 88/20 (PN6)	360	3-									Lervoudig, she en betrouwea	ar / Facilie, rapide et	TRADEC								
TOP-5 80/20 (PN10)	360	Jr.									Voor alle verwannings- en san	itar warmwaterpor	npen /								
TOP-D 100 (PNK)	380		500009 MARD 100/0,5-12	2 164 664	Yonos MAX03 100/0,5-12	2 130 668	360	3- Aanpesson/ Adapteri			Met vermelding van passtukke	n en artikelnumme	ns/			·					
TOP-D 100 (M10)	380	1-/1-	Stratos MARD 100/8,5-12	2164665	Yorkes MAXD 100/0,5-12	2 120 661	360	1- Aanpasson/ Adaptert			Note and cause or a precision	arrayaya te mana	ion of another								
TOP-1 100/1-10 (PMA)	10.0	1.	STREET, MARD 100-0 5-17	2164.665	Yorks MAND 1888 5-12	2120448	1000	Ba													
102.4 100/L-10 [MID]	160	100	Strates MARD 100/05-12	2164 665	Young MAND 1858 5-12	2120.641	340	In .													
TOR 5 MAR/10 Real	110	1	Stronger Harry Dought 5, 12	2164 684	Voper 444 W1 185 8 5 11	1110.000	340														
TOR & SAA/ID [PRO]	110	1	Strates HERY 100/0,5-12	2162 665	Name and 1900.5-12	1110.001	MO														
102-0125	450	h	333131 10-013 20024.7-11	1104003	10101 0000 1000,7-12																
		-																			
Distriction of the	shdeepreets	100	50/102-00/STRATO	10	ð	44															
some sin and	143	1.01	STORES MANYS IN TARKS	2164647	Vanas MATES IN THE S. P.	7160.545	226	3.													

4.5. Weergave mogelijkheden

Door op de "+" of "-" in de functiebalk te klikken, wordt het display vergroot of verkleind.

								1	Κ	<	8/4	04 >	X		¢	Ø	ଚ	⊥	Θ	Ð	G	മ്പ	×
		6 1	tovangingstabel / Tableau de remplacement									Ubwis	etingsgids / Guide d	Wlo-5e Finteichangeab	lect. BLÉ 7								
Column (Com	-	-	TOP IN TOP 5 TOP	SV TOE D	TOB-RI STRATOS		_	_				WON-Solart A											
Тури	Lon-	Span-	Vervangingspomp Pompe de remplacement	Art.m. N° art	Vervangingspomp Pompe de remplacement	Art. er. N° art.	Longto Lon- grow	Span-Passtuk ning Pièce Tension d'adap.		1		Pompenselectieprogramma / Verkrigbaar in het Nederland Disponible en Néerlandais, Fr	Frogramme de séle s, Frans, Duits en Ei inçais, Aliemand et	ngels / t Anglais	pes		_						
TOP-D 80 (PN6)	330	1-/3-	59/atos MAXO 80/0,5-6	2 164 596	Yonos MAXD 80/0,5-5	2 120 656	350	I- Aanpassen/		100 C		www.wilo-select.com											
TOP-D #0(PN2E)	330	1-/1-	Stratus MAXO 80/0,5-6	2 164 597	Vonos MA3D 80/0,5-6	2 120 657	360	Adapted 1- Aargasten/		U	1												
TOP-E 80/2-10 (PNS)	350	1-	Strates MANO 89/0.5-12	2 164 598	Yonos MARD 86/0.5-12	2 120 658	350	1															
TOP-E 80/2-10 (PN10)	360	1.	Strates MAXO 80/0.5-12	2 164 599	Vonos MAND 80/0,5-12	2 120 659	350	1															
TOP-S 80/7 (PN6)	350	3-	Strates MAXO 80,0,5-6	2 164 596	Yonos MAXD 80/0,5-6		360	1															
TOP-5 80/7 (PN10)	350	3-	Strates MAXO 80,0,5-6	2 164 597	Yonos MAXD 80/0,5-6		350	1															
TOP-5 80/10 (PN6)	360	3.	Strates MAXO 80(0,5-12	2 164 598	Yonos MAXD 80(0,5-12	2 120 658	360	1															
TOP-5 80/10 (PN18)	360	3-	Strates MAXO #0,0.5-12	2 164 599	Yonos MAND 80/0,5-12	2 120 659	350	1				Catan de la contraction de la	NT NO. OF STREET, STRE	and the second second	100								
TOP-5 80/15 (PN6)	360	3+	592105 MAXO 80/0,5-16	2164 600								terrer with he		a second second									
TOP-5 80/15 (PN10)	350	3-	55/JE25 MAXO 80/0,5-16	2 164 681								Towns do and a balance		- Fishly			-						
TOP-S 80/28 (PN6)	350	3.0										towoung, sho in believe	iar/racite, rapide o	et name									
TOP-5 80/28 (PN18)	360	3.										voor alle verwarnings- en sa	star warewaterpe	orpen/	1.11								
TOP-D 100 (PNE)	382		59x38x5 MAXO 100/0,5-12	2 164 604	Yonos MAXD 100/0,5-12	2 120 660	350	1- Aanpassen/				How tous its orcounters or i	race age et cau sa	and a rouse	suge								
10P-0 100 (PN10)	380	1-/3-	Stratos MAXO 100/0,5-12	2 164 605	Yonos MARD 100/0,5-12	2 120 661	360	1- Adapter				Avec indication des pièces de	rattrapage et num	téros d'article									
TOP-E 100/1-10 (PNS)	1 368	1.	Strates MARO 100/0.5-12	2 164 684	Yones MAND 100/0.5-12	2 120 660	350	1-															
TOP-6 100/1-10 (PN20)	360	L.	Strates MANO 100-D 5-17	2 164 685	Yornes MAND 18581 5-12	2 120 661	350	In the second															

4.6. Lay-out wijzigen

Door het "bladpictogram" in de functiebalk te selecteren, wordt slechts één of 2 pagina's weergegeven.

	1								<	<	8/	404	X	@	Ø	ଚି	₹	Θ	Ð	G	00	×
		6 1	fervangingstabel / Tableau de remplacement									Ultwisse	lingsgids/Guide d'ieter	Wio-Select changeabilité 7								
Enkelpompen/Pomp	es simple	s: 107-	E, TOP-EV, TOP-S, TOP-	SV, TOP-D,	TOP-RL, STRATOS							Wile-Select 4										
Тура	Lon- guess	Span- ning Tennes	Vervangingspomp Pompe de remplacement	Art.nr. N° art.	Vervangingspomp Pompe de remplacement	Art.m. H'art.	Longto Lon- gener	Span- Pass sing Pill Tenson d'at		- 8		Pomponselectioprogramma / Pr Verkriggbaar in het Nederlands. Disponible en Néerlandais, Fran	rogramme de sélection Frans, Duits en Engelt nçais, Allemand et Anç	i des pompes ; / lais		- 2						
TOP-D 80 (PNS)	330	1-/3+	5020505 MAOLD 80/0,5-6	2 164 596	Yonos MAXO 80,0,5-6	2 120 656	350	1- Aanpa	c#/	- 8		www.wilo-select.com										
TOP-D 89 (PN10)	330	1-/3-	Straton MARD 80/0,5-6	2 164 597	Yonos MARD 80/0,5-6	2 120 457	310	3- Aanpa Ada	n m/		5											
TOP-6 60/1-10 (PN6)	360	1.	Strates MAND 89/0.5-12	2 164 598	Yonos MAXO 80/0.5-12	2 120 658	350	1.														
TOP-6 80/3-30 (PN20)	360	1-	5012101 MAXO 80/0,5-12	2 164 599	Yonos MAXO 80/0,5-12	2 120 659	350	1														
TOP-5.80/7 (PNL)	350	3-	Stratos MAKD 80/0,5-6	2 164 596	Yonos MAXO 80/0,5-6		350	3														
TOP-5 88/7 (PNL0)	360	3-	Straton MARO 80,0,5-6	2 164 597	Yonos MAXO 80,0,5-6		350	1														
TOP-5 88/10 (PN6)	160	3-1	522301 MARO #0/0,5-12	2 164 598	Yonos MAXO 80/0,5-12	2 120 658	350	3.														
TOP-5 \$8/10 (PN10)	360	1.	Stratos MARO 80/0,5-12	2 164 599	Yonos MAXO 80/0,5-12	2 120 659	350	4-				Online devices formed de 10	And the second sec	Station Con								
TOP-5 #0/15 (PNI6)	360	1.	Stratos MARD #0,5-35	2 164 600								Research and a stand of the stand have										
TOP-5 88/15 (PN18)	350	3-	Stratos MAXO 80/0,5-25	2 164 601								for an and the hot of the	a la colta constata en las									
TOP-5 88/20 (PN6)	350	3-										Lervices, sier of secretaria	x / racite, rapide et hat	one /								
TOP-5 88/20 (PN18)	160	3-										Your ant verwarmings- on sale Base to a far closed to an do ch	sar warewaterporspo	en /								
TOP-D 200 (PMF)	380		501001 MARD 100/0,5-12	2 164 604	Yonos MAXO 100/0,5-12	2 130 640	350	3- Aanpa Ada	an/ vt			Met vermelding van passtukker	n en artikelsummers/	a reso obyz			Ē.					
(01/P) 001 0-901	382	1-/3-	Stratos MARO 100/0,5-12	2 164 605	Yonos MAXO 100/0,5-12	2 110 663	350	1- Aanpa	101			Avec indication des pièces de n	uttiapage et numéros i	d'article								

5. Paperclip

5.1. Functies

Met de functie "Paperclip" kunnen enkele of meerdere pagina's worden opgeslagen. Van hieruit kunnen dan PDF's worden gemaakt die gedownload kunnen worden.

5.2. Een pagina toevoegen aan de paperclip

Door op de paperclip te klikken wordt de pagina aan de paperclip toegevoegd.





	K < 🗌	8/404) ф	<i>©</i> ଚ	⊥ Θ	⊕ C	ad X
Venagegidel / 2. Talka drompisson: Tella drompiss		With-Schreck & Perspensional Comparison of Pro- Vickrightur in het Nederlands, Osponske en Nederlands, www.wito-schett.com	Wito-Select regigith:/Cade d'interchangeablice opamere de sélection des pempes frans, Duits en trapels / çais, Alemand et Anglais	Paperclip			
Appendix		Colore alcoinationgails/Ga	ísta d'Interchanguabilitá oslina				
No. Non-WARD (MS), 14 Non-WAR		www.with.be Envirouitg, stat en betrouwhaa Voor alle verwanings- en sari Poor too let citrataterar de de Met verweiding van passitaker Avec indication des pièces de ri	r / Facile, rapide et fuble lair warmwatopcerpon / uelfage et cau santaire à rotor noyé con articletamme titopage et numéros d'article	8 9 9			
Wilo Assistent:							
Add pages to paperclip:		×					
Left page							
Both pages							
Right page							
Select pages							
○ All pages ○ e.g. 3, 4-10	Add to paperclip						
In alls Web-App under showing the second secon							

De opgeslagen pagina's ziet u dan aan de linkerzijde.







Afzonderlijke pagina's kunnen worden verwijderd door de "x" te selecteren. Het pijltje dient om de pagina naar voor of naar achter in de paperclip te plaatsen.

Door het veld "Wissen" te selecteren, worden alle geselecteerde pagina's uit de paperclip verwijderd.



5.3. PDF downloaden

Door in de paperclip het veld "Genereren" te selecteren, worden alle geselecteerde pagina's gedownload.







Er wordt een nieuw venster geopend waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, indien u dit wenst. Dit is echter niet nodig om een PDF te kunnen genereren.

Paperclip	× Papercli	P	×
Message	'our Data	Message	Your Data
	Your Data	1	
Create cover Create table of contents			
Customer data			
Zip City Continue	Cancel Submit		Cancel

Wanneer u klikt op "Verdergaan", ziet u het volgende scherm waar u de keuze heeft om de paperclip te "downloaden" op uw computer of "kopiëren naar klembord". Met de tweede keuze, maakt u een link naar de PDF die u kan kopiëren.

Paperclip			
Your Paperclip was crea	ted successfully.		
Download Paperclip	Copy to clipboard		

Voor verdere vragen over het Wilo ePaper-Portaal, kan u ons contacteren op info.be@wilo.com.