

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record CB and AB
"ACADEMTEST" under №

Продукція

Продукция/
Production

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник продукції

Изготовитель продукции
Producer

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано
органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по
сертификации/Certificate issue
certification body

На підставі

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

за № UA.OS-01.0339-21

Вакуумні насосні дегазатори типу Spirovent "Air Superior" (де "... " –
букви та цифри, що означають максимальний робочий тиск, варіант
виконання)

ДСТУ EN 55014-1:2016 п. 4.1.1; ДСТУ EN 55014-2:2017 п. 5.1; ДСТУ
EN 61000-3-2:2016 р. 7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5; ДСТУ EN
60335-1:2017 п. 6.1, 7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, 8.1.1, 8.1.5, п. 10, 13, п.
20.2, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.41, 22.44, 23.1, 23.8, 25.1, 25.5,
25.6, 25.9, 25.10, 27.1, 27.2, 27.5, 28.4

"Spirotech B.V.", Churchillaan 52, 5700 AE Helmond, Нідерланди

ТОВ "ВІЛО УКРАЇНА", 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-
н, с. Чайки, вул. Антонова, буд. 4, код ЄДРПОУ 25636041 (лист
доручення "Spirotech B.V.", Нідерланди б/н від 21.01.2013)

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 02.07.2021 до 01.07.2022.

ОС та ОБ "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків,
вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,
буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com.

тел. (057) 766-44-86

Атестат про акредитацію НААУ 10356

Протоколу випробувань № 2021.01.07.02.09 від 02.07.2021 ВЛ ТОВ
"АКАДЕМТЕСТ" (61023, м. Харків, вул. Весніна, 5)

М.П./М.П./Stamp

Р.В. Горлов

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86


Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86

Термін дії
з 02.07.2021
до 01.07.2022
Срок действия с / Term of
validity is from

8413 70 80 00

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)



Academtest®