


Wilo Service

Еден партнер за сите услуги



Wilo-Energy Solutions

Нашето ветување за животната средина

Со енергетските решенија што ги нудиме, посочуваме каде е можно да се заштеди енергија и да се преземе одговорност за идните генерации во борбата против климатските промени.

Wilo-Energy Solutions вклучува употреба на високоефикасната Wilo технологија за проактивна замена на пумпите и пумпните системи кои се уште се функционални, но неефикасни.

Wilo Assistant:

Апликација за сите.



Wilo Assistant е достапен бесплатно во Apple Store или Google Play. Само скенирајте го QR-кодот и преземете ја апликацијата.

Апликацијата Wilo Assistant за паметни телефони и таблети нуди целосни информации за пумпите. Новиот дизајн и интуитивниот водич ја олеснуваат секојдневната работа на корисникот.

Проверете ја компатибилноста на додатоците со секој производ од серијата заедно со нашиот технички консултант или претставник за продажба. Сликите се само за илустрација. Цените се препорачани во денари со вклучен ДДВ.

Дознајте повеќе за
нашите решенија.

wilo.com/mk/mk



wilo.com/mk/mk

wilo

Pioneering for You

wilo

ГРИЖА ЗА ВОДАТА. СО СТРАСТ

Изберете одржливи решенија за вода за вашиот дом
Откријте ги производите на Wilo, сега по специјална цена!

Пумпи за водоснабдување
Пумпи за одводнување
и отпадни води
Додатоци – Автоматика

Wilo-Rexa MINI3-S



Наскоро

Wilo-Isar BOOST5



WRAS
сертификат

Wilo-Actun FIRST-SPU4




Wilo-Jet HWJ



Пумпи за водоснабдување и зголемување на притисок

Wilo-Jet WJ

Самовисна пумпа за водоснабдување од бунари и ниско поставени резервоари, за испумпување, препумпување, наводнување и прскање. Лесно преносна и погодна за употреба како пумпа за итни случаи при поплави, за хоби и градинарство.




Додатоци:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 11

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
WJ 202 X EM	4081221	11.940
WJ 203 X EM	4081222	12.880
WJ 204 X EM	4143999	15.200

Wilo-HiMulti 3

Нов модел нормалновисна /самовисна (HiMulti 3 ././HiMulti 3..P) високоефикасна пумпа за домашно водоснабдување, комплет со две цевни врски и копче за лесно исклучување на пумпата. Ефикасна хидраулика со MEI 0,7 и ефикасен мотор, во согласност со барањата на ErP за 2017 година.



Додатоци:


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 11

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
HiMulti 3-25 P/1/5/230	4244149	26.020
HiMulti 3-45 P/1/5/230	4194284	33.490
HiMulti 3-25 /1/5/230	4189520	23.960
HiMulti 3-45 /1/5/230	4189526	30.470

Системи за водоснабдување и зголемување на притисок

Wilo-Jet HWJ


Комплетен систем за водоснабдување, наводнување и прскање од бунари и ниско поставени резервоари. Со самовисна пумпа WJ отпорна на корозија и мембрански сад (24/50 l) кој ги спречува честите вклучувања на пумпата. Брза и едноставна монтажа.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
HWJ 202 X EM 24 l	2993984	17.370
HWJ 203 X EM 24 l	2993985	18.220
HWJ 204 X EM 24 l	2993986	20.540
HWJ 203 X EM 50L BG	2992802	22.770
HWJ 204 X EM 50L BG	2992874	25.140

Wilo-Initial Jet

Самовисна пумпа погодна за наводнување и полевање. Може да се користи за транспорт на вода од резервоари, извори на вода, и сл.




Додатоци:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 11

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Initial Jet 9-4	4186041	24.870

Wilo-Pressure Booster PB


Пумпа за зголемување на притисокот од водоводната мрежа и за пумпање од резервоари. Можност за рачна и автоматска работа. Куќиште на пумпа со антикорозивна заштита. Мотор со термичка заштита. Тивка работа (39-41 dB). Едноставна монтажа.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
PB 088 EA	3068133	8.180
PB 201 EA	3068136	12.510
PB 400 EA	3068138	15.210

Wilo-Isar BOOST5

Фрекфентно регулиран комплетен систем за зголемување на притисокот со интегрирана самовисна пумпа со висока ефикасност. Максимална длабочина на вшмукување 8 м. Ел. напојување 230 V/50 Hz. Максимална температура на вода + 40 °C. Максимален работен притисок 10 бари.



WRAS
сертификат



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Isar BOOST 5-3	4243583	43.740
Isar BOOST 5-5	4243584	53.570

Додатоци / прибор

Wilo XTR



Приклучна командна табла за управување на една пумпа со моќност до 2,2kW (16A) за монофазни мотори (...M/3) и до 7,5 kW (15A) за трифазни мотори (...T/10). Универзална примена и за пумпи за водоснабдување и за отпадни води. Таблите можат да се ко-ристат за управување со сензор, пресостат, или пловки и имаат интегрирани заштити за работа на суво, фазна и термичка заштита. Таблата е опремена со сигнални светилки за сигнализација на работна состојба и грешки.

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
XTR 1M/3-S 1~	2952210	17.540
XTR 1T/10-S 3~	2952211	18.620

Wilo-ESK 1



Приклучна табла за управување и заштита на една пумпа со номинална струја од 1-12A. Функции: Контрола на ниво на вода, притисок, рачен/автоматски режим на работа, светлосна сигнализација, копче за рестарт. Комплет со 2 ниво сонди.

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
ESK 1	4082990	23.080

Sirio Universal



Приклучен модул со водено ладен фрекфен тен конвертер за одржување на константен притисок во зависност од потребите. Овозможува заштеда на енергија, комфор при користењето и комплетна заштита на пумпата. Погоден за употреба со нерегулирани монофазни (1~230V/50Hz) и трифазни (3~230V/50Hz) пумпи за чиста вода

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Sirio Universal	2952350	24.120

Brio Top



Електронски регулатор за автоматско вклучување/исклучување на монофазни пумпи до 16 A. Овозможува заштита од работа на суво, блокирање и автоматско рестартирање. Приклучоци 1" и можност за вертикална и хоризонтална монтажа.

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Brio Top Digital	2952410	9.270

HiControl 1



Електронски регулатор за автоматска работа на пумпи за чиста вода, со заштита од работа на суво и неповратен вентил. За вертикално поставување на потисната линија со приклучоци поставени во линија. Погоден за директно приклучување на пумпи со монофазни мотори.

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
HiControl 1	4190896	5.350

Притисочни прекинувачи и сензори

Пресостати за регулација, заштита од работа на суво и сензор за притисок со мерно подрачје од 0-10 bar и излезен сигнал од 4-20 mA. Максимална температура на медиумот од 55°C. Приклучок ¼"F



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Пресостат LP3 0.05-0.40 BAR 1/4"	2951927	1.240
PRESSURE SWITCH PM/5 F1/4, 1-5 BAR	2950875	890
PRESSURE SWITCH PM/12 F1/4, 3-12 BAR	2952068	1.060
PRES.SENS, 0-10BAR 4-20MA M12 VP	2550661	5.430

Пловка



Прекинувач со пловка за ниво регулација со должина на кабел од 5 m. Погоден за регулација при празнење и полнење. За неагресивна вода со температура до 60°C.

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Прекинувач со пловка	2950091	1.740

Електрода



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Електрода	64873	920

Топлива спојка за подводни кабли



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Комплет спојка за кабел	2950090	610

Ладилен плашт



Ладилен плашт за потопни бунстски пумпи за вертикално и хоризонтално поставување. Се користи за обезбедување на ладењето на моторот. При хоризонтална монтажа, употребата на плаштот е задолжителна, а при вертикална монтажа се користи во случаи на поголем дијаметар на бунарот.

Опис	Φ (mm)	L (mm)	Кат. број	Цена со ДДВ
4" за верт. монтажа	125	500	2952270	7.050
4" за верт. монтажа	125	750	2952271	8.090
4" за хориз. монтажа	125	500	2952272	8.500
4" за хориз. монтажа	125	750	2952273	10.540

Мембрански притисочни садови

Вертикални мембрански садови за вода за пиење и системи за греење со променлива мембрана.




Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
NEX 50l 10 бара вертикален	2950900	5.160
NEX 100l 10 бара вертикален	2950903	11.440
NEX 140l 10 бара вертикален	2950904	13.760

Пумпи за отпадна вода и фекалии

Wilo-Drain MTC

Потопна пумпа за одводнување со сецкалка за потопена монтажа. Опрмен со пловка, држач за преносливо користење и кабел од 10 m. Примена: пумпање на домашна фекална и индустриски отпадни води од места кои не се приклучени на јавната канализациона мрежа. Отпорна на замрзнување до -20 °C.




Додатоци:

1 2 7

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Drain MTC 40F16.15/7-A 1~	2081260	65.970

Wilo-Rexa MINI3-S

Карактеристики на производот/предности
Извонредна отпорност на блокирање благодарение на механизмот за сечење со ефект на двојни ножици. Ниски вкупни трошоци за инсталација со користење на најмали можни цевководи. Мала тежина. Долг работен век благодарение на висококвалитетниот мотор со двојно заптивање. Кукиште на мотор од нерѓосувачки челик.



Додатоци:


1 2 7

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Rexa MINI3-S03/M008-523/P	6093590	-
Rexa MINI3-S03/M008-523/A	6093591	-
Rexa MINI3-S03/T008-540/O	6093592	-

Компактни системи за отпадна и нечиста вода

Wilo-HiSewlift 3


Компактен пумпен систем за отпадна вода од домаќинства, погоден за поврзување на тоалет, мијалник, туш* или биде*, кога водата не може со слободен пад да се одведе директно во канализација.
* Во зависност од моделот.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
HiSewlift 3-15	4191675	27.530
HiSewlift 3-35	4191677	27.970
HiSewlift 3-I35	4191674	28.770

Wilo-Initial Waste

Потопна пумпа за вертикално потопена инсталација, за пумпање на отпадна вода со честички со големина до 30 mm. Пумпа со монофазен мотор со работно коло со слободен премин. Мотор со интегрирана термичка заштита и 10 m кабел за напојување со утикач.




Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Initial WASTE 14-9	4168022	9.520
Initial WASTE 16-11	4186549	12.420

Дознајте повеќе за нашите решенија

wilo.com/mk/mk

Wilo-HiDrainlift 3

Компактен пумпен систем за отпадна вода од домаќинства, погодна за поврзување на туш и/или мијалник (со исклучок на тоалети), кога водата неможе со слободен пад да се одведе директно во канализација.





Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
HiDrainlift 3-24	4191678	22.660
HiDrainlift 3-35	4191679	23.380
HiDrainlift 3-37	4191680	28.270

Потопни бунарски пумпи

Wilo-Sub TWU 4

4II потопна пумпа, за водоснабдување и наводнување од бушотини и резервоари. За пумпање на вода без долговлакнести и абразивни состојки (песок до 50 g/m³). Од материјали отпорни на корозија, со вграден неповратен вентил и 1- или 3-фазен потопен мотор. Пумпата може да се користи само потопена. При вертикална и хоризонтална инсталација во широки бунари и резервоари неопходен е ладилен плашт.




Додатоци: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
TWU 4-0210 EM	2993941	26.590
TWU 4-0409 EM	2993943	29.280
TWU 4-0414 EM	2993945	34.090
TWU 4-0414 DM	2993946	31.490
TWU 4-0418 EM	2993947	40.390
TWU 4-0418 DM	2993948	35.500
TWU 4-0427 EM	2993994	50.790
TWU 4-0427 DM	2993995	43.160
TWU 4-0807 EM	2993612	37.480
TWU 4-0807 DM	2993613	32.420
TWU 4.08-10 EM	2993614	39.320
TWU 4.08-10 DM	2993615	34.190
TWU 4-0815 EM	2993616	50.650
TWU 4.08-15 DM	2993617	43.090
TWU 4.08-21 DM	2993619	61.730

Wilo-Sub TWI 5

5" потопна пумпа од нерѓосувачки челик, за водоснабдување од широки бунари и резервоари, за испумпување, препумпување, наводнување и прскање. Вграден монофазен мотор со обезбедено ладење и неповратна клапна. Со приклучна табла со кондензатор, 20 m потопен кабел и јаже за обесување.



Додатоци:







1 2 3 4 5 6 7 8 11



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
TWI5-304EM	4104118	29.700
TWI5-305EM	4144948	31.550
TWI5-306EM	4104119	33.390
TWI5-505EM	4144951	35.240
TWI5-904EM	4104122	47.230

Wilo-Actun FIRST-SPU4

4" потопна пумпа за водоснабдување и наводнување од бушотини и резервоари. Хидраулика со делови во отпорни на корозија и со исклучително висока отпорност на содржини на песок и до 150 g/m³. Монофазни и трифазни мотори со NEMA спојка и исклучителна толеранција на напонот на електричнотро напојување. При вертикална и хоризонтална инсталација во широки бунари и резервоари обавезна е употреба на ладилен плашт (со доплата).



Додатоци:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
FIRST SPU4.02-10-C/XI4-50-1-230	2993883	21.330
FIRST SPU4.02-14-C/XI4-50-1-230	2993885	24.200
FIRST SPU4.02-20-C/XI4-50-1-230	2993887	28.440
FIRST SPU4.03-08-C/XI4-50-2-230	2993889	22.070
FIRST SPU4.03-11-C/XI4-50-1-230	2993890	23.700
FIRST SPU4.03-16-C/XI4-50-1-230	2993891	27.250
FIRST SPU4.04-07-C/XI4-50-1-230	2993884	21.620
FIRST SPU4.04-09-C/XI4-50-1-230	2993886	22.470
FIRST SPU4.04-14-C/XI4-50-1-230	2993888	25.520
FIRST SPU4.04-14-C/XI4-50-3-400	2993877	22.250
FIRST SPU4.04-18-C/XI4-50-1-230	2993892	28.850
FIRST SPU4.04-18-C/XI4-50-3-400	2993878	25.310
FIRST SPU4.04-27-C/XI4-50-1-230	2993879	36.680
FIRST SPU4.04-27-C/XI4-50-3-400	2993880	31.830
FIRST SPU4.06-10-C/XI4-50-1-230	2993893	26.060
FIRST SPU4.06-10-C/XI4-50-3-400	2993894	23.000
FIRST SPU4.06-14-C/XI4-50-1-230	2993895	30.030
FIRST SPU4.06-14-C/XI4-50-3-400	2993896	26.480
FIRST SPU4.06-20-C/XI4-50-1-230	2993897	37.340
FIRST SPU4.06-20-C/XI4-50-3-400	2993898	32.590
FIRST SPU4.06-27-C/XI4-50-3-400	2993881	42.020
FIRST SPU4.08-08-C/XI4-50-1-230	2993871	27.550
FIRST SPU4.08-08-C/XI4-50-3-400	2993872	23.980
FIRST SPU4.08-13-C/XI4-50-1-230	2993873	34.650
FIRST SPU4.08-13-C/XI4-50-3-400	2993874	29.740
FIRST SPU4.08-17-C/XI4-50-3-400	2993875	37.220
FIRST SPU4.08-23-C/XI4-50-3-400	2993876	43.480

Дознајте повеќе за нашите решенија


wilo.com/mk/mk

wilo.com/mk/mk

Потопни бунарски пумпи

Wilo-Sub TWU 3

Потопна 3" пумпа за водоснабдување од бушотини со минимален дијаметар од 78 mm. Се користи за домашно водоснабдување и наводнување за вода без долги влакна или абразивни честички. Пумпата е изработена од нерѓосувачки челик, отпорна на корозија со вграден неповратен вентил и еднофазен мотор опремен со стартер.



Додатоци:

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
TWU 3 0123 EM	4090890	50.260
TWU 3 0130 EM	4090891	54.810



Потопни пумпи за нечиста вода/дренажа

Wilo-Drain TMR 32


Потопна дренажна пумпа специјално дизајнирана за одводнување од места со ниско ниво на вода. Специфична цедалка овозможува оптимално одведување на отпадната вода од поплавени места – ниво на вода од 2 mm. Пумпата има вградена пловка и лесно се инсталира.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
TMR32/8	4145325	10.780
TMR32/11	4145327	12.380

Wilo-Drain TS 32


Потопна дренажна пумпа погодна за транспорт на чиста и малку нечиста вода од поплавени простории, резервоари, шахти и ископи. Погодна за употреба кај фонтани и мали објекти за забава. Пумпата е со кукиште од нерѓосувачки челик, со вграден 10 m кабел и прекинувач со пловка.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
TS32/9A/B 10M KA	6043943	21.500
TS32/12A 10M CA	6043945	24.580

Wilo-Rexa MINI3


Потопна пумпа за отпадна и дренажна вода со содржина на цврсти парчиња со максимален дијаметар од 40 mm. Се користи за одводнување на куќни отпадни води, градежни ископи, индустриски води и за потреби за селски стопанства.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	3094002	23.740
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	25.310
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	3094007	26.060

Wilo-Drain TMW – Twister

Потопна дренажна пумпа погодна за транспорт на чиста и малку нечиста вода од поплавени простории, шахти и јами. Пумпата е со вграден турбулатор за подобро исфрлање на нечистата вода и со прекинувач со пловка. Едноставна за поставување и сигурна при експлоатација.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
TMW32/8	4048413	9.690
TMW32/11	4048414	11.710

Wilo-Drain TS 40

Потопна дренажна пумпа за транспортирање на отпадни води со содржина на цврсти честички помали од < 10 mm. Се користи за одведување на отпадни води од домаќинства, градежни ископи, индустриски води. Со вграден 10 m кабел и прекинувач со пловка.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
TS40/10A 1-230-50-2-10M KA.	2063926	26.290
TS40/14A 1-230-50-2-10M KA.	2063929	28.400

Wilo-Initial Drain

Потопна пумпа за одводнување, со рачка за носење, 10 m електричен кабел и вградена термичка заштита од преоптоварување. Погодна за нечиста вода, дождовница, одводна вода и вода за миене.



Опис	Кат. број	Цена со ДДВ
Initial DRAIN 10-7	4168021	7.660
Initial DRAIN 13-9	4186548	10.350