

ATEITIES SIURBLIŲ TECHNOLOGIJOS JAU DABAR

Wilo-Atmos PICO

Garantija 5 metai



Sutaupyk

60€
kasmet




Pioneering for You

wilo

Senas siurblys – daugiausia elektros energijos vartojantis buitinis prietaisas jūsų name


Šildymo sistemos siurblys – tai dažniausiai nepastebimas įrenginys, kuris sukdamas dieną ir naktį, yra vienas daugiausiai elektros energijos suvartojančių buitinių prietaisų. Todėl kaitrines elektros lemputes keisdami A energetinės klasės lemputėmis, įsigydami ekonomiškесnius buitinių prietaisus neturėtume pamiršti ir savo šildymo sistemos siurblio.



Skaičiavimai atlikti, remiantis vidutine elektros kaina 11,4 centai/kWh.

Skaičiavimų pagrindas buitiniams vartotojams ir seniesiems šildymo siurbliams: metiniai elektros energijos poreikiai pagal "Stiftung Warentest" (panašiai atitinka "Consumer Reports") 2007 m. rugsėjo mėn. duomenis. Skaičiavimų pagrindas siurbliui Wilo-Atmos PICO: mūsų pačių skaičiavimai pagal šias prielaidas: 5040 darbo valandų per metus, 200 m² dydžio standartinis individualus gyvenamasis namas su maksimaliais šilumos nuostoliais 12 kW (prie -23°C)

Vokiečių bendrovė *Wilo SE*, viena didžiausių pasaulyje šildymo, vandentiekio, nuotekų siurblių gamintoja pirmoji 2001 m. pristatė aukšto efektyvumo cirkuliacinį siurblį. Jau keletą metų Lietuvoje pardavinėjami ir puikiai užsirekomendavę *PICO* siurbLIAI – naujausi tokios technologijos produktai. Palyginus jų elektros sąnaudas su senais siurbLIAis galima sutaupyti net iki 90% elektros energijos! Dažnai mes net nesusimąstome, kad seni ir dar kartais prekyboje pasitaikantys siurbLIAI yra vieni iš didžiausių elektros vartotojų namuose. Pagal *Stiftung Warentest* duomenis toks siurblys per šildymo sezoną gali suvartoti iki 450 kWh elektros. Kai tuo tarpu *PICO* serijos siurbLIAI tik 46,5 kWh. Taigi skirtumas pavertus sąnaudas į eurus gali siekti net iki 60,- EUR.



67 Eur

Mokestis už energiją per metus

Wilo-Atmos PICO vienu žvilgsniu

Tiesioginis priėjimas
prie tvirtinimo varžtų

Kompatiškas,
standartizuotas dizainas

Kintamų sūkių režimas

Žalio mygtuko
technologija

Elektros jungtis „Wilo
Connector“





ECM variklio
technologija

Esminės funkcijos ir
nustatymai

LED indikacija
sutrikimams
indentifikuoti

Pastovių sūkių režimas


Galimi šeši skirtingi
nustatymai

Wilo-Atmos PICO techniniai duomenys


Wilo-Atmos PICO	
Taikymo sritis	Šildymas/vėsinimas
Darbinis diapazonas	Maks. Slėgis iki 8m, maks. Debitas iki 4,4 m3/h
Terpės temp. Kai aplinkos temperatūra +40°C	-10°C/95°C
Apsaugos klasė	IPX2D
Min/maks galios vartojimas	4-40W
Displėjus	7 LED indikatoriai
Valdymas	Mygtukas
Darbo režimų nustatymai	6 našumo kreivės
Darbo režimai	$\Delta pV, n=const$
Trikčių indikacija	Mirksinti LED
El. Maitinimo pajungimas	Wilo-Connector
Atsiblokavimas	Automatinis
Išorinio valdymo galimybės	Nėra
EEl	0,23
Slėgio klasė	PN6
Siurblio apsaugos	10 integruotų apsaugų

Wilo-Atmos PICO techniniai duomenys


Atmos PICO 4m siurbliai



Atmos PICO 6m siurbliai



Atmos PICO 8m siurbliai



Modelio kodo paaiškinimas

Wilo-Atmos PICO 25/1- 8-130

Wilo-Atmos PICO –
modelio pavadinimas
25/ – pajungimo
diametras (DN25)
1-8 – siurblio išvystomas
minimalus (1) ir
maksimalus (8) slėgis
130 – montažinis ilgis mm.
Jei tuščia – montažinis
ilgis 180 mm

Art. Nr.	Siurblio modelis
4232692	Atmos PICO 15/1-6
4232693	Atmos PICO 15/1-6-130
4232691	Atmos PICO 25/1-4
4232694	Atmos PICO 25/1-6
4232693	Atmos PICO 25/1-6-130
4232696	Atmos PICO 25/1-8
4232695	Atmos PICO 30/1-6
4232697	Atmos PICO 30/1-8

Pioneering for You

wilo

Kokybė atsiperka

Wilo Atmos PICO

Ypatingai aukšto efektyvumo siurblys
Elektros išlaidos mažesnės iki **9 kartų!**

Per šildymo sezoną tik ~ **7€** (~50 kWh).

O neekonomiškų, senų technologijų siurblių

 – ~ **67€** (~450 kWh). Jau nuo antro
šildymo sezono vidurio investicija atsipirks!

Garantija 5 metai

Sutaupyk
60€
kasmet



www.wilo.lt