

Informationsbroschyr

Wilo erbjuder utökad garantitid

5 års garanti på våta cirkulationspumpar



GARANTI
5 ÅR



Allmänna leveransbestämmelser

Leverans- och garantivillkor

AA VVS 09 – garantivillkor.

I de fall då produkterna är avsedda att användas vid entreprenad och där köparen kan uppvisa ett beställarkrav (enligt t ex ABT) gäller garantitider på fem år. I de fall där det ej förhåller sig på detta sätt samt då en konsument är slutkund gäller inte fem års garanti utan två års garanti. För ytterligare information gällande garantiåtagande så hänvisar vi till AA VVS 09.

AA VVS 09 i jämförelse mot NL 17

Ur en kunds perspektiv skiljer sig garantivillkoren i en jämförelse mellan AA VVS 09 och NL 17. Enligt AA VVS 09 får kunden två alternativt fem års garanti (vid entreprenad). Denna garanti inkluderar montering av reparerad eller utbytt produkt på plats samt i särskilda fall ersättningskyldighet vid eventuellt uppkomna följskador. NL 17 inkluderar endast fri ersättningsprodukt under ett år.

WILO erbjuder utökad garantitid

WILO erbjuder fem års materialgaranti på samtliga våra pumpar för värme- och tappvarmvattencirkulation (VVC) där leveransvillkor AA VVS 09 tillämpas. Alltså även på villapumpar som installerats hos konsument samt på t ex ersättningspumpar i det högre kapacitetsområdet för större fastigheter. Något speciellt beställarkrav från slutkund är inte nödvändigt för denna produktgrupp.

Utökad 5 års garanti på samtliga våta cirkulationspumpar

Högeffektiva pumpar - PICO	Högeffektiva pumpar - Stratos MAXO	Högeffektiva pumpar - Stratos MAXO-D	Högeffektiva pumpar - Yonos MAXO(-D)	VVC-pumpar - PICO-Z/Star-Z	VVC-pumpar - MAXO-Z/TOP-Z
Stratos PICO 15/1-4	Stratos MAXO 25/0,5-4	Stratos MAXO-D 30/0,5-6	Yonos MAXO 25/0,5-7	Stratos PICO-Z 20/0,5-4	Stratos MAXO-Z 25/0,5-6
Stratos PICO 15/1-6	Stratos MAXO 25/0,5-6	Stratos MAXO-D 30/0,5-10	Yonos MAXO 25/0,5-10	Stratos PICO-Z 20/0,5-6	Stratos MAXO-Z 25/0,5-8
Stratos PICO 25/1-4	Stratos MAXO 25/0,5-8	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	Yonos MAXO 25/0,5-12	Stratos PICO-Z 20/0,5-8	Stratos MAXO-Z 25/0,5-12
Stratos PICO 25/1-6	Stratos MAXO 25/0,5-10	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	Yonos MAXO 30/0,5-7	Stratos PICO-Z 25/0,5-4	Stratos MAXO-Z 30/0,5-6
Stratos PICO 30/1-4	Stratos MAXO 25/0,5-12	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	Yonos MAXO 30/0,5-10	Stratos PICO-Z 25/0,5-6	Stratos MAXO-Z 30/0,5-8
Stratos PICO 30/1-6	Stratos MAXO 30/0,5-4	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	Yonos MAXO 30/0,5-12	Stratos PICO-Z 25/0,5-8	Stratos MAXO-Z 30/0,5-12
Yonos PICO 15/1-4	Stratos MAXO 30/0,5-6	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	Yonos MAXO 32/0,5-10	Stratos PICO-Z 30/0,5-4	Stratos MAXO-Z 32/0,5-8
Yonos PICO 15/1-6	Stratos MAXO 30/0,5-8	Stratos MAXO-D 50/0,5-6	Yonos MAXO 32/0,5-11	Stratos PICO-Z 30/0,5-6	Stratos MAXO-Z 32/0,5-12
Yonos PICO 25/1-4	Stratos MAXO 30/0,5-10	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	Yonos MAXO 40/0,5-4	Stratos PICO-Z 30/0,5-8	Stratos MAXO-Z 32/0,5-16
Yonos PICO 25/1-6	Stratos MAXO 30/0,5-12	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	Yonos MAXO 40/0,5-8	Yonos PICO-Z 15/0,5-4	Stratos MAXO-Z 40/0,5-8
Yonos PICO 25/1-8	Stratos MAXO 30/0,5-14	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	Yonos MAXO 40/0,5-12	Yonos PICO-Z 20/0,5-4	Stratos MAXO-Z 40/0,5-12
Yonos PICO 30/1-4	Stratos MAXO 32/0,5-8	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	Yonos MAXO 40/0,5-16	Yonos PICO-Z 20/0,5-6	Stratos MAXO-Z 40/0,5-16
Yonos PICO 30/1-6	Stratos MAXO 32/0,5-10	Stratos MAXO-D 65/0,5-6	Yonos MAXO 50/0,5-8	Yonos PICO-Z 20/0,5-8	Stratos MAXO-Z 50/0,5-9
Yonos PICO 30/1-8	Stratos MAXO 32/0,5-12	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	Yonos MAXO 50/0,5-9	Yonos PICO-Z 25/0,5-4	Stratos MAXO-Z 50/0,5-16
Varios PICO-STG 15/1-7	Stratos MAXO 32/0,5-16	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	Yonos MAXO 50/0,5-12	Yonos PICO-Z 25/0,5-6	Stratos MAXO-Z 65/0,5-12
Varios PICO-STG 15/1-8	Stratos MAXO 40/0,5-4	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	Yonos MAXO 50/0,5-16	Yonos PICO-Z 25/0,5-8	Stratos MAXO-Z 65/0,5-16
Varios PICO-STG 15/1-13	Stratos MAXO 40/0,5-8	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	Yonos MAXO 65/1-6	Star-Z NOVA	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7
Varios PICO-STG 25/1-7	Stratos MAXO 40/0,5-10	Stratos MAXO-D 80/0,5-16	Yonos MAXO 65/1-9	Star-Z NOVA T	Yonos MAXO-Z 25/0,5-10
Varios PICO-STG 25/1-8	Stratos MAXO 40/0,5-12		Yonos MAXO 65/1-12	Star-Z 20/4	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7
Varios PICO-STG 30/1-8	Stratos MAXO 40/0,5-16		Yonos MAXO 65/1-16	Star-Z 20/5	Yonos MAXO-Z 30/0,5-10
	Stratos MAXO 50/0,5-6		Yonos MAXO 80/1-6	Star-Z 20/7	Yonos MAXO-Z 32/0,5-16
	Stratos MAXO 50/0,5-8		Yonos MAXO 80/1-12	TOP-Z 20/4	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8
	Stratos MAXO 50/0,5-9		Yonos MAXO 100/1-6	TOP-Z 25/6	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12
	Stratos MAXO 50/0,5-10		Yonos MAXO-D 32/0,5-7		Yonos MAXO-Z 40/0,5-16
	Stratos MAXO 50/0,5-12		Yonos MAXO-D 32/0,5-11		Yonos MAXO-Z 50/0,5-9
	Stratos MAXO 50/0,5-14		Yonos MAXO-D 40/0,5-8		Yonos MAXO-Z 50/0,5-16
	Stratos MAXO 50/0,5-16		Yonos MAXO-D 40/0,5-12		Yonos MAXO-Z 65/0,5-12
	Stratos MAXO 65/0,5-6		Yonos MAXO-D 40/0,5-16		Yonos MAXO-Z 65/0,5-16
	Stratos MAXO 65/0,5-9		Yonos MAXO-D 50/0,5-9		TOP-Z 20/4
	Stratos MAXO 65/0,5-12		Yonos MAXO-D 50/0,5-12		TOP-Z 25/6
	Stratos MAXO 65/0,5-16		Yonos MAXO-D 50/0,5-16		
	Stratos MAXO 80/0,5-6		Yonos MAXO-D 65/0,5-12		
	Stratos MAXO 80/0,5-12		Yonos MAXO-D 65/0,5-16		
	Stratos MAXO 80/0,5-16		Yonos MAXO-D 80/0,5-6		
	Stratos MAXO 100/0,5-6		Yonos MAXO-D 80/0,5-12		
	Stratos MAXO 100/0,5-12				

Förutsättningar och villkor för utökad 5-års garanti

- Gäller för våta cirkulationspumpar installerade i värme- och tappvarmvattensystem (VVC)
- Pumpat media ska vara vatten, fritt från tillsatsmedia och inhibitorer
- Produkterna ska vara levererade enligt allmänna leveransbestämmelser AA VVS 09
- Garantin gäller för pumpar köpta och installerade i Sverige
- Garantin gäller då upptäckt fel kan härledas till fabriktionsfel
- Garantin omfattar ej naturlig förslitning och nötning av material
- Den utökade garantitiden omfattar materialersättning, men inte kostnader för åtkomst och installation samt övriga kostnader som inte avser materialersättning
- Vid fall av garantiärende står Wilo för fraktkostnad av ny pump eller reservdel
- Fem års garanti gäller från och med ursprungligt installationsdatum av pump
- En grundläggande förutsättning för att garantin ska gälla är att instruktioner i tillhörande monterings- och skötselanvisning efterlevts





WILO Nordic AB
Box 3024
350 33 Växjö

Besöksadress:
Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Tel: 0470-72 76 00
wilo.se@wilo.com
www.wilo.se

