

La Newsletter

du programme de fidélité Club Xperts

Avril 2023



Distribution d'eau domestique 

Wilo-Extract FIRST

Pompe submersible multicellulaire

Nouveau



Le Club
Xperts

Edito

Toute l'actualité Wilo dans une newsletter dédiée à votre quotidien !

Avez-vous songé à l'eau froide domestique avec Wilo? Un panel de solutions eau froide domestique est disponible chez vos revendeurs partenaires : distribution d'eau, surpression, récupération d'eau de pluie et relevage... Nous vous présentons aujourd'hui la dernière née de la gamme pour une utilisation intelligente de l'eau de pluie pour les habitations résidentielles et l'arrosage.

Solutions Eau Froide domestique Wilo, pour vos applications!

Gérer l'eau avec passion

Parce que l'eau est une affaire de cœur.

Et si nous fournissions de l'eau aux gens du monde entier ? Si nous développions des solutions durables et économes en énergie, de l'eau brute aux eaux usées ? Si nos solutions couvraient l'intégralité du cycle de l'eau et rendaient la vie meilleure et plus facile ? Si nous faisons tout cela ... alors nous serions Wilo, car avec environ 8 000 employés et des décennies d'expérience, nous faisons déjà de tout cela une réalité aujourd'hui.

Chez Wilo, nous sommes confrontés aux défis du changement climatique, des pénuries d'eau et de la croissance démographique. Notre passion réside dans le développement de produits innovants et de solutions holistiques pour tout ce qui concerne l'eau – du captage à la distribution vers les derniers étages d'un bâtiment, de l'irrigation de grandes surfaces de terrain au traitement d'eaux usées. C'est notre esprit pionnier perpétuel qui nous pousse à faire mieux chaque jour et à répondre ainsi aux exigences de notre époque.

Nous nous soucions de rendre l'avenir durable – Pour vous. Pour l'eau. Avec passion.

En savoir plus sur nos solutions :



Systèmes de pompage pour le bâtiment résidentiel

Un partenaire, des solutions multiples.



→ Wilo est synonyme de compétence, de sécurité et d'innovation sur le marché du bâtiment.

Nous proposons une gamme large et variée de pompes et de systèmes de pompage à haut rendement pour les maisons individuelles et les logements collectifs.

Vous bénéficiez de développements de produits innovants pour vos applications de chauffage, de climatisation et de refroidissement ainsi que pour l'approvisionnement hygiénique en eau froide et eau chaude sanitaire. De plus, avec nos solutions, nous assurons le drainage rapide et l'élimination sûre des eaux usées domestiques.

Pour l'alimentation en eau domestique : captage d'eau brute à partir de puits, utilisation de l'eau de pluie avec les systèmes Wilo, systèmes de surpression puissants.

Pour le drainage, les eaux usées domestiques et la lutte contre les inondations.

Les Services Wilo : un partenariat fiable. Quel que soit votre parcours, nous vous accompagnons.

LA GAMME EAU FROIDE DOMESTIQUE WILO, SOURCE DE PERFORMANCES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !

Eaux claires – Adduction – Surpression



INTÉGRATION ET MISE EN SERVICE SIMPLÉS D'UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU



Wilo-Sub TWI 5 Plug & Pump

- Pompe immergée ou à sec, montage flexible grâce à l'aspiration latérale
- Livré prêt à être branché pour une installation rapide et facile
- Système automatique et protection contre le fonctionnement à sec grâce à Wilo-HiControl 1
- Fonctionnement durable dû à une pompe entièrement en acier inoxydable

RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE À PORTÉE DE MAIN



Wilo-Rain3 & Rain1

- Système prêt à être branché et construction compacte
- Confort d'utilisation, réglages simplifiés et entretien aisé
- Grande fiabilité grâce aux fonctions intelligentes de protection automatique intégrées
- Sécurité hygiénique

SURPRESSION DOMESTIQUE COMPACTE



Wilo-HiMulti 3 C

- Simple : Système Plug & Pump
- Efficace : hydraulique à haut rendement, faible consommation électrique et très compacte grâce à l'optimisation du moteur
- Système automatique et protection contre marche à sec grâce à Wilo-HiControl 1
- Silencieuse : entre 56 et 64 dB(A)
- Commande de pompe électronique pivotante 360° pour une installation facile

Eaux usées – Relevage



POMPE VIDE-CAVE PRÊTE À L'EMPLOI



Wilo-Drain TMW32/11 et Wilo-Drain TMW32/8

- Pompe submersible pour eaux usées Prête à être branchée (Plug&Pump)
- Simplicité d'utilisation avec poignée ergonomique et faible poids
- Sécurité de fonctionnement

FIABILITE POUR LE DRAINAGE DOMESTIQUE



Wilo-Rexa MINI3

- Pompe submersible pour eaux claires, usées et chargées
- Rendement optimal et grande sécurité de fonctionnement grâce au système hydraulique amélioré
- Facilité d'installation grâce au design compact, au poids léger
- Excellente fiabilité

PERFORMANCE, FIABILITE ET FAIBLE CONSOMMATION



Wilo-HiSewlift 3-35

- Installation simple avec des possibilités de raccordement flexibles
- Prêt à installer avec câble et prise
- Fonctionnement silencieux et filtre à charbon actif intégré pour un confort accru
- Performance fiable et faible consommation électrique

Distribution d'eau domestique 

Nouveau

Wilo-Extract FIRST

- Pompe submersible multicellulaire
- Prête à fonctionner
- Démarrage / arrêt automatique
- Vase d'expansion intégré
- Fonction anti-blocage.




Le produit du mois

Wilo-Extract FIRST : utilisation intelligente de l'eau de pluie pour l'irrigation et la distribution d'eau domestique.

Pompe submersible multicellulaire pour la distribution d'eau en milieu domestique.

La pompe Wilo-Extract FIRST est une pompe submersible multicellulaire. Elle est utilisée pour extraire de manière fiable l'eau de pluie des citernes ou des réservoirs dans les maisons individuelles et les maisons jumelées. L'eau de pluie peut être utilisée pour l'alimentation des toilettes, des machines à laver ou pour l'irrigation des jardins.

Particularités :

Grâce à son design compact, la pompe peut également être utilisée pour les réservoirs dont l'accès est restreint. Elle est facile à installer sans accessoire supplémentaire et, grâce au système de commande intégré, elle peut être mise en service rapidement. Les fonctions de protection intégrées, telles que la détection de manque d'eau, garantissent un haut niveau de fiabilité opérationnelle. Les matériaux utilisés sont résistants à la corrosion et garantissent une robustesse et une durée de vie allongée.

Gammes



Wilo-Extract FIRST



Wilo-Extract FIRST SE (entrée latérale)



Caractéristiques techniques

	Wilo-Extract FIRST
Débit jusqu'à	6,5 m ³ /h
Hauteur manométrique jusqu'à	48 mCE
Pression de service max.	5 bar
Puissance nominale P2	1 kW
Température du fluide max.	40°C
DN au refoulement	G1"
Nombre de démarrages/h max.	20
Profondeur d'immersion max.	5
Teneur en sable max.	50 g/m ³
Classe de protection	IP68
Tension d'alimentation	1-230 V, 50 Hz
Longueur de câble	10 m

Avantages

- Installation facile grâce à la commande de pompe intégrée et à la fonction de démarrage/arrêt automatique
- Pompe prête à être branchée pour une mise en service rapide
- Les fonctions de protection intégrées, telles que la détection de manque d'eau, offrent un niveau élevé de sécurité de fonctionnement
- Conception compacte permettant une utilisation même en cas d'accès restreint aux réservoirs et citernes
- Conception robuste avec des matériaux résistants à la corrosion pour un fonctionnement durable
- Utilisation flexible grâce aux deux versions disponibles (pour une installation immergée ou en version SE pour une installation à sec à l'extérieur)
- Mécanisme d'auto-dégazage
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire pour la version avec crépine d'aspiration (Plug & Pump)

Fonctionnement :

Fréquence de démarrage max : 20/h.

Une flexibilité maximale pour une distribution d'eau efficace.

- 1 Câble pré-monté avec fiche Schuko CEE-7/7
- 2 Raccord au refoulement avec filetage femelle 1"
- 3 Système de commande électronique embarquée pour un fonctionnement automatique
- 4 Moteur auto-refroidi par le fluide
- 5 Crépine d'aspiration
- 6 Raccord d'aspiration latérale avec filetage femelle 1"
- 7 Fonctions de protection intégrées
- 8 Conception robuste en matière plastique résistante




Wilo-Extract FIRST,
Utilisation intelligente de l'eau de pluie pour
l'irrigation et la distribution d'eau domestique.




Modèles

Référence	Désignation	Tension d'alimentation	Raccordement
6093855	Wilo-Extract FIRST 303 EM/A	1~230 V, 50 Hz	G1"
6093856	Wilo-Extract FIRST 304 EM/A		
6093857	Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A		
6093858	Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A		


Installation



- 1. Câble de raccordement
- 2. Fiche à contact de protection
- 3. Vanne à volant
- 4. Câble de sécurité (10 m)
- 5. Crépine d'aspiration
- 6. Filtre d'aspiration avec flotteur



Dimensions



Courbe

