

Сервисный прайс-лист

ПРАЙС ЛИСТ

Услуги

ООО ВИЛО РУС

Горячая линия сервисной
службы
8 800 250 06 91
(по России звонок бесплатный)

Адрес сервисного центра:
142434, Московская область,
Ногинский р-он, д. Новое
Подвязново, Ногинск –
Технопарк, д.1
Время работы:
Пн-Пт с 09:00 до 18:00

Е-mail: service.ru@wilo.com
www.wilo.ru

Версия от 01.08.2023 года



Цены указаны в российских рублях за одну единицу
оборудования без учета НДС.

Транспортные и командировочные расходы оплачиваются
дополнительно.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ WILO

Немецкое качество сервиса, профессионализм и скорость



Наша цель - с самого начала эксплуатации предоставить нашим клиентам возможность в полной мере пользоваться преимуществами оборудования WILO.

Монтаж, запуск и эксплуатация насосов, как и любой сложной техники, требуют квалифицированного подхода, предотвращающего преждевременный вывод насоса из строя. Мы заботимся о своих покупателях и обеспечиваем поддержку на всех этапах жизненного цикла оборудования.

Именно с этой целью мы предлагаем Вам услуги высококвалифицированных специалистов WILO при вводе в эксплуатацию наших насосных систем и агрегатов. Ввод оборудования в эксплуатацию сервисной службой Wilo – это Ваша уверенность в завтрашнем дне.

Переложите ответственность за правильный запуск насосов на сервис Wilo и избавьте себя от риска потери гарантии на оборудование.

При этом Вы получаете приятный бонус – продление гарантии с момента ввода в эксплуатацию, а не от даты покупки. Также мы поможем осуществить не только профессиональный запуск, но и научим специалистов Вашей службы эксплуатации пользоваться насосным агрегатом с максимальной выгодой для Вас.

Цены указаны в российских рублях за одну единицу оборудования без учета НДС. Цены действительны для систем, смонтированных согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. Транспортные расходы включены в стоимость обслуживания при условии нахождения объекта до 200 км от фактического места расположения сервисного инженера ВИЛО РУС.

Ввод в эксплуатацию оборудования, не указанного в прайс-листе, рассматривается по запросу. На ввод в эксплуатацию на одном объекте в один день нескольких единиц однотипного оборудования предоставляется скидка.

При осуществлении ввода в эксплуатацию силами сервисных специалистов Wilo срок гарантии отсчитывается от даты подписания акта ввода в эксплуатацию при условии, что с даты производства оборудования прошло не более 2-х лет.

*Проверка станции пожаротушения не является пуско-наладкой. Для пуско-наладки станции в составе системы пожаротушения необходимо обращаться в компании, обладающие соответствующей лицензией МЧС.

Тип оборудования	Цена, руб. без НДС
УПД 1-2х насосные до 15 кВт	22 500
УПД 1-2х насосные свыше 15 кВт	43 650
УПД 3-6ти насосные до 15кВт	45 000
УПД 3-6ти насосные свыше 15кВт	67 500
Шкаф управления 1-3х насосный	20 700
Шкаф управления 4-6ти насосный	32 400
Проверка станции пожаротушения в стандартном исполнении*	45 000
Проверка станции пожаротушения в нестандартном исполнении*	по запросу от 67 500
Напорные установки DrainLift S	19 800
Напорные установки DrainLift M/L 1-2 насоса	21 600
Напорные установки для отвода сточных вод DrainLift XL/XXL	24 300
Насосы для отвода сточных вод DN32 - DN65	31 500
Насосы для отвода сточных вод > DN65 – DN150	43 200
Насосы для отвода сточных вод > DN150	73 800
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 3 кВт	16 200
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 7,5 кВт	19 800
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 22 кВт	27 000
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 55 кВт	35 100
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 110 кВт	45 000
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 200 кВт	58 500
Консольные агрегаты на раме до 37 кВт	45 900
Консольные агрегаты на раме до 90 кВт	66 150
Консольные агрегаты на раме до 315 кВт	86 400
Консольные агрегаты на раме свыше 315 кВт	по запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ WILO
Базовый



Договор на техническое обслуживание силами квалифицированных специалистов гарантирует качественную и долговечную работу Ваших насосов. Таким образом Вы сможете избежать выхода из строя Вашего оборудования. Ваши эксплуатационные затраты сведутся к минимуму за счет оптимального использования электроэнергии и надежности работы нашего оборудования.

Техническое обслуживание на стандартных условиях включает в себя:

- ✓ технические консультации по телефону;
- ✓ диагностику оборудования;
- ✓ проверку и регулировку рабочих параметров оборудования;
- ✓ контроль и регулировку давления газа мембранного бака;
- ✓ обслуживание каждого типа оборудования согласно рекомендациям производителя;
- ✓ проверку центровки валов;
- ✓ замену подшипников при необходимости;
- ✓ замену торцевых уплотнений при необходимости;
- ✓ обновление программного обеспечения;
- ✓ поддержку склада наиболее востребованных запасных частей под Ваше оборудование;
- ✓ увеличение гарантии на срок договора (максимально до 5-ти лет).

Тип оборудования	Цена, руб. без НДС
УПД 1-2х насосные до 15 кВт	13 500
УПД 3-6ти насосные до 15кВт	25 650
Напорные установки DrainLift S	54 000
Напорные установки DrainLift M/L 1-2 насоса	76 500
Напорные установки для отвода сточных вод DrainLift XL/XXL	99 000
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 4 кВт	13 500
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 15 кВт	15 300
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 30 кВт	18 900
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 90 кВт	31 500
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы со встроенным электронным модулем до 11 кВт	13 500
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы со встроенным электронным модулем до 22 кВт	18 900
Консольные агрегаты на раме до 15 кВт	49 500
Консольные агрегаты на раме до 37 кВт	76 500
Консольные агрегаты на раме до 90 кВт	102 600
Консольные агрегаты на раме до 315 кВт	186 300

Цены указаны в российских рублях год за одну единицу оборудования без учета НДС. Цены действительны для систем, смонтированных согласно инструкции по монтажу и эксплуатации.

После диагностического выезда при необходимости специалисты WILO направят Вам рекомендации по устранению недостатков монтажа и проконсультируют по вопросам эксплуатации.

Транспортные расходы включены в стоимость обслуживания при условии нахождения объекта до 200 км от фактического места расположения сервисного инженера ВИЛО РУС. Запасные части и расходные материалы приобретаются при необходимости дополнительно. Ремонт оборудования и выезды между обслуживаниями по причине несоблюдения условий эксплуатации оборудования, указанных в технической документации, не включены в стоимость технического обслуживания.

Капитальный ремонт насосного оборудования не входит в стоимость технического обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ WILO

Комфортный



Договор на техническое обслуживание уровня КОМФОРТНЫЙ в дополнение к стандартным условиям БАЗОВЫЙ предлагает расширенный сервис в случае непредвиденных ситуаций и выхода из строя оборудования, в том числе по причине некорректной эксплуатации.

Техническое обслуживание на условиях Комфортный включает в себя:

- ✓ Все услуги, входящие в контракт уровня БАЗОВЫЙ
- ✓ Срочный выезд на объект при возникновении неисправности, в том числе по вине эксплуатации (2 выезда в течение года);
- ✓ Мелкий ремонт оборудования на объекте.

Тип оборудования

Цена, руб.
без НДС

УПД 1-2х насосные до 15 кВт	22 500
УПД 3-6ти насосные до 15кВт	34 650
Напорные установки DrainLift S	63 000
Напорные установки DrainLift M/L 1-2 насоса	85 500
Напорные установки для отвода сточных вод DrainLift XL/XXL	108 000
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 4 кВт	22 500
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 15 кВт	24 300
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 30 кВт	27 900
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного привода до 90 кВт	40 500
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы со встроенным электронным модулем до 11 кВт	22 500
Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы со встроенным электронным модулем до 22 кВт	27 900
Консольные агрегаты на раме до 15 кВт	58 500
Консольные агрегаты на раме до 37 кВт	85 500
Консольные агрегаты на раме до 90 кВт	111 600
Консольные агрегаты на раме до 315 кВт	195 300

Цены указаны в российских рублях в год за одну единицу оборудования без учета НДС. Цены действительны для систем, смонтированных согласно инструкции по монтажу и эксплуатации.

После диагностического выезда при необходимости специалисты WILO направят Вам рекомендации по устранению недостатков монтажа и проконсультируют по вопросам эксплуатации.

Транспортные расходы включены в стоимость обслуживания при условии нахождения объекта до 200 км от фактического места расположения сервисного инженера ВИЛО РУС. Запасные части и расходные материалы приобретаются при необходимости дополнительно. Мелкий ремонт оборудования и выезды между обслуживаниями по причине несоблюдения условий эксплуатации оборудования, указанных в технической документации, включены в стоимость технического обслуживания, но не более 2х выездов в год. Запасные части для ремонта оплачиваются дополнительно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ WILO

Насосы для отвода сточных вод



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ WILO

	Мотор типа Т, руб. без НДС	Мотор типа FK, руб. без НДС
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 7,5 кВт	55 350	76 500
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 30 кВт	73 800	101 700
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 75 кВт	92 160	126 000
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 200 кВт	101 700	139 500
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 7,5 кВт	103 500	142 200
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 30 кВт	138 600	189 000
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 75 кВт	172 800	237 600
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 200 кВт	189 000	261 000

КОНТРАКТ «БАЗОВЫЙ»
Тип оборудования

	Мотор типа Т, руб. без НДС	Мотор типа FK, руб. без НДС
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 7,5 кВт	27 000	37 800
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 30 кВт	36 000	50 400
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 75 кВт	45 000	63 000
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 200 кВт	50 400	69 300
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 7,5 кВт	52 200	71 100
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 30 кВт	69 300	94 500
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 75 кВт	86 400	118 800
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 200 кВт	94 500	130 500

КОНТРАКТ «КОМФОРТНЫЙ»
Тип оборудования

	Мотор типа Т, руб. без НДС	Мотор типа FK, руб. без НДС
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 7,5 кВт	36 000	46 800
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 30 кВт	45 000	59 400
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 75 кВт	54 000	72 000
Насосы для отвода сточных вод DN32-DN65 до 200 кВт	59 400	78 300
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 7,5 кВт	61 200	80 100
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 30 кВт	78 300	103 500
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 75 кВт	95 400	127 800
Насосы для отвода сточных вод DN65-DN250 до 200 кВт	103 500	139 500

Для получения услуг оставьте
онлайн заявку на нашем сайте
www.wilo.ru в разделе
«Сервис»

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
На объекте

Под станциями пожаротушения и станциями повышения давления понимаются стандартные комплектные установки, поставляемые одним артикулом.

Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание осуществляются только в случае, если оборудование установлено согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. В противном случае специалисты WILO направляют рекомендации по устранению недостатков монтажа и приступают к выполнению работ после устранения Заказчиком всех недостатков.

При осуществлении ввода в эксплуатацию силами сервисных специалистов WILO срок гарантии отсчитывается от даты подписания акта ввода в эксплуатацию при условии, что с даты производства оборудования прошло не более 2-х лет.

Стоимость работ в выходные дни оплачивается в двойном размере.

Стоимость накладных расходов может быть включена в стоимость работ (по желанию клиента).

Компания WILO также готова предоставлять дополнительную гарантию до 5 лет при условии заключения договора на техническое обслуживание. Срок расширенной гарантии не может превышать срок договора на техническое обслуживание.

Заявки на такие сервисные работы, как техническое обслуживание, ввод в эксплуатацию и шеф-монтаж, принимаются не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты проведения работы. В заявке должны быть указаны тип и наименование оборудования с указаниемданных, снятых с табличек этого оборудования, виды работ и рабочих параметров, на которые настраивается оборудование, контактный номер телефона представителя Заказчика. Форму заявки можно найти на нашем сайте www.wilo.ru в разделе «Сервис».

К приезду сервисных специалистов на место установки оборудования Заказчик должен полностью завершить все подготовительные работы, указанные в техническом задании, подготовить место и оборудование к проведению работ.

В случае невозможности осуществления работ сервисным специалистом WILO по причинам неготовности объекта и/или несоответствия монтажа Заказчик компенсирует стоимость выезда сервисного инженера по фактическому времени, затраченному на данный выезд, по ценам, указанным в настоящем прайс-листе.

Грузоподъемные механизмы предоставляются Заказчиком.

По требованию должен быть предоставлен персонал службы эксплуатации или ответственной организации для проведения переключений, сборки/разборки электрической схемы и т.д.

Гидравлическое и электрическое подключение в состав работ не входит. Обеспечение условий запуска и непосредственные переключения производятся силами Заказчика.

Настоящий прайс-лист не является офертой. ВИЛО РУС оставляет за собой право отказать в оказании услуг.

Наименование услуги	Артикул	Цена, руб. без НДС
Инженерные работы (в час)	501033799	4 500
Диагностика оборудования (в час)	2790499	4 500
Переработки (за час)	2028270	9 000
Срочный выезд	2155500	90 000
время в пути сервисного инженера (за час)	2028261	2 250
Возмещение транспортных расходов ж/д/авиа	2129094	на основании копий квитанций
проживание (за ночь)	2038370	6 000
Суточные (в день)	2038371	1 200
Выезд на объект, км (авто)	2028260	18
Надбавка за грязные работы	2028269	45 000

При заказе работ на несколько единиц оборудования действуют следующие скидки:

Кол-во оборудования	Размер скидки
3 шт	10%
5 шт	15%
10 шт	20%

При заказе пакета услуг по шеф-монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию, дополнительная скидка на данный пакет услуг составляет 30%.

Минимальная стоимость выезда составляет 18000 российских рублей без НДС.

РАБОТЫ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ WILO

Ремонт и диагностика



Ремонт электроники управления подразумевает исключительно замену компонентов шкафов управления.

Стоимость ремонта указана ориентировочно, целесообразность и точная стоимость ремонта определяется только после проведения диагностики оборудования.

При восстановлении программного обеспечения необходима замена батареек. Стоимость батареек не включена в стоимость работ и указана в прайс-листе на запасные части.

Обслуживание в сервисном центре только юридических лиц.

В случае ремонта оборудования в сервисном центре стоимость диагностики входит в стоимость работ.

Тип оборудования

	Диагностика цена рубли	Ремонт цена рубли
Бытовая серии до 1,1 кВт	900	2 250
Промышленная серия до 3 кВт	2 250	4 050
Промышленная серия до 7,5 кВт	3 150	9 900
Промышленная серия от 9 до 22 кВт	6 750	13 050
Промышленная серия от 30 до 55 кВт	9 900	16 200
Промышленная серия от 75 до 132 кВт	13 050	22 500
Промышленная серия от 160 кВт	16 200	28 800
Погружные насосы для стоков до 4–3 кВт	6 750	13 050
Погружные насосы для стоков от 4 кВт до 15 кВт	9 000	*
Погружные насосы для стоков свыше 15 кВт до 45 кВт	13 500	*
Погружные насосы для стоков свыше 45 кВт до 90 кВт	18 000	*
Скважинные насосы бытовой серии до 3 кВт	3 150	
Канализационная станция бытовая серия	3 150	9 900
Приборы управления до 5,5 кВт	2 250	*
Прибор управления СС восстановление программного обеспечения		13 500
Модуль IL-E, BL-E, DL-E восстановление/изменение программного обеспечения		6 750

* Стоимость ремонта рассчитывается на основании результатов диагностики оборудования

Контакт сервисного центра:
8 800 250 06 91
Service.ru@wilo.com

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В сервисном центре WILO



Все ремонтные работы выполняются в 3 этапа:

➤ 1 этап – прием оборудования в ремонт

Обратите внимание, что оборудование принимается в ремонт только в чистом виде. Надбавка за очистку оборудования – 45 000 руб. без НДС. Оборудование принимается на ответственное хранение сервисным центром на весь период ремонта.

➤ 2 этап – диагностика и составление сметы стоимости работ и запчастей

О результатах диагностики и стоимости ремонта сервисный центр письменно информирует Заказчика. Заказчик обязан не позднее 7 рабочих дней с момента уведомления оплатить сервисные услуги или забрать оборудование в случае отказа от ремонта. За каждый день сверхнормативного хранения с Заказчика взимается плата в размере 450 рублей в день.

➤ 3 этап – заказ запасных частей и ремонтные работы

Длительность ремонта зависит от сложности работ и сроков поставки запасных частей. О результатах ремонта сервисный центр письменно информирует Заказчика. Заказчик обязан не позднее 7 рабочих дней с момента уведомления о готовности забрать оборудование из сервисного центра. За каждый день сверхнормативного хранения с Заказчика взимается плата в размере 450 руб. в день.

Оплата принимается только по безналичному расчету.

Для осуществления диагностики или ремонта оборудования WILO необходимо заполнить онлайн заявку на нашем сайте www.wilo.ru в разделе «Сервис».

Стоимость работ приведена без учета стоимости запасных частей.

В случае ремонта оборудования в сервисном центре стоимость диагностики входит в стоимость работ.

Оборудование принимается в работу только в чистом виде. Надбавка за «грязные» работы – 45 000 руб. без НДС.

Гарантия на выполненные работы в сервисном центре ООО «ВИЛО РУС» составляет 1 год. Гарантия на агрегаты, детали и аксессуары, приобретенные и установленные в сервисном центре, составляет 1 год с даты установки ООО «ВИЛО РУС».

Срок выполнения работ зависит от сложности ремонта и сроков поставки запасных частей.

В случае простоя оборудования на территории сервисного центра более 7 дней не по вине ООО «ВИЛО РУС» с Заказчика взимается плата в размере 450 руб. в сутки с момента уведомления клиента по указанной в заявке электронной почте об окончании ремонта.

Исполнитель проводит диагностику оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

Заказчик обязуется забрать своими силами и за свой счет принадлежащее ему оборудование не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления по указанной в заказ-наряде электронной почте о завершении работ.

В случае если оборудование вышло из строя в течение гарантийного срока не по причине заводского дефекта, а ввиду несоблюдения инструкции по монтажу и эксплуатации, Заказчик оплачивает диагностику оборудования согласно данному прайс-листу.

Московская область, Ногинский р-он, д. Новое
Подвязново, Ногинск-Технопарк, д.3
Время работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ на оборудование WILO



Сроки гарантии:

- 1 год на приборы управления и системы автоматизации, не составляющие с оборудованием единую комплектную установку;
- 2 года на насосы/оборудование, приборы управления и системы автоматизации в составе комплектных установок;
- 4 года на насосы серии Star-RS;
- 5 лет на станции повышения давления и станции пожаротушения, а также насосы серии Star-RS, участвующие в программе WILO Bonus.

Гарантийный срок исчисляется от даты продажи оборудования, которая подтверждается соответствующей записью, заверенной печатью Продавца в Гарантийном талоне, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки со склада ВИЛО РУС.

При соблюдении всех правил инструкции по монтажу и эксплуатации изделия или паспорта и при выполнении всех планово-предупредительных ремонтов срок службы оборудования – 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- при нарушении положений, изложенных в инструкции по монтажу и эксплуатации изделия или Паспорте;
- при отсутствии Гарантийного талона или несоответствия сведений в Гарантийном талоне учетным параметрам изделия (наименование, серийный номер, дата и место продажи), при невозможности однозначной идентификации изделия, при наличии в Гарантийном талоне незавершенных исправлений, по истечении гарантийного срока;
- при отсутствии документов, подтверждающих покупку оборудования;
- при повреждении, перенесении, отсутствии, нечитаемости серийных номеров на заводских табличках оборудования;
- если неисправность не может быть продемонстрирована;
- если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, восстановлением исходной информации в доступных меню, очисткой изделия от пыли и грязи, проведением технического обслуживания изделия;
- если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, веществ, жидкостей, под влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, насекомые и т.д.), невыполнения требований ГОСТ Р 32144-2013 к сети электропитания, стихийных бедствий, неправильного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при обнаружении на изделии или внутри него следов ударов, небрежного обращения, естественного износа, постороннего вмешательства (вскрытия), механических, коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного изменения конструкции или внешнего вида;
- если неисправность оборудования возникла в результате использования неподходящих (неоригинальных) расходных материалов, ламп, предохранителей, прокладок, уплотнений и заменяемых частей либо естественного износа изделий и частей с ограниченным сроком эксплуатации, а также при использовании изделия не по назначению;
- при использовании приборов управления и защиты других производителей, не отвечающих требованиям WILO, изложенным в технической документации на оборудование, при повреждении в результате неисправности или конструктивных недостатков систем, в составе которых эксплуатируется оборудование;
- если не была задействована (подключена) штатная защита оборудования (защита по сухому ходу, защита статорной обмотки (PTC/Bi));
- во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая гарантийное обслуживание, оставляет за собой право требовать возмещения расходов, понесенных при диагностике, ремонте и обслуживании оборудования, исходя из действующего у нее прейскуранта.

Гарантия не распространяется на лампы накаливания, предохранители и расходные материалы.

Износ уплотнений (сальниковых и скользящих торцевых/механических) и обратных клапанов не является причиной рекламации.

Для проведения диагностики, ремонта, ввода в эксплуатацию или сервисного обслуживания, необходимо заполнить онлайн заявку на сайте www.wilo.ru в разделе «Сервис» или позвонить по телефону горячей линии ВИЛО РУС **8 800 250 06 91**.