


"Construire une réputation solide qui ne repose pas sur une seule chose"

Brochure de produit - 60 Hz.

Turbine verticale



Pompe VIP

Pompe haute capacité à turbine verticale en ligne à plusieurs étages dans une boîte



Applications

- Irrigation
- Commercial
- Municipal
- Exploitation minière

Hauteur de refoulement maximale: 300 PSI

Débit maximum: 14200 GPM

Caractéristiques et Avantages

- Personnalisable selon la commande client
- Pompe à haute capacité verticale en ligne
- Dotée de la tête de té en acier fabriquée Plad FTH
- Pompe de surpression à basse vitesse à haute efficacité
- Conception de pompe multi-étages verticale en ligne économisant de l'espace
- Moteurs à haute efficacité VHS ou VSS Premium
- Construction en acier, SS304 ou SS316
- Configuration à garniture ou à joint mécanique

Données Techniques

- Diamètre de l'ensemble de la cuve de 6 à 24 pouces des pompes American-Marsh
- Diamètre de la cuve de pompage de 10 à 42 pouces
- Puissance de 10 à 600 chevaux

Matériaux de Construction

- Puits de pompage en acier de calendrier 40 avec plaque de base usinée avec peinture cuite NSF-61 à l'intérieur et à l'extérieur
- Arbre de pompe : acier inoxydable 416 poli et rectifié, avec accouplement en acier inoxydable 316
- Corps de pompe : fonte avec surface intérieure en fonte émaillée



"Construire une réputation solide qui ne repose pas sur une seule chose"

Plad Equipment Ltd.
+1 450-965-0224
www.plad.com
sales@plad.com