

"Construire une réputation solide qui ne repose pas sur une seule chose"



Brochure de produit - 60 Hz.

Systemes de surpression d'eau



Varimax

Les systèmes de surpression d'eau pour l'irrigation



Applications

- Irrigation
- Agriculture
- Golf
- Municipal

Hauteur de refoulement maximale: 200 PSI

Débit maximum: 4000 GPM

Caractéristiques et Avantages

- Conception personnalisée par commande
- Systèmes de pompe d'irrigation préfabriqués
- Panneau de contrôle Variflo
- Assemblé avec des pompes American-Marsh
- Têtes de refoulement en acier fabriqué
- Clapets de non-retour VFD standardisés
- Base en acier fabriqué renforcé avec semelle intégrée conçue
- Ensemble de soupape de décharge
- SMS à distance via relais
- Communication sécurisée et cryptée avec serveur VPN
- Algorithmes de contrôle de filtration intégrés

Données Techniques

- Jusqu'à 4 pompes en parallèle réparties en 3 groupes (pompes jockey, de surpression et d'incendie)

Matériaux de Construction

- Revêtement de peinture cuite au polyuréthane sur tous les composants en acier



"Construire une réputation solide qui ne repose pas sur une seule chose"

Plad Equipment Ltd.
+1 450-965-0224
www.plad.com
sales@plad.com